4輪駆動油圧式5連(7連)トラクターモア

LM535F・745F バロネス芝刈機

取扱説明書＆パーツカタログ

2008.4～



“必読” 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの
取扱説明書をお読みください。

BARONESS

取扱説明書

安全に関する警告について

本機には、⚠印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告表示について

⚠危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがある、または物的損傷の発生が予想されるものを示します。

ごあいさつ

このたびは、バロネス芝刈機乗用4輪駆動油圧式5連 (7連) トラクターモア LM535F (745F) 型をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書およびエンジン取扱説明書をよくお読みください。そして本機の性能を充分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に効率よくお使いくださるようお願い申し上げます。

また取扱説明書は本機に常備していただき、必要があればいつでも不明な点が確認できるようにしてください。

=ご注意=

◆ 本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。

⚠注意

- この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解してください。
- 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転してください。
- マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換してください。

〈記　号〉

取扱説明書参照

安全のための衣服

注意マーク（はさまれ注意）

危険マーク（飛散物）


危険マーク（手足の巻き込み）

注意マーク（回転物）

危険マーク（火気厳禁）

注意マーク（高温部）

警告マーク（排気ガスに注意）

警告マーク（高圧オイル）

燃料

ラベル貼付位置図

K4205000420

注　意

油圧作動油交換について

1・作動油の交換は、1年又は５００時間の短い方で交換して下さい。
2・フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。
3・作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
4・作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。

K4205000420

K4205000390

警　告

高圧オイルによる被害の防止

・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
・高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃がすこと。
・運転を始める前に（高圧になる前に）全ての接手の締め具合を確認すること。
・高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけないこと。
・漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
・もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、２～３時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

K4205000390

K4205000590

注　意

メンテナンスの注意

1・実施するメンテナンスを熟知して下さい。
2・メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
3・機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
4・作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
5・全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
6・全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
7・損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
8・摩耗損傷部品は、交換して下さい。
9・ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
10・電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス（－）配線を外して下さい。

K4205000590

K4205000630

注　意

取扱上の注意

・この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。
・危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。
・マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

K4205000630

K4205000790

注　意

ストップバルブ

移動時及びモアを上げたままエンジンを停止する場合は、必ずストップ位置にしてください。

K4205000790

K4205001000

危　険

メンテナンス不良や無理な作業・枯草刈作業は火災の原因になります。　始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行うこと。

1．マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去
2．劣化による燃料ホースの亀裂点検
3．燃料補給時の燃料漏れ点検
4．エンジン運転中の燃料補給禁止
5．ショートによる火災防止のため、配線の点検を行うこと。
6．傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検
7．枯草刈作業は、必ず消化器・水等を携帯すること。

K4205001000

K4205001070

公道乗車禁止

K4205001070

K4205000600

注　意

燃料取扱上の注意

1・燃料補給時は、火気厳禁です。
2・補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
3・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
4・こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

K4205000600

K4205000410

注　意

下記運転操作により安全に作業を行なって下さい。

1・取扱説明書を十分読んで下さい。
2・全ての操作部の位置と機能を覚えて下さい。
3・斜面での本機の運転は、操作に十分慣れてから行なって下さい。
4・運転席を離れるときは、
A・駐車ブレーキをかけて平坦地に止めて下さい。
B・エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。
5・点検修理をする前に全ての部分が停止している事を確認して下さい。
6・回転する刈刃によってはね飛ばされるような物は取り除いて下さい。
7・子供等を乗せないで下さい。人やペットは機械に近づけないで下さい。
8・防護部品は必ずつけ、安全部品は外さないよう作業して下さい。
9・２５度以上の急傾斜地では横転の危険が高いので使用しないで下さい。
10・乗用での公道走行は出来ません。

K4205000410

K4205000560

注　意

運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。

K4205000560

K4205000740

注　意

モアアームを上げての移動及び格納では、ロックレバーをピンに引っ掛けて下さい。

K4205000740

K4205000660

注　意

カバーを持ち上げメンテナンスをする場合カバーが落ちて指又は手をケガする危険があります。

K4205000660

グルーマー付…K4205000340
グルーマー無…K4205000330

危　険

・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
・運転中、まわりに人がいないか破損する恐れの物がないか確認し作業をすること。
・リールカバー、クラッチカバーは必ず取り付けて使用すること。

K4205000340



目次《取扱説明部》

安全に関する警告について 1
ラベル貼付位置図 2
目次《取扱説明部》 3
1. 安全作業のための注意事項 4
1-1. 本機について 4
1-2. 作業前に 4
1-3. 作業中は 6
1-4. 作業が終わったら 6
2. 特徴 7
3. 仕様 7
4. 各部の名称 8
4-1. 本体 8
4-2. モアユニット 8
4-3. モアユニット番号 8
5. 始業点検 (エンジン停止) 9
5-1. 本体 9
5-2. モアユニット 9
6. 試運転 9
6-1. エンジンの始動 9
6-2. エンジンの停止 10
6-3. 計器・ランプ 10
7. 走行 10
7-1. 走行 10
7-2. ハンドル操作 11
8. 駐車 11
9. 刈り込み作業 11
10. 作業速さと回転速度 11
11. 点検・調整および保守 12

本　　体

11-1. バッテリー 12
11-2. 各部の締め付け 12
11-3. ファンベルト 12
11-4. フューエルフィルタ 12
11-5. エアクリーナ 13
11-6. ロングライフクーラント 13
11-7. エンジンオイル 14
11-8. 油圧用オイル 14
11-9. トランスミッションオイル 15
11-10. トランスファーオイル 15
11-11. タイヤ 15
11-12. リヤアクスル 15
11-13. フロントアクスル 15
11-14. 前後プロペラシャフト 15

モアユニット

11-15. グリスアップ 16
11-16. 刈高調節 16
11-17. 切れ味調整 17
12. メンテナンス一覧表 18
13. 長期保管について 18
14. 油圧回路図　LM535F (5連用) 19
15. 油圧回路図　LM745F (7連用) 20
16. 電気配線図 21

目次《パーツカタログ部》 22

1. 安全作業のための注意事項

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。作業前には、取扱説明書をよくお読みになり、充分に理解してから行ってください。

1-1. 本機について

⚠ 危険

- ☆ **飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。**
- ☆ **運転中、まわりに人がいないか破損する恐れのある物がないか確認し作業すること。**
- ☆ **リールカバー、およびその他のカバーは必ず取り付けて使用すること。**

⚠ 警告

- ☆ **高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。**
- ☆ **高圧ライン・ホース・継手を外す前に、圧力を逃がすこと。**
- ☆ **運転を始める前に (高圧になる前に) 全ての継手の締め具合を確認すること。**
- ☆ **高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近ずけないこと。**
- ☆ **漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。**
- ☆ **もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、速やかに医師の手当を受けなければなりません。**

⚠ 注意

- ☆ **カバーを持ち上げてメンテナンスをする場合は、確実に固定してください。カバーが落ちて指または手をケガする危険があります。**

⚠ 注意

- ☆ **運転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。やけどをする危険があります。**

1-2. 作業前に

1) **⚠ 注意 取扱説明書は製品に近接して保存を**

機械の取り扱いで分からないことがあったとき、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処し、思わぬ事故を起こすことがあります。
取扱説明書は、分からないことがあったときにすぐ取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

- ☆ 危険・警告・注意等警告表示ラベルの指示に従って行動しないと、死傷またはケガをする結果となります。
- ☆ マークやラベルの説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換してください。

2) **⚠ 注意 取扱説明書をよく読んで作業を**

取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が不充分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こすことがあります。
作業を始めるときは、製品に貼付している警告表示ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を充分に理解してから行ってください。

3) **⚠ 警告 こんなときは運転しない**

体調が悪いときや機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こすことがあります。次の場合は、運転しないでください。

- ☆ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- ☆ 酒を飲んだとき。
- ☆ 機械操作が未熟な人。
- ☆ 妊娠している人。

4) **⚠警告 作業に適した服装をする**

作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害を招くことがあります。
次に示す服装で作業してください。



☆ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
☆ ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
☆ 帽子を着用する。
☆ はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

5) **⚠警告 機械を他人に貸すときは**

機械を他人に貸すとき取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こすことがあります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前には、よく読むように指導してください。

6) **⚠注意 機械の改造禁止**

機械の改造や、当社指定以外の部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。
機械の改造はしないでください。
部品および油脂類の交換をするときは、当社が指定するものを使用してください。

7) **⚠注意 仕業点検をするときは**

仕業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

8) **⚠警告 マフラー・エンジン回りのごみは取り除く**

エンジン冷却風入口、エアクリーナ空気取入口、マフラー、エキゾストパイプ部に刈り取った草などの異物たまりますと、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が十分冷めるのを待って、取り除いてください。

9) **⚠警告 夜間走行・作業の禁止**

本機は照明装置を備えていませんので、夜間や視界の悪いときは、走行、作業は行わないでください。

10) **⚠警告 エンジン始動・発進するときは**

① エンジンを始動するときは必ず運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
② エンジンを始動するとき、シフトレバーを中立にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、暴走し思わぬ事故を起こすことがあります。シフトレバーを中立にして行ってください。
③ 急発進すると、運転者が振り落とされたり周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。
周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
④ 室内で始動するとき、排気ガスにより中毒になることがあります。窓・戸などを開け、充分に換気してください。

11) **⚠警告 移動するときは**

① 本機に運転者以外の人を乗せると、車両から転落したり、運転操作の妨げになって緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをすることがあります。
本機には、運転者以外の人は乗せないでください。
② 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。急制動・急旋回はしないでください。
③ 坂道・凸凹地・急カーブで速さが出すぎると、転倒あるいは転落事故を起こすことがあります。低速走行してください。
④ 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。路肩は走行しないでください。
⑤ 高低差が大きい段差を乗り越えようとすると、本機が転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。危険な段差は走行しないでください。
⑥ モアユニットの上に人を乗せると転落しケガをすることがあります。また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。モアユニットの上には、人や物などはのせないでください。

⚠注意

⑦ モアユニットへの動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。移動走行するときは、動力を切ってください。

⑧ 本機での公道走行はできません。

1-3. 作業中は

1) ⚠警告 **作業するときは**

① 傾斜地で速行が速すぎると、暴走事故をまねくことがあります。
低速で作業してください。
下り作業をするとき坂の途中で変速すると暴走する原因となります。
坂の前で低速に変速して、ゆっくりと降りてください。

② わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こすことがあります。
前方や周囲へ、充分に注意を払いながら運転してください。

③ 手放し運転すると思わぬ方向へ暴走し事故を起こすことがあります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。

④ 25°以上の急傾斜地では、横転の危険が高いので使用しないでください。

⚠注意

⑤ 機械の調整や、付着物の除去などを行うとき、エンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意に機械が回転し、思わぬ事故を起こすことがあります。必ずエンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめて行ってください。

2) ⚠警告 **本機から離れるときは**

① 本機から離れるとき、傾斜地や凸凹地などに駐車すると、車両が暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で安定した場所に駐車し、必ずエンジンを止め、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

② 本機から離れるとき、モアユニットを上げたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをすることがあります。下限まで降ろしてから本機を離れてください。

1-4. 作業が終わったら

1) ⚠注意 **機体を清掃するときは**

動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。
必ずエンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめて行ってください。

2) ⚠注意 **終業点検をするときは**

① 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをすることがあります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

② モアユニットの点検を上げたまま行うとき、第三者の不注意により、不意に降下しケガをすることがあります。モアシリンダの油圧回路をロックし、またロックレバーを掛けてから、行ってください。

3) ⚠注意 **不調処置・点検・整備をするとき**

① 機械に異常が生じたとき、そのまま放置すると、破損やケガをすることがあります。取扱説明書に基づき整備を行ってください。

② 傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、本機が不意に動き出して、思わ ぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

③ 本機のエンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意に動力が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
油圧を切り、エンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめてから行ってください。

④ 作業機を上げた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをすることがあります。下に入るときは、モアシリンダをロックし、またロックレバーを掛けてから、行ってください。

⑤ 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをすることがあります。
元通りに取り付けてください。

⑥ 整備は、乾燥したきれいな場所で実施してください。
⑦ 機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
⑧ 全部品は、正しく取り付けてください。
⑨ 摩耗損傷部品は、直ちに修理、交換してください。
⑩ 機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のため純正部品を使用してください。
⑪ ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いてください。
⑫ 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(－) 配線を外してください。

⑬ リリーフ圧力の設定を変更しないでください。

4) **⚠危険 燃料取り扱い上の注意**

① 燃料補給時は火気厳禁です。
② 補給は屋外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行ってください。
③ 火災を防ぐため機械はきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにしてください。
④ こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってください。

2. 特徴

◎ 後輪に幅広シングルタイヤ (15.5インチ) を装着し、芝生への踏圧の影響を軽減しました。
◎ フロントグルーマーの採用により、フェアウェイのサッチ除去を可能にし、なおかつこれまでのミッドマウントタイプ (タイヤが通った後に刈り込みをするタイプ) で問題とされていたタイヤ跡も、軽減できるようになりました。

3. 仕様

型　式		LM535F	LM745F
全　長		382cm	←
全 幅	作業時	366cm	487cm
	移動時	242cm	263cm
総質量	作業時	1,667kg	1,733kg
	移動時	2,266kg(グルーマー付)	2,602kg(グルーマー付)
		2,236kg(グルーマー無)	2,560kg(グルーマー無)
全　高		233cm	←
変速速さ		前進1速7.4km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 前進2速9.6km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 前進3速12.7km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 前進4速21.0km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 後進1速8.0km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm)	←
エンジン		ニッサンTD2704 35.1kW(47.8PS)/2300rpm	←
刈　幅		329cm	450cm
刈　高		15mm～50mm	←

4. 各部の名称

4-1. 本体



番号	名称	番号	名称
1	シート	7	バッテリー
2	リール昇降レバー	8	サイドブレーキ
3	リール回転レバー	9	シフトレバー
4	リヤカバー	10	パネル
5	ロックレバー	11	スロットルレバー
6	モアユニット	12	ハンドル

4-2. モアユニット



番号	名称	番号	名称
1	リールモーター	4	前ローラー
2	リールカッター	5	リールモータークラッチ
3	フロントグルーマー	6	後ローラー

4-3. モアユニット番号



5. 始業点検 (エンジン停止)

5-1. 本体

エンジンはフロントボンネットを開けて調べてください。

① エンジンオイルの油量と、汚れを調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

② ラジエータとオイルクーラーのフィンの目詰まりを取り除いてください。

③ ラジエータキャップは、必ずエンジンが冷えているときに外し、冷却水の量を調べ てください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

④ エアクリーナエレメントの状態を調べてください。

⑤ ファンベルトの張り具合を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

⑥ ブレーキ、クラッチペタルの遊びと、ブレーキオイルの量を調べてください。(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

⑦ エンジンキーをONにして、燃料計で残量を確認してください。
不足でしたら、軽油を入れてください。(最大60L)

⑧ オイルタンクのゲージで、油量を確認してください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

⑨ 使い始めは特に、油圧機器のジョイント部からのオイル漏れに注意してください。

⑩ 使い始めは特に、各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをしてください（後述、各部の締め付けの項参照）

⑪ タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗を調べてください。
(空気圧：前輪160kPa(1.6kgf/cm^2)、後輪140kPa(1.4kgf/cm^2))

⑫ バッテリー液の量を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

◆ **⚠ 注意 オイルの減りが著しいときはオイル漏れが考えられます。油圧部を調べ、適切な処置をしてください。**
振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると、事故になります。モアユニット等についても、必ず増し締めをしてください。

5-2. モアユニット

モアユニットは5基あるいは7基とも点検調整してください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

① グリスアップをしてください。

② 刈高、切れ味を調べてください。

③ リールモーターのクラッチを回転側へ一杯に回してください。

④ フロントグルーマを入切レバーで設定してください。(グルーマを使用しないときは、グルーマ軸を最上部まで上げてロックしてください。)
入切レバーは左右のモアユニットで向きが逆になりますのでご注意ください。





本図は右モアユニット

6. 試運転

6-1. エンジンの始動

① シートのサスペンションは、体重に合わせて調整してください。
調整が不充分だとスタータが回らないことがあります。

② ブレーキペタルを踏み、サイドブレーキを引きます。

③ アクセルペタルを少し踏みます。シフトレバーが中立にあるか、確認してください。

④ キーを右へ回すと、グローランプが点灯しディーゼルエンジンの燃焼室が予熱されます。





⑤ グローランプが消えたら、すみやかにキーを右方向へ一杯回すと、スタータが回転しエンジンが始動しますので、キーから手を離してください。

⑥ エンジンがかかっているときに、キーを回さないでください。セルモーターが回り、ピニオンギヤを破損させます。

⑦ チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。もし消えないときは、エンジンを止めて点検整備してください。

◆ **⚠注意 エンジン運転中はファンベルト、プーリー等の回転部には触れないでください。**

◆ **⚠注意 スタータの操作は最長15秒間です。それでも始動しないときは、20～30秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いでください。**

6-2. エンジンの停止

① キーを左へ回しＯＦＦにすれば停止します。

6-3. 計器・ランプ

① アワーメータはエンジンの回転速度と総運転時間を示します。定期点検、整備等はこの時間数に基づいて実施してください。

② エンジン油圧ランプはキースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動しオイルが循環し始め、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐにエンジンを止めて点検整備してください。



③ チャージランプは、キースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めてファンベルト等を点検整備してください。

④ エンジン運転中水温の針は80℃位が最適です。100℃を越えるとオーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング回転で約5分間運転後エンジンを止めて、点検整備してください。

⑤ 水位警告ランプが点灯したときは、フューエルフィルタの下部の水抜きコックをゆるめ、排水してください。

7. 走行

7-1. 走行

① 暖機運転をし、各部の潤滑を良くしてください。
(エンジンが暖まっているときは必要ありません)

② リール回転レバーが中立になっていることを確認し、昇降レバーにてモアユニットを持ち上げてください。
このときアクセルペタルを踏み込んでやれば早く持ち上がります。



③ 管理道路等は2輪駆動で走行してください。2駆4駆の切換は、メータパネル左端の緑色のボタンで行います。4駆のまま走行すると、タイヤが早期摩耗するので避けてください。

④ クラッチペタルを踏み込んでシフトレバーを1速に入れます。

⑤ サイドブレーキのボタンを押しなが らレバーを下げます。

⑥ アクセルペタルを少し踏み込みながらクラッチペタルを徐々に離します。

⑦ 後は適宜シフトを選択して走行します。
急なカーブや悪路では低速にしてゆっくり走行してください。

7-2. ハンドル操作

1 モアユニットを上げた状態では重心位置が高くなっていますので、急ハンドルを切ると横転する危険が増します。急ハンドルおよび急ブレーキ等は避けて、カーブおよび悪路では確実に減速して安全に走行してください。

2 停止したままハンドル操作をすると、タイヤに負担がかかり、異常摩耗の 原因になります。

3 パワーステアリングはエンジン運転中だけ作動します。
またハンドルを回し切った状態を長く続けると油温が上昇したり、油圧機器の損傷を招くのでハンドルを少し戻してください。

8. 駐車

1. 本機から離れるときは必ず、サイドブレーキを引き上げてキーを抜いておいてください。
2. 傾斜地では駐車しないでください。

9. 刈り込み作業

1. 芝刈作業を行う場合、平坦なコースでは2駆、山岳コースでは4駆にして作業してください。
2. モアロックレバーを外して、リール昇降レバーを前側に倒して、モアユニットを降ろします。作業中はリール昇降レバーを「下ル」の位置でお使いください。
停止位置ではモアユニットが凸凹に対して、追従しません。次にモアのリールモータークラッチが5基あるいは7基とも確実に回転側にあるのを確認してください。



それからリール回転レバーを刈込位置にすれば、リールが回り始めます。

3. ハンドル右下のスロットルレバーを回してエンジン回転速度を1800～2200rpm程度にして適宜シフトを選択して作業を行ってください。アクセルペタルでアクセル操作をするとエンジン回転がムラになりやすいので刈上がりが不揃いになります。
4. リール回転はモアユニットを持ち上げれば自動停止するようになっています。
5. LM745Fにおいて、フェアウェイ上の本機の轍をオフセットするために6連等で芝刈作業を行う場合、使用しないモアユニットのリールモータークラッチを停止にして、モアユニットを上げたままモアシリンダのストップバルブを停止してからロックレバーを掛けてください。





◆ **⚠ 注意** **リールカッター回転中は、モアユニットに手足などを近づけないでください。**

10. 作業速さと回転速度

エンジン回転速度rpm		1800		2000		2200	
作業速さkm/h		第1速 6.7	第2速 8.6	第1速 7.4	第2速 9.6	第1速 8.1	第2速 10.6
リール回転速度rpm	L	943		1047		1152	
	H	1099		1221		1343	
リール刃枚数		7枚		7枚		7枚	
カット率	L	—		16.8	21.8	—	
	H			14.4	18.7		

◆ **標準作業速さのエンジン回転速度は、1800～2200rpmを基準にして作業してください。**

11. 点検・調整および保守

◆ **全ての部分が停止している事を確認してから行ってください。**

本　　体

11-1. バッテリー



バッテリー液が不足しているときは、規定範囲になるまで蒸留水を補給してください。バッテリー液の点検は6ヶ月毎に行いますが、その間でも不足している場合は、バッテリー極板上10～20mmになるまで蒸留水を補充してください。

◆ **⚠危険** **バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。また、バッテリー液は希硫酸ですので身体や車体に付けないでください。もし付着した場合は直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲み込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けてください。**
バッテリーからケーブルを外すときはマイナス側から外し、取り付けるときはプラス側から取り付けてください。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずる恐れがあります。バッテリーケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えないようにしてください。もし間違えた場合、バッテリーやバッテリー電装品を損傷させます。

11-2. 各部の締め付け

使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めを行ってください。

適正締付トルクN・m(kgf・cm)

	M6	M8	M10	M12	M14
普通ボルト	8(80)	18(180)	36(360)	60(600)	90(900)
調質ボルト	―	36(360)	72(720)	120(1200)	―
ホイールナット(後輪)	120～150(1200～1500)				
ホイールナット(前輪)	160～196(1600～1960)				

11-3. ファンベルト

ファンベルトのたわみ量が8～12mmで、かつ損傷がないこと。ファンベルトの張り具合は、ファンプーリとジェネレータプーリ間を約10kgの力で押して点検します。このとき、ベルトのたわみ量が8～12mmであれば適正です。ベルトの張りが弱すぎるとジェネレータおよびクーリングファンが充分に駆動されませんので、充電不足やオーバーヒートなどの原因 となります。また、強すぎるとプーリを傷めたり、ベルトの破損を引き起こす原因となります。なおベルトの張り具合が適正でない場合は次の要領で調整してください。
ベルトの張り調整後はベルトの張り具合を再点検してください。

※ **ファンベルト日産パーツ番号：11720－41K03 (2本セット)**

1) ジェネレータ上部のアジャストボルトと下部の固定ボルトのナットをゆるめます。
2) ジェネレータをレバー等でこじりながら、ファンプーリとジェネレータプーリの中間を約10kgの力で押し、たわみ量が8～12mmになる位置でアジャストボルトを締め付けます。
3) ジェネレータ固定ボルトのナットを締め付けます。



11-4. フューエルフィルタ

1) フューエルフィルタはエンジン右側に取り付けられています。フューエルフィルタエレメントは、1年毎に交換してください。





2) カートリッジ式のためフィルタケースごと取り外し、新品と交換します。
3) 取り付けるときはフューエルフィルタのOリング部に軽油を少量塗布します。
4) 締付は手で行い、Oリングとフューエルフィルタブラケットが当たってから約2/3回転締付けてください。
5) エンジンを始動し、フィルタ各部から燃料漏れのないことを確認してください。

※ **フューエルフィルタ日産パーツ番号：16410－10H00**

11-5. エアクリーナ



1) エアクリーナは、ろ紙式エレメントで埃等を効果的に取り除きます。なお、エレメントはビスカス式なので、絶対に掃除はしないでください。圧縮空気を吹き付けたり洗浄したり、叩いたりするとクリーナーの機能が著しく低下します。点検して破損している場合は、ただちに交換してください。
2) エアクリーナエレメントは1000時間以内に、汚れに応じて適宜交換してください。

エレメントの取り外し

① クリーナカバーを止めているクリップを外し、クリーナカバーを取り外します。
② エレメントを取り外します。

エアクリーナ取扱上の注意

① クリーナカバーおよびエレメントは確実に取り付けてください。確実に取り付けないと埃などを吸い込んで正常な機能を果たせなくなります。
② エレメントのろ紙部には手や器物で触れないように、特に油類を付けないようにしてください。

※ **エアクリーナエレメント日産パーツ番号：16546－S0100**

11-6. ロングライフクーラント

1) ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えているときに外し、冷却水が不足していれば追加してください。適正値はコア上約30mmです。水漏れ等の場合は修理または交換してください。
ラジエータ内の冷却水量が適正(コア上30ｍｍ程度まである)で、かつ水漏れがない場合は他の故障が考えられますので、最寄りの弊社販売店にご連絡ください。



2) 冷却水量が不足している場合は、冷却水をラジエータに注意深く注入しながら、エンジンのドレーンプラグをわずかに開いて冷却水を徐々に交換し、エンジンの温度をゆるやかに下げてください。



◆ **⚠注意 冷却水を注入するときは、エンジンのアイドリング運転を続けておくこと。過熱したエンジンの回転を止めたまま、冷却水を一度に注入すると、エンジンが急に冷却されるためシリンダブロックなどに亀裂を起こす恐れがあります。**

3) ロングライフクーラントの有効期間は2年間ですので、2年毎に交換してください。
クーラントは次表により使用場所の最低外気温度に応じた混合割合で使用してください。

混　合　表								
最低外気温度 (℃)		-15以上	-20以上	-25以上	-30以上	-35以上	-40以上	-45以上
混合率 (%)	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ	30	35	40	45	50	55	60
	水	70	65	60	55	50	45	40

冷却水容量　(エンジン本体のみ)　6.2L
ラジエータ　3.6L
ラジエータホース　0.7L
} 合計　約10.5L（dm^3）

◆ **ロングライフクーラント使用上の注意 (純正UDスーパークーラント)**

① ロングライフクーラントの使用期間は2年間です。使用期間を過ぎた場合には冷却系統内を充分洗浄したのち冷却水を交換してください。
② ロングライフクーラント使用中に自然減水等により冷却水が少なくなった場合には、混合割合の同じものを補給してください。
③ ロングライフクーラントの混合割合は30～60％の範囲内で使用してください。この範囲以外では凍結防止の効果が低下するとともに、防錆力等も低下します。
④ ロングライフクーラントと混合して使用する水は必ず水道水 (軟水) を使用してください。
⑤ 不凍液、防錆剤および市販のLLC等、他銘柄との混用はしないでください。

11-7. エンジンオイル

1) レベルゲージを抜き取り、ゲージ面のオイルを拭いてから再び元の位置に挿入します。数秒おいてから静かに抜き取り、オイルの量を判定します。



油面がレベルゲージの『H』レベルと『L』レベルの範囲内にあれば適正で、『L』レベルより低い (少ない) 場合は『H』レベルまでエンジンオイルを補給してください。2)　オイルの汚れ具合や異物 (燃料、水など) の混入の有無を点検し、汚れなどの著しいときは交換してください。

◆ **⚠注意 エンジンオイル量の点検は必ずエンジン始動前に行うこと。エンジンオイルは純正ＵＤエクストラ、または純正ＵＤスペシャルマルチエンジンオイル (ＡＰ１分類ＣＤ級) を使用すること。**



3) エンジンオイルは最初は25時間目、以降は250時間運転毎にオイルフィルタとともに交換してください。
4) オイルフィルタはエンジン左側に取り付けてあります。
組付時には、フィルタのOリング部にエンジンオイルを少量塗布します。
5) 締め付けは手で行いOリングとオイルフィルタブラケットがあたってから約2/3回転締め付けてください。
6) エンジンを始動し、フィルタ各部からオイル漏れのないことを確認してください。
7) ドレンプラグはエンジンオイルパン下部にあり、オイル容量は『H』レベルで6Lです。

※ **オイルフィルタ日産パーツ番号：**15208－43G00

11-8. 油圧用オイル

油圧用オイルタンクのほぼ中央に油面が見えるか確認し、不足しているときはリヤカバーを外し指定銘柄オイルを補給してください。(タンク容量80L)



◆ **⚠注意 油圧オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油圧部を調べ適切な処置をしてください。**

◆ **⚠注意 油圧オイルの補充は、エッソユニビスN46相当品にしてください。**

11-9. トランスミッションオイル

トランスミッション左側のフィラープラグを外してプラグ穴一杯までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
オイルの排出はトランスミッション左下側にドレンプラグがあるので、そこから排出してください。オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は2年毎に交換してください。オイルはギヤオイル＃90で約2.7Lを、レベルプラグ穴まで入れてください。

11-10.トランスファーオイル

トランスファーケース右側のレベルプラグを外し、プラグ穴までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
オイルの排出はトランスファーケース中央下のドレンプラグを外して、古いオイルは排出してください。オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は２年毎に交換してください。オイルはギヤオイル＃90で約3Lを、レベルプラグ穴まで入れてください。

11-11.タイヤ

タイヤの空気圧を調べて適正値 (前輪160kPa(1.6kgf/cm^2)、後輪140kPa(1.4kgf/cm^2)) にしてください。また、亀裂、損傷、異常摩耗等があれば交換してください。

11-12.リヤアクスル

1) デフケース右後のフィラープラグを外して、プラグ穴までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
2) オイル排出はデフケース右下のドレンプラグより、古いオイルを排出してください。
3) オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は2年毎に交換してください。オイルはハイポイドギヤオイルで約2Lを、フィラープラグ口元まで一杯に入れてください。

11-13.フロントアクスル

1) ホーシング部はレベルゲージ、またギヤトレーン部とハブ部分はレベルプラグ左右各2箇所づつあるので、取り外して少なければ補給してください。
2) 初回は50時間、以後は300時間毎にデフ部分は左側横向きに1箇所、ハブ部分は下側横向きに左右計4箇所あるドレンプラグを外して、古いオイルを排出してください。
3) オイルはホーシング部上部のレベルゲージ孔および、左右計4箇所のレベルプラグ孔から＃90のギヤオイルを、ホーシング部：約3L、ハブ部：左右計3L、合計約6L入れてください。
4) グリスニップル部分は、50時間毎にエクセライトEP2号を補給してください。

11-14.前後プロペラシャフト

1) エクセライトEP2号を300時間毎に補給してください。
2) 組み立ては図に示すように、内側の爪が一線に並ぶように取り付けてください。



※ 11-7、8、9、10、12、13

◆ **⚠注意 オイル交換は走行後等、各部が温まっているときに行ってください。**

◆ **⚠注意 排出オイルはオイルパン等で受け、周りを汚染しないようにしてください。**

◆ **⚠ 注意** 保守・点検はエンジンを停止した後、全ての部品が停止していることを確認してから行ってください。

◆ **⚠ 注意** ＃2＆＃3モア (左右中モア) を旋回させて調整する場合は、旋回固定ピンを確実にロックさせてから行ってください。

11-15.グリスアップ

グリスニップルにグリス (エクセライトEP2号) を定期的に注入してください。入れすぎに注意してください。

10時間毎 (ニードルベアリング使用)



50時間毎



◆ **⚠ 注意** 10時間毎の部分はニードルベアリングを使用していますから、特にグリスアップに注意してください。

11-16.刈高調節

1) 希望の刈高に応じてローラーブラケットを、下図の刈高範囲の位置でモアフレームに締め付けてください。
2) 刈高ゲージを希望の刈高にします。





3) 刈高調節ネジを回し前ローラーの高さを調整して、ゲージに合わせます。
4) この調整を右端・左端で同じように行います。
5) 止めネジを締め、前ローラーブラケットを確実に固定します。



11-17.切れ味調整

リールカッターとベットナイフの全幅にわたり、新聞紙（2枚重ね）の切り口がけばだたずスパッと切れるように、調整および研磨してください。

かみ合わせ

1) 刃の切れ味を調べるときは、リールモーターのクラッチを切にしてください。
2) リールカッターの高さを左右等しく調節しながら、刃先全面をベットナイフと均一に軽くかみ合わせてください。(ナットを回し、リールカッターの高さを調節します。)
3) 調節しても切れないときは次項のラッピング研磨をしてください。



ラッピング研磨

1) 刃の切れ味を調べるときは、リールモータークラッチを切ってください。
2) リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
3) エンジンを始動します。
4) リール回転レバーをケンマ側にして、リールカッターを逆回転させてください。
5) リールモータークラッチでリールの回転を低速 にしてください。



6) 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研磨剤を塗ります。
(切れ味の悪い箇所へは絶対に研磨剤を塗らないでください。)
研磨剤はラッピングパウダー (＃150～＃200) とオイルを1：3～4の割合で混合したものをご使用ください。
7) しばらく回しておき、接触音がしなくなったらエンジンを切ります。
8) リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
9) これを繰り返し行えば、リールカッターとベットナイフは全面ムラなくかみ合うようになります。
10) 最後に研磨剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングをしてください。
11) エンジンを切り、スチーム等で研磨剤をきれいに洗い落としてください。

◆ **⚠注意 新聞紙を試し切りするときは、リールカッターを回す指先に充分注意してください。**

◆ **⚠注意 リールカッターは、正面から見て右側は左側より３～４倍早く摩耗します。左側を３～４倍多くラッピングしてください。**

リールカッターの再研磨 (オーバーホール)

1) リールカッターが摩耗して円錐形になったとき、円筒研磨し円筒形に戻します。
2) お買い求めの販売店にお申しつけください。
3) リールカッター取り外し

・ モアユニットからリールカッターを取り外します。
・ 販売店へリールカッターを持ち込み、円筒研磨してもらいます。
・ リールカッター左右の回転部のベアリング、リール軸シールの交換をしてください。

4) リールカッターの取り付け

- ベアリング、リール軸シールに充分グリス (エクセライトEP2号)を入れてください。
- モアユニットにリールカッターを取り付けてください。
- 内側のナットを一杯まで締め込み、外側のナットでロックしてください。

◆ **モア部のベアリング、シールは１シーズン毎に交換してください。**

◆ **⚠ 注意 リールカッターとベットナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。**



13. 長期保管について

① エンジンについては、エンジンの取扱説明書をご覧ください。
② 本機をきれいに清掃し、各摺動部にグリスおよびオイルを注油してください。
③ バッテリーを機体から取り外し、充電してから風通しの良い屋内に保管してください。
④ タイヤの空気圧を標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せてください。
⑤ ボルト・ナットの緩み、脱落を点検してください。もし緩み、脱落があれば増し締めや補修をしてください。
⑥ その他各部の不具合箇所、塗装のはげ落ちた箇所は整備してください。
⑦ 雨のかからない乾燥した所にカバーをかけて格納してください。

12. メンテナンス一覧表

○…点検、調整、補給、清掃　●…交換

	メンテナンス項目	初回25時間	初回50時間	使用前	10時間毎	50時間毎	100時間毎	250時間毎	300時間毎	500時間毎	1000時間毎	6ケ月毎	1年毎	2年毎
エンジン	エンジンオイル	●		○				●						
	オイルフィルター	●						●						
	フューエルフィルター												●	
	エアクリーナエレメント										●			
	冷却水			○										●
	ラジエータコア			○										
	オイルクーラコア			○										
	ファンベルトの張り						○							
本体	タイヤの空気圧			○										
	燃料			○										
	油圧オイル	●		○						●				
	油圧オイルフィルター	○								○				
	リヤアクスル		●											●
	トランスミッション､トランスファー		●											●
	フロントアクスル		●						●					
	前後プロペラシャフト								○					
	バッテリー液											○		
	グリスアップ					○	○							
	各部ネジの緩み			○										
	刈草、ゴミ等の除去			○										
モア	リールカッターの刃合わせ			○										
	グリスアップ				○	○								
	シール、ベアリング												●	
	各部のネジの緩み			○										

14. 油圧回路図　LM535F (5連用)



15. 油圧回路図　LM745F (7連用)



16. 電気配線図


タコメータ
水温計
燃料計
回転センサー
サーモセンサー
燃料ゲージ
(E/G)
4WDソレノイド
4WDリレー
4WDランプ
4WDランプSW
4WDSW
ヒューズケース
15A
ソレノイドチェック
バルブスイッチ
LM745F専用
チャージランプ
サイドブレーキランプ
オイルランプ
ウォーターランプ
ディテクター
サイドブレーキSW
オイルプレッシャーセンサー
ウォーターセンサー
燃料ポンプ
グローランプ
サーモSW
G.Q.Sコントローラー
キースイッチ
ジェネレータ
グローリレー
セーフティSW
セーフティーリレー
スターター
バッテリー
グロープラグ
(ターミナル)
回路図

目次《パーツカタログ部》

（本機お問い合わせについて）　型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と機械番号をあわせてご通知下さるようお願いいたします。
なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

（部品注文について）　部品は電算機にて管理しておりますが誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号・コード番号・部品名称でご注文ください。

例	カタログ番号	コード番号	部品名称	個数
	12 － 19	ＬＭ５３５Ｅ－０１３６Ｚ２	ボンネット支エ	1

1. 右モアベットナイフ 23
2. 右モア前後ローラ 25
3. 右モアリールカッター 27
4. 右モア用グルーマー 29
5. 左モアベットナイフ 33
6. 左モア前後ローラ 35
7. 左モアリールカッター 37
8. 左モア用グルーマー 39
9. モアアーム 1 43
10. モアアーム 2 45
11. モアアーム 3 47
12. フレーム 1 49
13. フレーム 2 51
14. 前輪 53
15. 前軸受、ジョイント 55
16. フロントデフ 57
17. フロントファイナル 59
18. エンジン及びトランスミッション（全体） 61
19. トランスミッションケース 65
20. トランスミッションギヤシフト 69
21. トランスミッションギヤ 71
22. リヤアクスル 73
23. トランスファ 1 77
24. トランスファ 2 79
25. バッテリー・アクセルペタル 1 83
26. バッテリー・アクセルペタル 2 85
27. ブレーキ及びクラッチペタル 87
28. パワステ回路 89
29. モアシリンダー（LM535F回路） 93
30. リールモータ 1（LM535F回路） 95
31. リールモータ 2（LM535F回路） 99
32. モアシリンダー（LM745F回路） 101
33. リールモータ 1（LM745F回路） 103
34. リールモータ 2（LM745F回路） 107
35. カバー 1 109
36. カバー 2 111
37. 工具 113
38. オプション部Ａ（モア部車輪） 115

1. 右モアベットナイフ


22
23
12
6
7
8
13
12
21-1
21-2
3
4
5
2
13
14
21-1
21-2
8
7
6
グルーマー無しのタイプ
#2モアノ場合
26
27
28
24
30
31
28
27
29
11
9
30
24
28
27
26
#1,4,6モアノ場合
15
16
17
18
19
20

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
1-1-1					
1-1-2					
1-1-3					
1- 2	ＬＭ５３５Ｅ－１３３７Ｚ０	ベッドナイフ台Ass'y	3	4	
1- 3	ＬＭ５３５Ｅ－１３３８ＺＲ	ベッドナイフ台	3	4	
1- 4	Ｋ２５１０００００８０	7ベッドナイフ85-770-60-9	3	4	
1- 5	Ｋ００７１０００００９２	10調質－さら小ねじ20	21	28	
1- 6	Ｋ００７１０００６７０	10段付ボルト31	12	16	
1- 7	Ｋ０２１３１２０００２	12さらばね座金1H	12	16	
1- 8	Ｋ６２１００００２７２	12.2カラー256	12	16	
1- 9	ＬＭ５３５Ｅ－１３６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	3	4	
1-10			3	4	
1-11	Ｋ４２０５０００３３０	リールモア危険マーク	3	4	
1-12	Ｋ０００００６０１２２	6ボルト12	12	16	
1-13	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	12	16	
1-14	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	6	8	
1-15	ＬＭ５３５Ｅ－１３５６Ｚ２	カラー	3	4	
1-16	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	3	4	
1-17	Ｋ０１６００００１２２	カッター調節ロックナット	6	8	
1-18	Ｋ４０１０１５２９１０	1オイルシート52.591	3	4	
1-19	ＬＭ５３５Ｅ－１３５５ＺＤ	リール軸カバー	3	4	
1-20	Ｋ０００７０６０２０２	6ボルト20SW	9	12	
1-21-1	Ｋ５１１６０００１０２	0.8スペーサー3881	AR	AR	
1-21-2	Ｋ５１１６０００１１２	1.2スペーサー3881	AR	AR	
1-22	ＬＭ５３５Ｅ－１８６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	3	4	
1-23	Ｋ４２０５０００３４０	リールモアグルーマ付危険マーク	3	4	
1-24	Ｋ６９０９０００２１Ｒ	モアウエイト	3	4	
1-25					
1-26	Ｋ０００３１００９０２	10ボルト90	6	8	
1-27	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	8	10	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
1-28	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	8	10	
1-29	Ｋ０００００１００２０２	10ボルト20	2	2	
1-30	Ｋ０１００１００００２	10ナット	8	10	
1-31	ＬＭ５３５Ｅ－１３７０ＺＲ	ウエイトブラケット	1	1	

AR:選択調整部品

2. 右モア前後ローラ


1
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
42
45
46
47
48
49
52
53
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
a
b
c

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
2-1	ＬＭ５３５Ｅ－１３６８Ｚ０	前ローラーAss'y	3	4	
2-2					
2-3					
2-4	Ｋ０４０２０４７００１	ストップリングR47	12	16	
2-5	Ｋ０８２２５４７０８０	オイルシールMHSA25478	12	16	
2-6	Ｋ６２１２００１１９２	42STKMカラー473.25	12	16	
2-7	Ｋ０６３１３０２０４０	テーパーローラー30204JRP6	12	16	
2-8					
2-9	Ｋ０８２２０３５０８０	オイルシールMHSA20358	12	16	
2-10	Ｋ６８０３０００３０	シールハウジング	12	16	
2-16	Ｋ１０００００７３Ｄ	5圧縮バネ5175	3	4	
2-17	Ｋ０８８００２０００	OリングP20	6	8	
2-18	Ｋ６２１９０００２１０	17カラー3628.25	6	8	
2-19	Ｋ００７１０００７７８	ドラムカラーストッパー	6	8	
2-20	Ｋ０４０１０３６００１	ストップリングS36	6	8	
2-21	Ｋ００２８０８０２００	8ステンレスホーローセット20	6	8	
2-22	Ｋ０１０９０８００００	8ステンレスナット	6	8	
2-23	ＬＭ５３５Ｅ－１３２２ＺＲ	ローラーブラケット右	3	4	
2-24	ＬＭ５３５Ｅ－１３２１ＺＲ	ローラーブラケット左	3	4	
2-25	Ｋ６０８２０００００８０	ローラー軸ボルト	3	4	
2-27	Ｋ１４４００００００５０	M8グリスニップル	6	8	
2-28	Ｋ００２５１００４５２	10角根丸頭ボルト45	6	8	
2-29	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	24	32	
2-30	Ｋ０１４９１０７２０２	10-17高ナット20	6	8	
2-31	Ｋ６０８４０００００７２	ローラー調節金	6	8	
2-32	Ｋ００７２０００１２０	M10ネジシャフト105	6	8	
2-33	Ｋ０１０３１００００２	10ナットP1.25	6	8	
2-34	ＬＭ５３５Ｅ－１３３２Ｚ２	9ツナギ板	3	4	
2-35	Ｋ０００１１００２０２	10ボルト20P1.25	12	16	
2-36	Ｋ０００９１２０２５２	12小形ボルト25P1.25	6	8	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
2-37	Ｋ５０００１２０００２	12ワッシャー	6	8	
2-39	Ｋ０２１３１２０００２	12さらばね座金1H	6	8	
2-42					
2-43					
2-44					
2-45	Ｋ０２１２１４０００２	14さらばね座金1L	6	8	
2-46	Ｋ０１６０００００５３２	14 高ナット20	6	8	
2-47	ＬＭ５３５Ｅ－１３５３Ｚ０	8丸棒800	3	4	
2-48	ＬＭ５３５Ｅ－１３５４Ｚ２	土落金アーム	6	8	
2-49	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	12	16	
2-52	Ｋ５０１１００８１４２	1SPCC座金814	6	8	
2-53	Ｋ０３０００２５１６２	2.5割ピン16	6	8	
2-59	Ｋ７３５５０００３８３	後右ローラーブラケット溶接	3	4	
2-60	Ｋ７３５５０００３７３	後左ローラーブラケット溶接	3	4	
2-61	Ｋ０１６０００００５５０	20ナット27	6	8	
2-62	ＬＭ５３５Ｅ－１３６９Ｚ０	ローラー軸	3	4	
2-63	Ｋ５９２０００００６０	80ローラー	66	88	
2-64	Ｋ６２１２００１６１２	35STKMカラー4049	3	4	
2-65	Ｋ６２０２０００４６Ｄ	溝付ローラーハウジング77	6	8	
2-66	Ｋ６２２６０００００９２	28ローラーパイプ34681.2	3	4	
2-67	Ｋ００２３０６００８１	6ホーローセット8	6	8	
2-68	Ｋ５０５１０３５４７０	1C5191P座金3547	6	8	
2-69	Ｋ６０８１０００００７０	8ニップル孔付ボルト11	3	4	
2-70	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	6	8	
2-71	Ｋ０２１２０８０００２	8さらばね座金1L	3	4	
2-72	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	3	4	
2-73	Ｋ５０１１０１４２０２	1SPCC座金1420	AR	AR	
2-74	ＬＭ５３５Ｆ－１３２６Ｚ０	後ローラーAss'y	3	4	
2-75	ＬＭ５３５Ｆ－１３２７Ｚ０	20ローラー軸	3	4	
2-76	ＬＭ５３５Ｆ－１３３６ＺＤ	89ローラー746	3	4	

AR:選択調整部品

3. 右モアリールカッター



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
3-1	K0003080952	8ボルト95	18	24	
3-2	K0213080002	8さらばね座金1H	30	40	
3-3	K6809000026R	ギヤカバー右	3	4	
3-4	K1422202001	六角穴付テーパプラグ2種1/8	3	4	
3-5	K1440000010	グリスニップル	6	8	
3-6	K0003080602	8ボルト60	12	16	
3-7	K0616060060	ベアリング60062NSEC3	3	4	
3-8					
3-9	K5051016320	1C5191P座金1632	24	32	
3-10	K5020816320	0.8NBS55座金1632	12	16	
3-11	K0701622140	ニードルKT162214	6	8	
3-12	K6185000060	第2軸ギヤ17×25	3	4	
3-13	K6100000090	第2軸	3	4	
3-15	K6120000400	第3軸	3	4	
3-16	K6185000070	第3軸ギヤ31×23	3	4	
3-17	K0160000132	20小形ナット10P1.5	6	8	
3-18	K5073220402	3.2SPHC座金2040	3	4	
3-19	LM535E－1313Z0	リール軸ギヤ	3	4	
3-20	K0071001070	6さら小ねじ10シール付	9	12	
3-21	K6202000242	ベアリング押エ	3	4	
3-22	LM535E－1333Z2	カラー	3	4	
3-23	K0600022050	ボールベアリング2205	6	8	
3-24	K6050100252	10ストッパー25	3	4	
3-25	K4011000270	リールハウジングパッキン	3	4	
3-26	K6809000023R	ACリールハウジング	3	4	
3-27	K0885080000	OリングS80	3	4	
3-28	LM535E－1330AR	右モアフレーム	3	4	
3-29	K0822842080	オイルシールMHSA28428	6	8	
3-30-1	K285350R70R	リールカッター760-7R	3	4	
3-30-2	K285350R50R	リールカッター760-5R	3	4	
3-30-3	K285350R90R	リールカッター760-9R	3	4	
3-31	K0500505280	5両丸キー528	3	4	
3-32	K690900022D	FCリールハウジング	3	4	
3-37	K0003100452	10ボルト45	6	8	
3-38	K0105140002	14ナット3P1.5	6	8	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
3-39	K0210140002	14さらばねL	6	8	
3-40	K6010000110	15ブッシュ1915	6	8	
3-41	K5051015280	1C5191P座金1528	6	8	
3-42	K0071000960	14段付ボルト49.5	6	8	
3-43	K0160000452	10特殊ナット40	6	8	
3-44	K6206000172	スプリング受ケ	6	8	
3-45	K1000000458	5圧縮バネ2560	6	8	
3-46	K6206000052	スプリング受ケ	6	8	
3-47	LM535E－1335Z2	カッター調節ネジ付パイプ	6	8	
3-48	LM535E－1334Z2	調節パイプ	6	8	
3-49	K6511000052	カッター調節ボルト185	6	8	
3-50	K6030100232	10平頭ピン23	6	8	
3-51	K5011606202	1.6SPCC座金620	3	4	
3-52	K0006060122	6ボルト12S	3	4	
3-54	K0003100602	10ボルト60	3	4	
3-55	K5073210262	3.2SPHC座金1026	18	24	
3-56	K0144100002	10Uナット	9	12	
3-57	K4209000370	グリースアップ10時間マーク	3	4	
3-58	K7321000139	H,L,切換クラッチ	3	4	
3-59	K0880024000	OリングP24	3	4	
3-60	K5090000782	3特殊座金324	3	4	
3-61	K0736000060	ニードルRNA4901	3	4	
3-62	K0732161600	ニードルTLAM1616	3	4	
3-63	K6212001782	17.9STKMカラー21.725	3	4	
3-64	K0023080101	8ホーローセット10	3	4	
3-65	K4203000020	低速マーク	3	4	
3-66	K4203000030	高速マーク	3	4	
3-67	K1090000058	クラッチ押エバネ	3	4	
3-68	K0027060122	6＋孔アプセットボルト12S	3	4	
3-69	K6185000080	モーター軸ギヤ22×14	3	4	

4. 右モア用グルーマー



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
4-1-1					
4-1-2					
4-1-3					
4- 2	ＬＭ５３５Ｅ－１８０１Ｚ３	右モア左グルーマーフレーム	3	4	
4- 3	ＬＭ５３５Ｅ－１８０２Ｚ０	グルーマーパッキン	3	4	
4- 4	ＬＭ５３５Ｅ－１８０３Ｚ３	右モア左グルーマーカバー	3	4	
4- 5	ＬＭ５３５Ｅ－１８０４Ｚ３	右モア右グルーマーフレーム	3	4	
4- 6	Ｋ０８８５０５００００	Oリング S50	3	4	
4- 7	Ｋ０５００５０５２５０	5両丸キー525	3	4	
4- 8	ＬＭ５３５Ｅ－１８０５Ｚ０	19丁ギヤ大	3	4	
4- 9	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	6	8	
4-10	Ｋ０１６０００００１２２	カッター調節ロックナット	6	8	
4-11	Ｋ５０５１０１３２８０	1C5191P座金1328	24	32	
4-12	Ｋ５０２０８１３２８０	0.8NBS55座金1328	12	16	
4-13	Ｋ０７０１３１７１２０	ニードルKT131712	6	8	
4-14	ＬＭ５３５Ｅ－１８０８Ｚ０	26丁ギヤ	3	4	
4-15	Ｋ６１２００００２７０	中間軸	6	8	
4-16	Ｋ０７３２１２１２００	ニードルTLAM1212	3	4	
4-17	Ｋ５０５１０１２２６０	1C5191P座金1226	12	16	
4-18	Ｋ５０２０８１２２６０	0.8NBS55座金1226	6	8	
4-19	Ｋ６１８００００１１０	18丁クラッチギヤ	3	4	
4-20	Ｋ６１０００００７０	クラッチ軸	3	4	
4-21	Ｋ０７３６０００３０	ニードルTAF121912	3	4	
4-22	Ｋ５０９００００７７０	2SK5座金319	3	4	
4-23	Ｋ０６０００６００４０	ベアリング6004	6	8	
4-24	ＬＭ５３５Ｅ－１８２６Ｚ２	カラー	3	4	
4-25	ＬＭ５３５Ｅ－１８２７Ｚ２	カラー	3	4	
4-26	Ｋ０４０２０４２００１	ストップリングR42	3	4	
4-27	Ｋ０５００５０５１６０	5両丸キー516	3	4	
4-28	ＬＭ５３５Ｅ－１８１３Ｚ０	16丁ギヤ	3	4	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
4-29	Ｋ５０１２３０８２４２	2.3SPCC座金824	6	8	
4-30	Ｋ０２１３０８０００１	8さらばね座金1H	6	8	
4-31	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	3	4	
4-32	Ｋ１０００００００６４８	2圧縮バネ2130	3	4	
4-33	Ｋ００７１０００９４０	段付ボルト	3	4	
4-34	Ｋ０２１３０８０００２	8さらばね座金1H	36	48	
4-35	Ｋ０００００８０５０２	8ボルト50	12	16	
4-36	Ｋ１５００６３５０００	6.35スチールボール	3	4	
4-37	Ｋ１０００００００９０	1圧縮バネ618	3	4	
4-38	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	3	4	
4-39	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	6	8	
4-40	Ｋ０００００８０１２２	8ボルト12	3	4	
4-41	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	9	12	
4-42	Ｋ０００３０８０６５２	8ボルト65	6	8	
4-43	Ｋ０００００８０４５２	8ボルト45	9	12	
4-44	Ｋ０８８００１５０００	Oリング P15	3	4	
4-45	Ｋ７３２１０００１１８	クラッチレバー	3	4	
4-46	Ｋ００７１０００９５３	ストップボルト	3	4	
4-47	Ｋ１４４０００００４０	C形グリスニップルPT1/8	6	8	
4-48					
4-49	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	6	8	
4-50	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	12	16	
4-51	ＬＭ５３５Ｅ－１８３６Ｚ２	グルーマー高サ調節金35	3	4	
4-52	Ｋ０１００１００００２	10ナット	30	40	
4-53	ＬＭ５３５Ｅ－１８３５Ｚ２	10ロッド受ケ金	6	8	
4-54	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	6	8	
4-55	Ｋ０００１００４５２	10ボルト45	6	8	
4-56	ＬＭ５３５Ｅ－１８３７Ｚ２	グルーマー高サ調節金25	3	4	
4-57	Ｋ０４０１０６３００１	ストップリングS63	3	4	
4-58	ＬＭ５３５Ｅ－１８２３Ｚ０	グルーマーフレームパッキン	3	4	

4. 右モア用グルーマー



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
4-59	ＬＭ５３５Ｅ－１８２２Ｚ３	グルーマーフレームフタ	3	4	
4-60	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	9	12	
4-61	Ｋ６２１２００１５３２	29STKMカラー3815	3	4	
4-62	Ｋ００７４０８０２０２	8左ネジボルト20	3	4	
4-63	Ｋ０７３６０００５０	ニードルTR253820	3	4	
4-64	Ｋ０７３７０００３０	ニードル用内輪LRT202526	3	4	
4-65	Ｋ０７３７０００４０	ニードル用内輪IRT2010-1	3	4	
4-66	Ｋ０８２２５３５０７０	オイルシールMHSA25357	6	8	
4-67	Ｋ５０５１０２５４２０	1C5191P座金25.442	12	16	
4-68	Ｋ５３７０００３１２	防塵カバー	6	8	
4-69	ＬＭ５３５Ｅ－１８１６Ｚ０	グルーマーCOMP	3	4	
4-70	Ｋ０１０８２４０００２	24ナット3P1.5	9	12	
4-71	Ｋ５０１１０２４４０２	1SPCC座金2440	3	4	
4-72	Ｋ２５７０００００３９	1.2-5枚刃85	87	116	
4-73	Ｋ６２１４０００２０	28ACカラー4224.6	84	112	
4-74	ＬＭ５３５Ｅ－１８１４Ｚ９	右グルーマー軸	3	4	
4-75	Ｋ６２１４０００１０	28ACカラー4213	3	4	
4-76	Ｋ０７３７０００５０	ニードル用内輪LR202512.5	3	4	
4-77	Ｋ６１８６０００３０	18丁ギヤ	3	4	
4-78	Ｋ４２０３０００８０	ON OFFマーク	3	4	
4-79	ＬＭ７４５Ｅ－１３７１ＡＤ	モアホースガイド右	0	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

5. 左モアベットナイフ


12
22
23
13
12
6
7
8
グルーマー無しのタイプ
#3モアノ場合
30
24
26
27
28
31
29
27
28
11
9
15
17
16
18
20
19
30
24
28
27
26
#5,7モアノ場合
6
7
8
13
14
21-1
21-2
3
21-1
21-2
4
5
2

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
5-1-1					
5-1-2					
5-1-3					
5- 2	ＬＭ５３５Ｅ－１３３７Ｚ０	ベッドナイフ台Ass'y	2	3	
5- 3	ＬＭ５３５Ｅ－１３３８ＺＲ	ベッドナイフ台	2	3	
5- 4	Ｋ２５１０００００８０	7ベッドナイフ85-770-60-9	2	3	
5- 5	Ｋ００７１０００００９２	10調質－さら小ねじ20	14	21	
5- 6	Ｋ００７１０００６７０	10段付ボルト31	8	12	
5- 7	Ｋ０２１３１２０００２	12さらばね座金1H	8	12	
5- 8	Ｋ６２１００００２７２	12.2カラー256	8	12	
5- 9	ＬＭ５３５Ｅ－１４６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	2	3	
5-10			2	3	
5-11	Ｋ４２０５０００３３０	リールモア危険マーク	2	3	
5-12	Ｋ０００００６０１２２	6ボルト12	8	12	
5-13	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	8	12	
5-14	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	4	6	
5-15	ＬＭ５３５Ｅ－１３５６Ｚ２	カラー	2	3	
5-16	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	2	3	
5-17	Ｋ０１６００００１２２	カッター調節ロックナット	4	6	
5-18	Ｋ４０１０１５２９１０	1オイルシート52.591	2	3	
5-19	ＬＭ５３５Ｅ－１３５５ＺＤ	リール軸カバー	2	3	
5-20	Ｋ０００７０６０２０２	6ボルト20SW	6	9	
5-21-1	Ｋ５１１６０００１０２	0.8スペーサー3881	AR	AR	
5-21-2	Ｋ５１１６０００１１２	1.2スペーサー3881	AR	AR	
5-22	ＬＭ５３５Ｅ－１９６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	2	3	
5-23	Ｋ４２０５０００３４０	リールモアグルーマ付危険マーク	2	3	
5-24	Ｋ６９０９０００２１Ｒ	モアウエイト	2	3	
5-25					
5-26	Ｋ０００３１００９０２	10ボルト90	4	6	
5-27	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	6	8	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
5-28	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	6	8	
5-29	Ｋ００００１００２０２	10ボルト20	2	2	
5-30	Ｋ０１００１００００２	10ナット	6	8	
5-31	ＬＭ５３５Ｅ－１３７０ＺＲ	ウエイトブラケット	1	1	
5-32					

AR:選択調整部品

6. 左モア前後ローラ



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
6-1	ＬＭ５３５Ｅ－１３６８Ｚ０	前ローラーAss'y	2	3	
6-2					
6-3					
6-4	Ｋ０４０２０４７００１	ストップリングR47	8	12	
6-5	Ｋ０８２２５４７０８０	オイルシールMHSA25478	8	12	
6-6	Ｋ６２１２００１１９２	42STKMカラー473.25	8	12	
6-7	Ｋ０６３１３０２０４０	テーパーローラー30204JRP6	8	12	
6-8					
6-9	Ｋ０８２２０３５０８０	オイルシールMHSA20358	8	12	
6-10	Ｋ６８０３０００３０	シールハウジング	8	12	
6-16	Ｋ１００００００７３Ｄ	5圧縮バネ5175	2	3	
6-17	Ｋ０８８００２００００	OリングP20	4	6	
6-18	Ｋ６２１９０００２１０	17カラー3628.25	4	6	
6-19	Ｋ００７１０００７７８	ドラムカラーストッパー	4	6	
6-20	Ｋ０４０１０３６００１	ストップリングS36	4	6	
6-21	Ｋ００２８０８０２００	8ステンレスホーローセット20	4	6	
6-22	Ｋ０１０９０８００００	8ステンレスナット	4	6	
6-23	ＬＭ５３５Ｅ－１３２２ＺＲ	ローラーブラケット右	2	3	
6-24	ＬＭ５３５Ｅ－１３２１ＺＲ	ローラーブラケット左	2	3	
6-25	Ｋ６０８２０００００８０	ローラー軸ボルト	2	3	
6-27	Ｋ１４４００００００５０	M8グリスニップル	4	6	
6-28	Ｋ００２５１００４５２	10角根丸頭ボルト45	4	6	
6-29	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	16	24	
6-30	Ｋ０１４９１０７２０２	10-17高ナット20	4	6	
6-31	Ｋ６０８４０００００７２	ローラー調節金	4	6	
6-32	Ｋ００７２０００１２０	M10ネジシャフト105	4	6	
6-33	Ｋ０１０３１００００２	10ナットP1.25	4	6	
6-34	ＬＭ５３５Ｅ－１３３２Ｚ２	9ツナギ板	2	3	
6-35	Ｋ０００１１００２０２	10ボルト20P1.25	8	12	
6-36	Ｋ０００９１２０２５２	12小形ボルト25P1.25	4	6	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
6-37	Ｋ５０００１２０００２	12ワッシャー	4	6	
6-39	Ｋ０２１３１２０００２	12さらばね座金1H	4	6	
6-42					
6-43					
6-44					
6-45	Ｋ０２１２１４０００２	14さらばね座金1L	4	6	
6-46	Ｋ０１６０００００５３２	14 高ナット20	4	6	
6-47	ＬＭ５３５Ｅ－１３５３Ｚ０	8丸棒800	2	3	
6-48	ＬＭ５３５Ｅ－１３５４Ｚ２	土落金アーム	4	6	
6-49	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	8	12	
6-52	Ｋ５０１１００８１４２	1SPCC座金814	4	6	
6-53	Ｋ０３０００２５１６２	2.5割ピン16	4	6	
6-59	Ｋ７３５５０００３８３	後右ローラーブラケット溶接	2	3	
6-60	Ｋ７３５５０００３７３	後左ローラーブラケット溶接	2	3	
6-61	Ｋ０１６０００００５５０	20ナット27	4	6	
6-62	ＬＭ５３５Ｅ－１３６９Ｚ０	ローラー軸	4	6	
6-63	Ｋ５９２０００００６０	80ローラー	44	66	
6-64	Ｋ６２１２００１６１２	35STKMカラー4049	2	3	
6-65	Ｋ６２０２０００４６Ｄ	溝付ローラーハウジング77	4	6	
6-66	Ｋ６２２６０００００９２	28ローラーパイプ34681.2	2	3	
6-67	Ｋ００２３０６００８１	6ホーローセット8	2	3	
6-68	Ｋ５０５１０３５４７０	1C5191P座金3547	4	6	
6-69	Ｋ６０８１０００００７０	8ニップル孔付ボルト11	2	3	
6-70	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	4	6	
6-71	Ｋ０２１２０８０００２	8さらばね座金1L	2	3	
6-72	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	2	3	
6-73	Ｋ５０１１０１４２０２	1SPCC座金1420	AR	AR	
6-74	ＬＭ５３５Ｆ－１３２６Ｚ０	後ローラーAss'y	2	3	
6-75	ＬＭ５３５Ｆ－１３２７Ｚ０	20ローラー軸	2	3	
6-76	ＬＭ５３５Ｆ－１３３６ＺＤ	89ローラー746	2	3	

AR:選択調整部品

7. 左モアリールカッター



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
7-1	K0003080952	8ボルト95	12	18	
7-2	K0213080002	8さらばね座金1H	20	30	
7-3	LM535F-1405AR	ギヤカバー左	2	3	
7-4	K1422202001	六角穴付テーパプラグ2種1/8	2	3	
7-5	K1440000010	グリスニップル	4	6	
7-6	K0003080602	8ボルト60	8	12	
7-7	K0616060060	ベアリング60062NSEC3	2	3	
7-8					
7-9	K5051016320	1C5191P座金1632	16	24	
7-10	K5020816320	0.8NBS55座金1632	8	12	
7-11	K0701622140	ニードルKT162214	4	6	
7-12	K6185000060	第2軸ギヤ17×25	2	3	
7-13	K6100000090	第2軸	2	3	
7-15	K6120000400	第3軸	2	3	
7-16	K6185000070	第3軸ギヤ31×23	2	3	
7-17	K0160000132	20小形ナット10P1.5	4	6	
7-18	K5073220402	3.2SPHC座金2040	2	3	
7-19	LM535E-1313Z0	リール軸ギヤ	2	3	
7-20	K0071001070	6さら小ねじ10シール付	6	9	
7-21	K6202000242	ベアリング押エ	2	3	
7-22	LM535E-1333Z2	カラー	2	3	
7-23	K0600022050	ボールベアリング2205	4	6	
7-24	K6050100252	10ストッパー25	2	3	
7-25	K4011000270	リールハウジングパッキン	2	3	
7-26	LM535E-1404ZR	左モア左リールハウジング	2	3	
7-27	K0885080000	OリングS80	2	3	
7-28	LM535E-1430AR	左モアフレーム	2	3	
7-29	K0822842080	オイルシールMHSA28428	4	6	
7-30-1	K285350L70R	リールカッター760-7L	2	3	
7-30-2	K285350L50R	リールカッター760-5L	2	3	
7-30-3	K285350L90R	リールカッター760-9L	2	3	
7-31	K0500505280	5両丸キー528	2	3	
7-32	LM535E-1403AD	左モア右リールハウジング	2	3	
7-37	K0003100452	10ボルト45	4	6	
7-38	K0105140002	14ナット3P1.5	4	6	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
7-39	K0210140002	14さらばねL	4	6	
7-40	K6010000110	15ブッシュ1915	4	6	
7-41	K5051015280	1C5191P座金1528	4	6	
7-42	K0071000960	14段付ボルト49.5	4	6	
7-43	K0160000452	10特殊ナット40	4	6	
7-44	K6206000172	スプリング受ケ	4	6	
7-45	K1000000458	5圧縮バネ2560	4	6	
7-46	K6206000052	スプリング受ケ	4	6	
7-47	LM535E-1335Z2	カッター調節ネジ付パイプ	4	6	
7-48	LM535E-1334Z2	調節パイプ	4	6	
7-49	K6511000052	カッター調節ボルト185	4	6	
7-50	K6030100232	10平頭ピン23	4	6	
7-51	K5011606202	1.6SPCC座金620	2	3	
7-52	K0006060122	6ボルト12S	2	3	
7-54	K0003100602	10ボルト60	2	3	
7-55	K5073210262	3.2SPHC座金1026	12	18	
7-56	K0144100002	10Uナット	6	8	
7-57	K4209000370	グリースアップ10時間マーク	2	3	
7-58	K7321000139	H,L,切換クラッチ	2	3	
7-59	K0880024000	OリングP24	2	3	
7-60	K5090000782	3特殊座金324	2	3	
7-61	K0736000060	ニードルRNA4901	2	3	
7-62	K0732161600	ニードルTLAM1616	2	3	
7-63	K6212001782	17.9STKMカラー21.725	2	3	
7-64	K0023080101	8ホーローセット10	2	3	
7-65	K4203000020	低速マーク	2	3	
7-66	K4203000030	高速マーク	2	3	
7-67	K1090000058	クラッチ押エバネ	2	3	
7-68	K0027060122	6+孔アプセットボルト12S	2	3	
7-69	K6185000080	モーター軸ギヤ22×14	2	3	

8. 左モア用グルーマー


LM745F#7モアの場合
79
52
53
51
54
50
55
49
57
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
a
b

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
8-1-1					
8-1-2					
8-1-3					
8- 2	ＬＭ５３５Ｅ－１９０１Ｚ３	左モア右グルーマーフレーム	2	3	
8- 3	ＬＭ５３５Ｅ－１８０２Ｚ０	グルーマーパッキン	2	3	
8- 4	ＬＭ５３５Ｅ－１９０３Ｚ３	左モア右グルーマーカバー	2	3	
8- 5	ＬＭ５３５Ｅ－１９０４Ｚ３	左モア左グルーマーフレーム	2	3	
8- 6	Ｋ０８８５０５０００	OリングS50	2	3	
8- 7	Ｋ０５００５０５２５０	5両丸キー525	2	3	
8- 8	ＬＭ５３５Ｅ－１８０５Ｚ０	19丁ギヤ大	2	3	
8- 9	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	4	6	
8-10	Ｋ０１６００００１２２	カッター調節ロックナット	4	6	
8-11	Ｋ５０５１０１３２８０	1C5191P座金1328	16	24	
8-12	Ｋ５０２０８１３２８０	0.8NBS55座金1328	8	12	
8-13	Ｋ０７０１３１７１２０	ニードルKT131712	4	6	
8-14	ＬＭ５３５Ｅ－１８０８Ｚ０	26丁ギヤ	2	3	
8-15	Ｋ６１２００００２７０	中間軸	4	6	
8-16	Ｋ０７３２１２１２００	ニードルTLAM1212	2	3	
8-17	Ｋ５０５１０１２２６０	1C5191P座金1226	8	12	
8-18	Ｋ５０２０８１２２６０	0.8NBS55座金1226	4	6	
8-19	Ｋ６１８００００１１０	18丁クラッチギヤ	2	3	
8-20	Ｋ６１０００００７０	クラッチ軸	2	3	
8-21	Ｋ０７３６０００３０	ニードルTAF121912	2	3	
8-22	Ｋ５０９００００７７０	2SK5座金319	2	3	
8-23	Ｋ０６０００６００４０	ベアリング6004	4	6	
8-24	ＬＭ５３５Ｅ－１８２６Ｚ２	カラー	2	3	
8-25	ＬＭ５３５Ｅ－１８２７Ｚ２	カラー	2	3	
8-26	Ｋ０４０２０４２００１	ストップリングR42	2	3	
8-27	Ｋ０５００５０５１６０	5両丸キー516	2	3	
8-28	ＬＭ５３５Ｅ－１８１３Ｚ０	16丁ギヤ	2	3	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
8-29	Ｋ５０１２３０８２４２	2.3SPCC座金824	4	6	
8-30	Ｋ０２１３０８０００１	8さらばね座金1H	4	6	
8-31	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	2	3	
8-32	Ｋ１０００００００６４８	2圧縮バネ2130	2	3	
8-33	Ｋ００７１０００９４０	段付ボルト	2	3	
8-34	Ｋ０２１３０８０００２	8さらばね座金1H	24	36	
8-35	Ｋ０００００８０５０２	8ボルト50	8	12	
8-36	Ｋ１５００６３５０００	6.35スチールボール	2	3	
8-37	Ｋ１０００００００９０	1圧縮バネ618	2	3	
8-38	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	2	3	
8-39	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	4	6	
8-40	Ｋ０００００８０１２２	8ボルト12	2	3	
8-41	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	6	9	
8-42	Ｋ０００３０８０６５２	8ボルト65	4	6	
8-43	Ｋ０００００８０４５２	8ボルト45	6	9	
8-44	Ｋ０８８００１５０００	OリングP15	2	3	
8-45	Ｋ７３２１０００１１８	クラッチレバー	2	3	
8-46	Ｋ００７１０００９５３	ストップボルト	2	3	
8-47	Ｋ１４４０００００４０	C形グリスニップルPT1/8	4	6	
8-48					
8-49	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	4	6	
8-50	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	8	12	
8-51	ＬＭ５３５Ｅ－１８３６Ｚ２	グルーマー高サ調節金35	2	3	
8-52	Ｋ０１００１００００２	10ナット	20	30	
8-53	ＬＭ５３５Ｅ－１８３５Ｚ２	10ロッド受ケ金	4	6	
8-54	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	4	6	
8-55	Ｋ０００１００４５２	10ボルト45	4	6	
8-56	ＬＭ５３５Ｅ－１８３７Ｚ２	グルーマー高サ調節金25	2	3	
8-57	Ｋ０４０１０６３００１	ストップリングS63	2	3	
8-58	ＬＭ５３５Ｅ－１８２３Ｚ０	グルーマーフレームパッキン	2	3	

8. 左モア用グルーマー



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
8-59	ＬＭ５３５Ｅ－１８２２Ｚ３	グルーマーフレームフタ	2	3	
8-60	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	6	9	
8-61	Ｋ６２１２００１５３２	29STKMカラー3815	2	3	
8-62	Ｋ００７４０８０２０２	8左ネジボルト20	2	3	
8-63	Ｋ０７３６０００５０	ニードルTR253820	2	3	
8-64	Ｋ０７３７０００３０	ニードル用内輪LRT202526	2	3	
8-65	Ｋ０７３７０００４０	ニードル用内輪IRT2010-1	2	3	
8-66	Ｋ０８２２５３５０７０	オイルシールMHSA25357	4	6	
8-67	Ｋ５０５１０２５４２０	1C5191P座金25.442	8	12	
8-68	Ｋ５３７０００３１２	防塵カバー	4	6	
8-69	ＬＭ５３５Ｅ－１９１６Ｚ０	グルーマーCOMP	2	3	
8-70	Ｋ０１０８２４０００２	24ナット3P1.5	6	9	
8-71	Ｋ５０１１０２４４０２	1SPCC座金2440	2	3	
8-72	Ｋ２５７０００００３９	1.2-5枚刃85	58	87	
8-73	Ｋ６２１４０００２０	28ACカラー4224.6	56	84	
8-74	ＬＭ５３５Ｅ－１９１４Ｚ８	左グルーマー軸	2	3	
8-75	Ｋ６２１４０００１０	28ACカラー4213	2	3	
8-76	Ｋ０７３７０００５０	ニードル用内輪LR202512.5	2	3	
8-77	Ｋ６１８６０００３０	18丁ギヤ	2	3	
8-78	Ｋ４２０３０００８０	ON OFFマーク	2	3	
8-79	ＬＭ７４５Ｅ－１４７１ＡＤ	モアホースガイド左	0	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

9. モアアーム 1


9
5
7
7
8
19
21
10
11
17
4
3
13
19
22
35
18
20
28
34
12
29
3
4
33
32
16
16
31
17
14
21
31
20
18
35
23
9
7
8
7
21
19
10
4
3
13
21
22
25
12
17
19
29
4
3
1
4
3
2
35
18
20
16
28
34
16
31
26
17
32
33
31
20
18
35
1
2
3
4

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
9-1	ＬＭ５３５Ｅ－０２０９Ｚ２	アーム取付軸	2	2	
9-2	Ｋ５０７３２１０４２２	3.2SPHC座金1042	2	2	
9-3	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	6	6	
9-4	Ｋ０００００１００２０２	10ボルト20	6	6	
9-5	ＬＭ５３５Ｅ－０２２６Ｚ０	＃2モアアームCOMP	1	1	
9-6					
9-7	Ｋ６０００００００８０	30ブッシュ3630	4	4	
9-8	Ｋ１４４００００００３０	B形グリスニップル	2	2	
9-9	Ｋ６０３０１６０７０２	16平頭ピン70	2	2	
9-10	Ｋ０３３１６０００００８	16スナップピン	2	2	
9-11	ＬＭ５３５Ｅ－０２１８ＺＤ	＃2モアヒッチ	1	1	
9-12	ＬＭ５３５Ｅ－０２１１Ｚ２	アームピン	2	2	
9-13	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	2	2	
9-14	ＬＭ５３５Ｅ－０２３１Ｚ０	モアアームBCOMP	1	1	
9-15					
9-16	Ｋ６０００００００３４０	25ブッシュ3225	4	4	
9-17	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	4	4	
9-18	ＬＭ５３５Ｅ－０２２１Ａ９	モア取付ピン	4	4	
9-19	Ｋ６０３２０００００５２	10平頭ピン32	4	4	
9-20	Ｋ５０５１０２０３２０	1C5191P座金2032	4	4	
9-21	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	4	4	
9-22	ＬＭ５３５Ｅ－０２２３ＺＤ	モア吊リチェン大	2	2	
9-23	ＬＭ５３５Ｅ－０２２７Ｚ０	＃3モアアームCOMP	1	1	
9-24					
9-25	ＬＭ５３５Ｅ－０２１９ＺＤ	＃3モアヒッチ	1	1	
9-26	ＬＭ５３５Ｅ－０２３２Ｚ０	モアアームCCOMP	1	1	
9-27					
9-28	Ｋ４０４９０３００００	ゴムストッパーKI-30	2	2	
9-29	Ｋ５０７４５１０４７２	4.5SPHC座金1047	2	2	
9-30					

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
9-31	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	4	4	
9-32	Ｋ０００００８０１２２	8ボルト12	2	2	
9-33	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	2	2	
9-34	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	2	2	
9-35	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	4	4	

10. モアアーム 2



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
10- 1	ＬＭ５３５Ｅ－０２２８Ｂ０	＃4モアアームCOMP	1	1	
10- 2					
10- 3	Ｋ６０００００００８０	30ブッシュ3630	6	6	
10- 4	ＬＭ５３５Ｅ－０２１２Ｚ２	アームピン大	2	2	
10- 5	Ｋ５０７３２１０４２２	3.2SPHC座金1042	3	3	
10- 6	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	12	12	
10- 7	Ｋ０００１００２０２	10ボルト20	6	6	
10- 8	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	3	3	
10- 9	ＬＭ５３５Ｅ－０２１０Ｚ２	旋回アーム取付軸	3	3	
10-10	Ｋ６０３２０００００２	10平頭ピン32	8	8	
10-11	Ｋ５０５１０２０３２０	1C5191P座金2032	6	6	
10-12	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	6	6	
10-13	ＬＭ５３５Ｅ－０２２２ＺＤ	モア吊リチェン	3	3	
10-14	Ｋ１４４００００００２０	C形グリスニップル	7	7	
10-15	Ｋ４０３３０００４６０	ストッパーゴム	2	2	
10-16	Ｋ００４１０６０２０２	6＋さら小ねじ20	4	4	
10-17	ＬＭ５３５Ｅ－０２３３Ｚ０	モアアームDCOMP	2	2	
10-18					
10-19	Ｋ６０００００００３４０	25ブッシュ3225	6	6	
10-20	ＬＭ５３５Ｅ－０２２１Ａ９	モア取付ピン	6	6	
10-21	ＬＭ５３５Ｅ－０２２９Ｂ０	＃5モアアームCOMP	1	1	
10-22					
10-23	ＬＭ５３５Ｅ－０２２５Ｚ０	＃1モアアームCOMP	1	1	
10-24					
10-25	ＬＭ５３５Ｅ－０２１１Ｚ２	アームピン	1	1	
10-26	ＬＭ５３５Ｅ－０２３０Ｚ０	モアアームACOMP	1	1	
10-27					
10-28	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	2	2	
10-29	Ｋ４０４９０３００００	ゴムストッパーKI-30	3	3	
10-30	ＬＭ５３５Ｅ－０２１６Ｚ２	カム	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
10-31					
10-32	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	6	6	
10-33	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	8	8	
10-34	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	16	16	
10-35	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	10	10	
10-36	Ｋ０００００８０１２２	8 ボルト12	6	6	
10-37	Ｋ４２０９０００３９０	グリースアップ100時間マーク	2	2	
10-38	ＬＭ５３５Ｅ－０２３８ＺＤ	支点金右	1	1	
10-39	ＬＭ５３５Ｅ－０２３９Ｚ２	ロッド受金	2	2	
10-40	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	4	4	
10-41	Ｋ０３３１０００００８	10スナップピン	2	2	
10-42	Ｋ０１００１００００２	10ナット	2	2	
10-43	ＬＭ５３５Ｅ－０２４０Ｚ８	チェックロッド	2	2	
10-44	ＬＭ５３５Ｅ－０２３５Ｚ２	支点軸	2	2	
10-45	ＬＭ５３５Ｅ－０２３６ＺＲ	支点取付金右	1	1	
10-46	Ｋ０１０５１００００２	10ナット3P1.25	2	2	
10-47	Ｋ０００１１００２５２	10ボルト25P1.25	2	2	
10-48	Ｋ０００１００２５２	10ボルト25	4	4	
10-49	Ｋ１５００８０００００	8スチールボール	2	2	
10-50	Ｋ１０００００７７８	1.8圧縮バネ7.836	2	2	
10-51	ＬＭ５３５Ｅ－０２４１ＺＤ	支点金左	1	1	
10-52	ＬＭ５３５Ｅ－０２３７ＺＲ	支点取付金左	1	1	
10-53	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	3	3	
10-54	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	6	6	
10-55	Ｋ１４４００００００３０	B形グリスニップル	1	1	
10-56	ＬＭ５３５Ｆ－０２１７Ｚ２	カム	1	1	
10-57	Ｋ０００００８０２５２	8ボルト25	2	2	

11. モアアーム 3


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
11- 1	ＬＭ７４５Ｅ－０２０５Ａ０	＃6モアアームCOMP	1	
11- 2				
11- 3	Ｋ６０００００００８０	30ブッシュ3630	8	
11- 4	ＬＭ５３５Ｅ－０２１０Ｚ２	旋回アーム取付軸	2	
11- 5	Ｋ０００００１００２０２	10ボルト20	4	
11- 6	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	10	
11- 7	Ｋ５０７３２１０４２２	3.2SPHC座金1042	2	
11- 8	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	2	
11- 9	ＬＭ５３５Ｅ－０２１２Ｚ２	アームピン大	2	
11-10	Ｋ６０３２０００５２	10平頭ピン32	6	
11-11	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	4	
11-12	ＬＭ５３５Ｅ－０２２２ＺＤ	モア吊リチェン	2	
11-13	Ｋ１４４０００００２０	C形グリスニップル	4	
11-14	Ｋ４２０９０００３９０	グリースアップ100時間マーク	2	
11-15	Ｋ４０３３０００４６０	ストッパーゴム	2	
11-16	Ｋ００４１０６０２０２	6＋さら小ねじ20	4	
11-17	ＬＭ５３５Ｅ－０２３３Ｚ０	モアアームDCOMP	2	
11-18	ＬＭ５３５Ｅ－０２２０ＺＤ	モアアームD	2	
11-19	Ｋ６０００００００３４０	25ブッシュ3225	4	
11-20	Ｋ４０４９０３００００	ゴムストッパーKI-30	2	
11-21	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	10	
11-22	Ｋ０００００８０１２２	8ボルト12	6	
11-23	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	4	
11-24	Ｋ５０５１０２０３２０	1C5191P座金2032	4	
11-25	ＬＭ５３５Ｅ－０２２１Ａ９	モア取付ピン	4	
11-26				
11-27	ＬＭ７４５Ｅ－０２０６Ａ０	＃7モアアームCOMP	1	
11-28				
11-29	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	6	
11-30	ＬＭ５３５Ｅ－０２３８ＺＤ	支点金右	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
11-31	ＬＭ５３５Ｅ－０２３９Ｚ２	ロッド受金	2	
11-32	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	4	
11-33	Ｋ０３３１０００００８	10スナップピン	2	
11-34	Ｋ０１００１００００２	10ナット	2	
11-35	ＬＭ５３５Ｅ－０２４０Ｚ８	チェックロッド	2	
11-36	ＬＭ５３５Ｅ－０２３５Ｚ２	支点軸	2	
11-37	ＬＭ５３５Ｅ－０２３６ＺＲ	支点取付金右	1	
11-38	Ｋ０１０５１００００２	10ナット3P1.25	2	
11-39	Ｋ０００１１００２５２	10ボルト25P1.25	2	
11-40	Ｋ０００１００２５２	10ボルト25	4	
11-41	Ｋ１５００８００００００	8スチールボール	2	
11-42	Ｋ１０００００７７２	1.8圧縮バネ7.836	2	
11-43	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	4	
11-44	Ｋ０００００８０２０２	8 ボルト20	4	
11-45	ＬＭ５３５Ｅ－０２４１ＺＤ	支点金左	1	
11-46	ＬＭ５３５Ｅ－０２３７ＺＲ	支点取付金左	1	
11-47	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	2	
11-48	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	4	

LM745F

12. フレーム 1



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
12-1-1	ＬＭ５３５Ｆ－０１０１ＢＤ	フレーム	1	0	
12-1-2	ＬＭ７４５Ｆ－０１０１ＢＤ	フレーム	0	1	
12- 2	ＬＭ５３５Ｅ－０１１１ＺＤ	バンパー	1	1	
12- 3	Ｋ０００６１００２０２	10ボルト20S	8	8	
12- 4	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	2	2	
12- 5	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	8	8	
12- 8	Ｋ０１００１００００２	10ナット	6	6	
12-10	ＬＭ５３５Ｅ－０１３３ＺＤ	モアストッパー	2	2	
12-11	Ｋ０００３０８０７５２	8ボルト75	8	8	
12-12	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	15	15	
12-13	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	11	11	
12-14	Ｋ４０３３０００４６０	ストッパーゴム	6	8	
12-15	Ｋ００４１０６０２０２	6＋さら小ねじ20	16	20	
12-16	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	20	20	
12-17	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	20	20	
12-18	ＬＭ５３５Ｅ－０１３４ＺＤ	ボンネット支エ取付金	1	1	
12-19	ＬＭ５３５Ｅ－０１３６Ｚ２	ボンネット支エ	1	1	
12-20	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	1	1	
12-21	ＬＭ５３５Ｅ－０１０２ＺＤ	ボンネット取付フレーム	1	1	
12-22	ＬＭ５３５Ｅ－０１３５ＺＤ	ボンネット支エ受金	1	1	
12-23	Ｋ５２７０００１０６２	ボンネット受金支エ	1	1	
12-24	Ｋ５１３０００００１６２	止メ金	1	1	
12-25	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	3	3	
12-26	ＬＭ５３５Ｅ－０１０７ＺＤ	熱風ガード板	1	1	
12-27	Ｋ０９００３００１６０	膜付グロメットC30SG16A	1	1	
12-28	ＬＭ５３５Ｅ－０１０５ＺＤ	補助ステップ左	1	1	
12-29	ＬＭ５３５Ｅ－０１０６ＺＤ	補助ステップ右	1	1	
12-30	Ｋ３１９８１１４０００	黒トリムシール6100-16C-1400	1	1	
12-31	Ｋ３１９８１０８８００	黒トリムシール6100-16C-880	1	1	
12-32	Ｋ１３０００００１１０	9握り黄22	2	4	
12-33	ＬＭ５３５Ｅ－０１１４ＺＤ	ロックレバー右	1	2	
12-34	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	2	4	
12-35					
12-36	ＬＭ５３５Ｅ－０１１３ＺＤ	ロックレバー左	1	2	
12-41	ＬＭ５３５Ｅ－０１３７ＺＤ	アクセルペタルストッパー	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
12-42	ＬＭ５３５Ｅ－０１４４Ｚ０	断熱材A	1	1	
12-43					
12-44	Ｋ４２０５０００５６０	マフラー注意マーク	1	1	
12-45	Ｋ０００００８０２５２	8ボルト25	1	1	
12-46					
12-47	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	16	16	
12-48	Ｋ５０１１００６１８２	1SPCC座金618	3	3	
12-49	ＬＭ５３５Ｅ－０１４６ＺＤ	セカンドステップ	1	1	
12-50	ＬＭ５３５Ｅ－０１４９ＺＤ	ステップ左	1	1	
12-51	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	2	2	
12-52	Ｋ０００３１００５０２	10ボルト50	2	2	
12-53	Ｋ０００００８０１２２	8ボルト12	4	4	
12-54	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	6	6	
12-55					
12-56					
12-57					
12-58					
12-59					
12-60					
12-61					
12-62	ＬＭ５３５Ｅ－０１５０Ｚ０	メインステップCOMP	1	1	
12-63					
12-64	ＬＭ５３５Ｅ－０１５２Ｚ０	ステップシート	1	1	
12-65	ＬＭ５３５Ｅ－０１５３Ｚ０	フロアステップCOMP	1	1	
12-66	ＬＭ５３５Ｅ－０１５４ＺＤ	フロアステップ	1	1	
12-67	ＬＭ５３５Ｅ－０１５５Ｚ０	フロアシート	1	1	
12-68	ＬＭ５３５Ｅ－０１５６Ｚ０	4板ゴム60300	1	1	
12-69	ＬＭ５３５Ｅ－０１５７ＺＤ	モアストッパー左	1	1	
12-70	ＬＭ５３５Ｅ－０１５８ＺＤ	モアストッパー右	1	1	
12-71	ＬＭ５３５Ｅ－０２４２Ｚ０	ストッパーゴム	2	2	
12-72-1	ＬＭ５３５Ｅ－０２４３ＺＤ	3.2スペーサー5080	AR	AR	
12-72-2	ＬＭ５３５Ｅ－０２４４ＺＤ	4.5スペーサー5080	AR	AR	
12-73	Ｋ４０４９０５０００Ｏ	ゴムストッパーKI-50	2	2	
12-74	Ｋ０１４４１６０００２	16Uナット	2	4	

AR:選択調整部品

13. フレーム 2


4
29
3
2
23
28
1
30
31
30
27
4
29
7
8
7
8
20
16
15
18
13
14
8
17
12
13
24
10
11
11
26
25

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
13- 1	Ｋ１９０００００８０	ルーフ	1	1	
13- 2	Ｋ１９０００００１３０	ルーフ用ゴム	6	6	
13- 3	Ｋ５０１２３０８３２２	2.3SPCC座金832	6	6	
13- 4	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	10	10	
13- 5					
13- 6					
13- 7	Ｋ１９０００００１１Ｄ	フードサポート	2	2	
13- 8	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	14	14	
13-10	Ｋ００００１００２０２	10ボルト20	5	5	
13-11	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	5	5	
13-12	ＬＭ５３５Ｅ－０１４１ＺＤ	ルーフ取付バー	1	1	
13-13	Ｋ０２００１２０００２	12Sワッシャー	12	12	
13-14	Ｋ００００１２０２５２	12ボルト25	4	4	
13-15	ＬＭ５３５Ｅ－０１４２ＺＤ	防球ネット取付パイプ	1	1	
13-16	ＬＭ５３５Ｅ－０１４３Ｚ０	防球ネット	1	1	
13-17	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	4	4	
13-18	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	4	4	
13-19					
13-20	ＬＭ５３５Ｅ－０１４５Ｚ０	φ2ロープ8500	2	2	
13-21					
13-22					
13-23	Ｋ１９０００００１４０	ルーフAss'y	1	1	
13-24	Ｋ００００１２０２０２	12ボルト20	8	8	
13-25	Ｋ１９１００００２０	バックミラー80Yダイナ	1	1	
13-26	ＬＭ５３５Ｆ－０１４７ＡＤ	日除ケ枠	1	1	
13-27	Ｋ１９０００００１０Ｄ	アーチB	1	1	
13-28	Ｋ９１２００００３０	ルーフAss'y	1	1	
13-29	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	10	10	
13-30	Ｋ１９０００００１２０	20ウレタンスポンジ20840	2	2	
13-31	Ｋ１９０００００９Ｄ	アーチA	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

14. 前輪


45
49
6
46
47
48
23
24
26
27
32
33
34
21
18
17
16
16
15
31
28
29
30
14
12
13
39
39
36
40
41
37
38
44
42
43
42
41
41
5
6
6
5
2
4
3
1
7
8
9
FIG15,16,17参照
10
3
4
2

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
14- 1	K２０４０００３１０	タイヤ27×8.50-15Ass'y-R	1	1	
14- 2	K２０４１０００１７０	タイヤ27×8.50-15PD1	2	2	
14- 3	K２０９０００６０L	ホイール7JA×15	2	2	
14- 4	K２０９７０００１０	リムバルブTR413	2	2	
14- 5	K００１１１４０３５２	14調質ボルト35P1.5	4	4	
14- 6	K０２００１４０００２	14Sワッシャー	5	5	
14- 7	LM５３５E－０３１１Z０	フロントアクスル30028	1	1	
14- 8	K０２００１６０００２	16Sワッシャー	2	2	
14- 9	K００１３１６０５０２	16調質ボルト50	2	2	
14-10	K２０４０００３２０	タイヤ27×8.50-15Ass'y-L	1	1	
14-11					
14-12	K０００１２０２０２	12ボルト20	4	4	
14-13	K０２００１２０００２	12Sワッシャー	4	4	
14-14	K０００６１００２０２	10ボルト20S	4	4	
14-15	LM５３５E－０３１０ZD	ステアリングユニット取付台	1	1	
14-16	K６２１０００２７２	12.2カラー256	AR	AR	
14-17	LM５３５E－０３０１ZB	ステアリングコラム	1	1	
14-18	K０００６１００２５２	10ボルト25S	1	1	
14-19					
14-20					
14-21	LM５３５E－０１１０ZD	止め板	1	1	
14-23	LM５３５E－０６０５Z０	スロットルマーク	1	1	
14-24	LM５３５E－０６１０Z０	シフトマーク	1	1	
14-26	LM５３５E－０６０３Z０	ランプマーク	1	1	
14-27	LM５３５E－０６０４Z０	4WDマーク	1	1	
14-28	K５０００６０００２	6ワッシャー	1	1	
14-29	K０２０００６０００２	6Sワッシャー	1	1	
14-30	K０００００６０１５２	6ボルト15	1	1	
14-31	LM５３５E－０１４８AD	メーター取付金	1	1	
14-32	K０９００３００１２０	膜付グロメットC30SG12A	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
14-33	K０００００１００３０２	10ボルト30	1	1	
14-34	K０２００１０００００２	10Sワッシャー	1	1	
14-35					
14-36	K１７０００００１６０	サドルCR-100	1	1	
14-37	LM５３５F－０３１３ZD	サドルブラケット左	1	1	
14-38	LM５３５F－０３１２ZD	サドルブラケット右	1	1	
14-39	LM５３５F－０３１４Z０	シートスイッチ配線	2	2	
14-40	K０００００８０４０２	8ボルト40	2	2	
14-41	K０１０００８０００２	8ナット	8	8	
14-42	K０２０００８０００２	8Sワッシャー	6	6	
14-43	K５０００８０００２	8ワッシャー	2	2	
14-44	K１７０１０００００６０	シートスイッチ	1	1	
14-45	K０１０３１４０００２	14ナットP1.5	1	1	
14-46	K１７１０００００７０	ステアリングノブ付V027200-0000	1	1	
14-47	K１７１０００００８０	ステアリングV02722-0101	1	1	
14-48	K１７１０００００９０	ノブAss'yV027220-0200	1	1	
14-49	K１３１０００００１３０	ゴムキャップ	1	1	

AR:選択調整部品

15. 前軸受、ジョイント


15
16
25
24
12
23
22
26
5
11
a
27
24
10
14
13
23
25
18
17
22
3
17
3
18
13
8
4
21
9
7
37
38
25
24
a
2
1
19
36
35
20
16
6
15
14
32
34
29
28
28
30
33
31
32

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
15- 1	S322261560	ベアリングホルダ;前	1	1	
15- 2	S040116208	ボールベアリング	1	1	
15- 3	S027100016	スプリングワッシャー	2	2	
15- 4	S060620000	グリスニップル	1	1	
15- 5	S399611620	ピン	1	1	
15- 6	S011311240	ボルト	4	4	
15- 7	S050309056	オイルシール	1	1	
15- 8	S322261211	ベアリングホルダ;後	1	1	
15- 9	S398511660	ブッシュ	1	1	
15-10	S334800690	タイロッドエンド;L	1	1	
15-11	S334703790	リンク;ロッド	1	1	
15-12	S334800710	タイロッドエンド;R	1	1	
15-13	S060630000	グリスニップル	2	2	
15-14	S344951490	シリンダ;PS	1	1	
15-15	S020200020	ナット	2	2	
15-16	S027100020	スプリングワッシャー	2	2	
15-17	S020210016	ナット	2	2	
15-18	S399210710	スペーサ	2	2	
15-19	S399611360	ピン	1	1	
15-20	S334660620	ブラケット;PS	1	1	
15-21	S399261580	スラストワッシャー	1	1	
15-22	S334810010	ゴム	2	2	
15-23	S334810201	ブーツバンド	2	2	
15-24	S334810080	ナット	2	2	
15-25	S030103025	スプリットピン	2	2	
15-26	S334810100	ナット;R	1	1	
15-27	S334810110	ナット;L	1	1	
15-28	S398511580	ブッシュ	4	4	
15-29	S020610012	ナット	1	1	
15-30	S344960346	ヘッドA'ssy	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
15-31	S344960217	ブッシュ	4	4	
15-32	S344960206	シールKIT	1	1	
15-33	S344960201	スナップリング	1	1	
15-34	S344960202	ピストン	1	1	
15-35	S010211630	ボルト	12	12	
15-36	S027100016	スプリングワッシャー	12	12	
15-37	S010109265	ボルト	1	1	
15-38	S027100008	スプリングワッシャー	1	1	

16. フロントデフ


24
26-1
26-2
26-3
25
27
30
31
32
33
36
7
34
35
28
29
1
23
21
20
19
22
5
6
12
17
18
15
13
16
14
14
16
37
38
16
14
37
13
15
14
16
10
8
11
9
12
6-1
6-2
6-3
5
3
4
1
2

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
16- 1	S326342880	ホイールシャフトケース	2	2	
16- 2	S011311030	ボルト	16	16	
16- 3	S398400150	ゲージ	2	2	
16- 4	S398990050	ガスケット	2	2	
16- 5	S326211270	デフシャフト	2	2	
16-6-1	S199280750	シム(t=0.1)	AR	AR	
16-6-2	S199280760	シム(t=0.2)	AR	AR	
16-6-3	S199280770	シム(t=0.3)	AR	AR	
16- 7	S052300700	Oリング(G70)	2	2	
16- 8	S010109358	ボルト	8	8	
16- 9	S326110810	デフゲージ;本体	1	1	
16-10	S326130400	ピニオンシャフト;長	1	1	
16-11	S398340360	クリップ	1	1	
16-12	S040106208	ボールベアリング	2	2	
16-13	S326140110	デフギヤ	2	2	
16-14	S326160060	デフピニオン	4	4	
16-15	S399261730	スラストワッシャー	2	2	
16-16	S399261070	スラストワッシャー	4	4	
16-17	S326110820	デフゲージ;フタ	1	1	
16-18	S011310820	ボルト	8	8	
16-19	S322115000	ミッションケース;デフ	1	1	
16-20	S010401212	ボルト	1	1	
16-21	S025100012	シールワッシャー	1	1	
16-22	S030501025	ノックピン	4	4	
16-23	S010311265	ボルト	4	4	
16-24	S322050740	ドライブピニオンAss'y	1	1	
16-25	S199260030	スラストワッシャー	1	1	
16-26-1	S199281240	シム(t=0.1)	AR	AR	
16-26-2	S199281250	シム(t=0.2)	AR	AR	
16-26-3	S199280430	シム(t=0.5)	AR	AR	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
16-27	S042532205	テーパローラベアリング	2	2	
16-28	S027100012	スプリングワッシャー	4	4	
16-29	S010111285	ボルト	4	4	
16-30	S052100210	OリングP21	1	1	
16-31	S399232470	カラー	1	1	
16-32	S050202332	オイルシール	1	1	
16-33	S020109079	ナット	1	1	
16-34	S050102335	オイルシール	2	2	
16-35	S320190360	ホルダ	2	2	
16-36	S052300850	Oリング(G85)	2	2	
16-37	S326130390	ピニオンシャフト;短	2	2	
16-38	S326170080	ピニオンシャフトコマ	1	1	

AR:選択調整部品

17. フロントファイナル



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
17- 1	S326311660	ホイールシャフト	2	2	
17- 2	S399030070	オイルシール	2	2	
17- 3	S011310825	ボルト	20	20	
17- 4	S322212561	ケースカバー;ファイナル	2	2	
17- 5	S040106209	ボールベアリング	2	2	
17- 6	S398340300	クリップ	4	4	
17 7	S326370650	ファイナルギヤ;ベベル	2	2	
17- 8	S040106306	ボールベアリング	4	4	
17- 9	S322111372	ミッションケース;Lファイナル	1	1	
17-10	S322111382	ミッションケース;Rファイナル	1	1	
17-11	S042532007	テーパローラーベアリング	2	2	
17-12	S399030040	オイルシール	2	2	
17-13	S322112560	ミッションケース;アイドラ	2	2	
17-14	S326240440	ファイナルピニオン;アイドラ	2	2	
17-15	S040109034	ボールベアリング	2	2	
17-16	S036500065	スナップリング	2	2	
17-17	S330311370	キングピン	2	2	
17-18	S052300600	Oリング;G60	2	2	
17-19	S040116206	ボールベアリング	2	2	
17-20	S026100010	ワッシャー	2	2	
17-21	S334524280	アーム;Lナックル	1	1	
17-22	S334524300	アーム;Rナックル	1	1	
17-23	S399260090	スラストワッシャー	2	2	
17-24	S322112060	ミッションケース	2	2	
17-25	S322512591	ドライブシャフト;アイドラ	2	2	
17-26	S326240450	ファイナルピニオン;ベベル	2	2	
17-27	S040106207	ボールベアリング	4	4	
17-28	S322212040	ケースカバー;フタ	2	2	
17-29	S399233000	カラー	2	2	
17-30	S010111045	ボルト	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
17-31	S064600016	プラグ	2	2	
17-32	S025100016	シールワッシャー	2	2	
17-33	S010401212	ボルト	8	8	
17-34	S025100012	シールワッシャー	8	8	
17-35	S322325380	コテイギヤA	2	2	
17-36	S011311040	ボルト	8	8	
17-37	S399261300	スラストワッシャー	2	2	
17-38	S030501025	ノックピン	6	6	
17-39	S012110820	スタッドボルト	4	4	
17-40	S322325370	コテイギヤA19	2	2	
17-41	S020100008	ナット	4	4	
17-42	S322512120	ドライブシャフト	2	2	
17-43	S322016012	ケーシングAss'y	2	2	
17-44	S052300850	Oリング;G85	2	2	
17-45-1	S199280640	シム(t=0.2)	AR	AR	
17-45-2	S199280650	シム(t=0.5)	AR	AR	
17-46	S042100306	ローラベアリング	2	2	
17-47	S030500620	ノックピン	4	4	
17-48	S011311260	ボルト	4	4	
17-49	S326240380	ファイナルピニオン;ベベル	2	2	
17-50	S030501020	ノックピン	2	2	
17-51	S027100008	スプリングワッシャー	4	4	

AR:選択調整部品

18. エンジン及びトランスミッション（全体）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
18-1	Ｎ２１４００－９０３６２	ラジエタ	1	1	
18-2	Ｎ２１４７７－９００６６	ファンシュラウド	1	1	
18-3	Ｎ２１３８３－９００１３	クランプ	2	2	
18-4	Ｎ２１５０３－９０２７２	ロアーホース	1	1	
18-5	Ｎ０１５５８－０００４４	ホースクランプ	1	1	
18-6	Ｎ２１７４１－１０Ｔ０１	ホース	1	1	
18-7	Ｎ２１３８３－９００１２	クランプ	1	1	
18-8	Ｎ２１５０１－９０３６５	アッパーホース	1	1	
18-9	Ｎ２１３８３－９００１４	クランプ	1	1	
18-10	ＬＭ５３５Ｅ０７５０Ａ０	日産エンジン TD2704KYZ	1	1	
18-11					
18-12					
18-13					
18-14					
18-15					
18-16					
18-17					
18-18					
18-19					
18-20					
18-21					
18-22	Ｎ１１７２０－４１Ｋ０３	ファンベルト	1	1	
18-23	Ｎ１６４１０－１０Ｈ００	フューエルフィルター	1	1	
18-24	ＮＡＹ１００－ＮＳ０１０	オイルフィルター	1	1	
18-26	ＬＭ５３５Ｅ－０７３１ＺＵ	マフラーチューブ	1	1	
18-27	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	13	13	
18-28	Ｋ０２０００８０００２	8Ｓワッシャー	23	23	
18-29	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	6	6	
18-30	Ｋ０１０００８０００２	８ナット	8	8	
18-31	Ｎ２００１７－Ｚ５００１	ガスケット	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
18-32	Ｋ０００００８０２５２	8ボルト25	8	8	
18-33	Ｎ２０１０２Ｚ５００５	マフラー	1	1	
18-34	ＬＭ５３５Ｅ－０７３４ＺＵ	テールパイプ	1	1	
18-35	ＮＡＹ１２０－ＮＳ０１６	エアクリーナエレメント	1	1	
18-36	ＬＭ５３５Ｅ－０７３８ＺＤ	燃料タンク6止め板	2	2	
18-37	ＬＭ５３５Ｅ－０７３９Ｚ０	3板ゴム30700	2	2	
18-38					
18-39	Ｋ４０３３０００３２０	3板ゴム30300	2	2	
18-40					
18-41	Ｋ３１８００３３６００	燃料ホースFUEL8×1B3360	1	1	
18-42	Ｋ３１９００２８１００	SP-12コイルチューブ2810	1	1	
18-43	Ｋ３１９００３９１００	SP-12コイルチューブ3910	1	1	
18-44	Ｋ４２６００００１４０	ホースクランプ11	2	2	
18-45	Ｋ４２６００００００５０	ホースクランプ16	8	8	
18-46	Ｋ５０１２３０８２４２	2.3SPCC座金824	1	1	
18-47	Ｎ２０６０１－３７７００	フィクシングプレート	1	1	
18-48	ＭＭ３１７７７２	クランプ	1	1	
18-49	Ｋ４２６１００６０００	パーカークランプ10-22	1	1	
18-50	Ｋ３１４２００１５００	2556-8ホース150	1	1	
18-51	Ｎ２３３００－９００６９	スターターモータ	1	1	
18-52	Ｎ０８１２１－０３０１Ｅ	ボルト	2	2	
18-53	Ｋ０００００８０１２２	8ボルト12	2	2	
18-54	Ｋ４２７００１８０８０	18ハーネスクリップM8	1	1	
18-55	Ｎ４７４７８－Ｐ０１００	チェックバルブ	1	1	
18-56	ＬＭ５３５Ｅ－０７６４Ｚ０	エアーホースニップル1/4×10.5	2	2	
18-57	ＬＭ５３５Ｅ－０７６２Ｚ０	チー1/4	1	1	
18-58	ＬＭ５３５Ｅ－０７６３Ｚ０	エアーホースニップル1/4×8	1	1	
18-59	Ｋ４２６００００１３０	ホースクランプ14	1	1	
18-60	Ｋ４２６００００１５０	ホースクランプ12	1	1	
18-61	Ｎ３１９４０－０１Ｊ０２	ソレノイド	1	1	

18. エンジン及びトランスミッション（全体）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
18-62	K３６８１０００３０	リレーブラケット	1	1	
18-63	K３６８１０００２０	パワーリレー	1	1	
18-64	K０００００６０１５２	6ボルト15	6	6	
18-65	K０２０００６０００２	6Sワッシャー	6	6	
18-66	K３１４１０１６０００	2556-06ホース1600	1	1	
18-67	K３１４１００４９００	2556-06ホース490	2	2	
18-68	K３１４６００８１００	2556-04ホース810	1	1	
18-69	K３１９００１９０００	SP-12コイルチューブ1900	1	1	
18-70	K３１９０００５７００	SP-12コイルチューブ570	2	2	
18-71	K３１９０００８０００	SP-12コイルチューブ800	1	1	
18-72					
18-73	K３１７２６０２２００	ビニールホース50×57-220	1	1	
18-74	K３１７２４０１０００	ビニールホース32×38-100	2	2	
18-75					
18-76	K４２４１０００４０	コンベックスCV-200B	14	14	
18-77	ＬＭ５３５Ｅ－０７７４ＺＵ	マニホールドチューブ	1	1	
18-78	Ｎ０８９１２－８０８２Ａ	ナット	2	2	
18-79	ＬＭ５３５Ｅ－０７７３ＺＤ	ホース押エ	1	1	
18-80	ＬＭ５３５Ｅ－０７６７Ｚ２	防塵網	1	1	
18-81	ＬＭ５３５Ｅ－０７６８ＺＤ	ガイド右	1	1	
18-82	ＬＭ５３５Ｅ－０７７０ＺＤ	スペーサー	2	2	
18-83	ＬＭ５３５Ｅ－０７６９ＺＤ	ガイド左	1	1	
18-84	K３１８３０２９１００	燃料ホースFUEL6×1B2910	1	1	
18-85	ＬＭ５３５Ｆ－０７７６Ｚ２	エンジンマウントブラケット	2	2	
18-86	ＬＭ５３５Ｆ－０７７７Ｚ２	マウントカラー	8	8	
18-87	K４０４２０００５０	カップマウントRC40	2	2	
18-88	K０００００１２０２０２	12ボルト20	8	8	
18-89	K０００００１２０３０２	12ボルト30	2	2	
18-90	K０２００１２０００２	12Sワッシャー	10	10	
18-91	K５０００１２０００２	12ワッシャー	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
18-92	K００１３１００４５２	10調質ボルト45	8	8	
18-93	K０２００１００００２	10Sワッシャー	8	8	
18-94	K５０００１００００２	10ワッシャー	8	8	
18-95	ＬＭ５３５Ｅ－０７７６Ｚ０	燃料タンク62	1	1	

19. トランスミッションケース



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
19- 1	Ｎ３０５０２－６９Ｆ１０	クラッチレリーズベアリング	1	1	
19- 2	Ｎ３０５０１－Ｊ２０６０	クラッチスリーブ	1	1	
19- 3	Ｎ３０５１４－６６３００	ホルダースプリング	2	2	
19- 4	Ｎ３０５３１－Ｔ８１５０	レバー	1	1	
19- 5	Ｎ３０５４２－８６４０１	ダストカバー	1	1	
19- 6	Ｎ３０５３４－６６３００	リテーナースプリング	1	1	
19- 7	Ｎ２１１２０－０４０２Ｐ	ボールピン	1	1	
19- 8	Ｎ０８１７１－０４５１Ａ	ヘキサゴンボルト	6	6	
19- 9	Ｎ０８９１５－２４０１Ａ	スプリングワッシャー	6	6	
19-10	Ｎ３０４０１－０７Ｔ００	クラッチハウジング	1	1	
19-11	Ｎ３２１１８－０Ｔ０００	フロントカバーガスケット	1	1	
19-12	Ｎ０８９１５－４３８１Ａ	プレーンワッシャー	1	1	
19-13	Ｎ０８９１５－１３８１Ａ	スプリングワッシャー	1	1	
19-14	Ｎ０８９１１－１０８２Ａ	ヘキサゴンナット	1	1	
19-15	Ｎ０４６５１－０８１８Ｐ	ダウエルピン	4	4	
19-16	Ｎ３２１４０－８６４００	フロントカバーボルト	8	8	
19-17	Ｎ０８９１５－２３８１Ａ	スプリングワッシャー	8	8	
19-18	Ｎ３２１１１－Ｊ２０００	フロントカバーASSY	1	1	
19-19	Ｎ３２１１２－０Ｔ０００	フロントカバーガスケット	1	1	
19-20	Ｎ３２１１３－８６４０１	オイルシール	1	1	
19-21	Ｎ３２１０１－Ｃ８０００	トランスミッションケース	1	1	
19-22	Ｋ１４１０００００４２	14プラグP1.5	1	1	
19-23	Ｋ５０５１０１５２２０	1C5191P座金1522	1	1	
19-24	Ｎ００９３１－２１２１Ａ	フィラープラグ	1	1	
19-25	Ｎ３２１０３－Ｕ８４０１	ドレンプラグ	1	1	
19-26	Ｎ３２１３４－０９Ｊ００	ガスケット	1	1	
19-27	Ｎ３２１２１－８６４００	ベアリング	1	1	
19-28	Ｎ０１１４１－０００２１	フィクシングボルト	2	2	
19-29					
19-30	Ｋ０００６０８０２０２	8ボルト20S	3	3	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
19-31					
19-32	Ｎ３２１２９－Ｔ８０００	PTOカバーパッキン	1	1	
19-33					
19-34					
19-35					
19-36					
19-37					
19-38					
19-39					
19-40					
19-41					
19-42					
19-43					
19-44					
19-45					
19-46					
19-47					
19-48					
19-49					
19-50					
19-51					
19-52					
19-53					
19-54					
19-55					
19-56					
19-57					
19-58					
19-59					
19-60					

19. トランスミッションケース



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
19-61					
19-62					
19-63					
19-64					
19-65					
19-66					
19-67					
19-68					
19-69					
19-70					
19-71					
19-72					
19-73					
19-74					
19-75					
19-76	Ｎ０８１７１－００２１Ａ	ボルト	1	1	
19-77	Ｎ０８９１５－２４０１Ａ	ワッシャー	5	5	
19-78	Ｎ０８１２１－００２１Ａ	ボルト	1	1	
19-79	Ｎ０８９１１－２１０１Ａ	ナット	1	1	
19-80	Ｎ０８１１１－０２０１Ｂ	ボルト	3	3	
19-81	Ｎ３０５４３－０１Ｊ００	グロメット	1	1	
19-82	Ｎ０８１７１－０６０１Ａ	ボルト	3	3	
19-83	Ｋ０００１２０２５２	12ボルト25	1	1	
19-84	Ｋ０２００１２０００２	12Sワッシャー	1	1	
19-85	Ｎ３２１１７－Ｔ８０００	PTOカバー	1	1	
19-86	Ｎ０８１１４－０２０１Ｂ	ボルト	4	4	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

20. トランスミッションギヤシフト



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
20- 1	Ｎ４０５３５－４１４００	ベンチュリープラグ	1	1	
20- 2	Ｎ２２３１２－４１０１Ｐ	シフトレバーピン	2	2	
20- 3	Ｎ３２１６２－Ｃ６０００	ギヤーシフトハウジング	1	1	
20- 4	Ｎ３２８６１－８６４００	プランジャー	2	2	
20- 5	Ｎ３２８４５－Ｃ６０１０	チェックスプリング	1	1	
20- 6	Ｎ３２８５３－Ｃ８０００	プラグ	2	2	
20- 7	Ｎ００９３３－３１８１０	プラグ	1	1	
20- 8	Ｎ３２９１１－Ｃ６０００	ストライキングロッド	1	1	
20- 9	Ｎ２２１８３－０４０３Ｐ	ロックピン	2	2	
20-10	Ｎ３２９１２－Ｃ６０００	シフター	1	1	
20-11	Ｎ３２８８２－Ｃ６０００	ロッカーアーム	1	1	
20-12	Ｎ３２８０３－Ｃ０４００	スプリングピン	3	3	
20-13	Ｎ３２８０５－Ｃ６００１	シフトフォーク	1	1	
20-14	Ｎ３２８１１－Ｃ６００１	シフトフォーク	1	1	
20-15	Ｎ３２８０９－Ｊ２００４	フォークロッド	1	1	
20-16	Ｎ３２８３５－７８０００	チェッキングプラグ	3	3	
20-17	Ｎ３２８３１－８６４００	ロッキングスプリング	2	2	
20-18	Ｎ３２８２９－２６７６０	チェックボール	4	4	
20-19	Ｎ３２８３３－８６４００	インターロックピン	1	1	
20-20	Ｎ３２８１６－Ｃ６０００	リバースフォークロッド	1	1	
20-21	Ｎ３２８１５－８６４００	インターロックピン	1	1	
20-22	Ｎ３２８０１－Ｊ２００２	フォークロッド(1ST＆2ND)	1	1	
20-23	Ｎ３２８４５－Ｃ６０１３	チェックスプリング	1	1	
20-24	Ｎ３２８９０－Ｃ６０００	リバースシフトフォーク	1	1	
20-25	Ｎ３２９５５－Ｃ８０００	バッフルプレート	1	1	
20-26	Ｎ３２８３１－８６４０１	ロッキングスプリング	1	1	
20-27	Ｎ３２９１０－８６４０１	シフターASSY	1	1	
20-27-1	Ｎ３２９１３－８６４０１	コントロールブッシュ	1	1	
20-28	Ｎ３２１６２－０Ｔ０００	シフトガスケット	1	1	
20-29	ＬＭ５３５Ｅ－０７４７Ｚ０	変速レバー	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
20-30	Ｎ３２８６５－Ｊ０６００	コントロールレバーノブ	1	1	
20-31	Ｎ３２８５３－Ｔ８０００	レバーブーツ	1	1	
20-32	Ｎ２２３２６－０４０１Ｐ	レバーキャップ	1	1	
20-33	Ｎ２２３２０－０４０１Ｐ	レバーシート	1	1	
20-34	Ｎ３２８５０－８６４００	レバースプリング	1	1	
20-35	Ｎ３２８９８－８６４００	ロッキングナット	1	1	
20-36	Ｎ３２３８５－８６４００	リバースシャフト	1	1	
20-37	Ｎ３２８１９－Ｊ２０１０	シフトフォーク	1	1	
20-38	Ｎ３２８１８－Ｔ８０００	シュー	2	2	
20-39	Ｎ３２１３６－Ｔ９０００	ハウジングボルト	8	8	
20-40	Ｎ０８９１５－２３８１Ａ	スプリングワッシャー	8	8	
20-41	Ｎ０８９１１－１０８１０	ヘキサゴンナット	2	2	
20-42	Ｎ０８９１５－１３８１０	スプリングワッシャー	2	2	
20-43	Ｎ０８１２０－６１２１０	ヘキサゴンボルト	2	2	
20-44	Ｎ０８９１５－１３６１０	スプリングワッシャー	2	2	
20-45	Ｎ３２８５７－Ｅ３２００	メクラフタ	2	2	
20-46	Ｎ２２３３０－４１０１Ｐ	レバーシート	1	1	
20-47	Ｎ２２３２９－４１０１Ｐ	レバーシム	0～3	0～3	

21. トランスミッションギヤ



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
21-1	N00922-14000	スナップリング	1	1	
21-2-1	N32205-J2000	ベアリングスペーサー(t=1.6)	1	1	選択部品
21-2-2	N32205-J2001	ベアリングスペーサー(t=1.7)	1	1	
21-2-3	N32205-J2002	ベアリングスペーサー(t=1.8)	1	1	
21-2-4	N32205-J2003	ベアリングスペーサー(t=1.9)	1	1	
21-3	N32203-J2000	ボールベアリング	1	1	
21-4	N32201-J2000	メインドライブギヤ	1	1	
21-5	N32272-J2000	パイロットベアリング	1	1	
21-6-1	N32204-C8000	スナップリング(t=1.52)	1	1	選択部品
21-6-2	N32204-C8001	スナップリング(t=1.59)	1	1	
21-6-3	N32204-C8002	スナップリング(t=1.65)	1	1	
21-6-4	N32204-C8003	スナップリング(t=1.71)	1	1	
21-6-5	N32204-C8004	スナップリング(t=1.77)	1	1	
21-7	N32607-86402	ボークリング	2	2	
21-8	N32606-J2001	スリーブ(3RD＆4TH)	1	1	
21-9	N32603-86400	スプレッドスプリング	2	2	
21-10	N32605-J2002	シンクロハブ(3RD＆4TH)	1	1	
21-11	N32069-J2000	シフティングインサート	3	3	
21-12	N32261-T9000	ギヤー(3RD)	1	1	
21-13	N32264-86401	ニードルベアリング	1	1	
21-14	LM535E-0701Z0	メインシャフト	1	1	
21-15	N32720-14600	スチールボール	1	1	
21-16	N32263-86400	ニードルベアリング	2	2	
21-17	LM535E-0702Z0	2速メインギヤ	1	1	
21-18	N32604-T8000	ボークリング	2	2	
21-19	N32602-86400	スプレッドスプリング	2	2	
21-20	N32601-86400	シンクロハブ	1	1	
21-21	N32608-86400	シフティングインサート	3	3	
21-22	N32245-22T00	リバースギヤー	1	1	
21-23	N32252-86400	メインシャフトブッシュ	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
21-24	LM535E-0728Z0	メーンシャフトカラー	1	1	
21-25	LM535E-0727Z0	1速メインギヤ	1	1	
21-26	LM535E-0729Z0	メーンシャフトリヤカラー	1	1	
21-27	N32203-10600	ボールベアリング	1	1	
21-28	N32219-T9000	ローラーベアリング	1	1	
21-29	K0401040001	ストップリングS40	1	1	
21-30	LM535E-0705Z0	4速カウンターギヤ	1	1	
21-31	LM535E-0706Z0	カウンターカラー	1	1	
21-32	LM535E-0704Z0	3速カウンターギヤ	1	1	
21-33	LM535E-0703Z0	カウンターシャフト	1	1	
21-34	K0500808850	8両丸キー885	1	1	
21-35	N32273-T9000	ローラーベアリング	1	1	
21-36	N32286-86400	スラストワッシャー	1	1	
21-37	N32284-22T00	リバースギヤー	1	1	
21-38	N32283-86401	ニードルベアリング	1	1	
21-39	LM535E-0707Z0	リバースアイドラギヤ	1	1	
21-40	N32283-86400	ニードルベアリング	1	1	
21-41	N32287-86400	リテーナーワッシャー	1	1	
21-42	N32281-86400	アイドラーシャフト	1	1	
21-43-1	N32285-86401	スナップリング(t=1.55)	1	1	選択部品
21-43-2	N32285-86402	スナップリング(t=1.90)	1	1	
21-43-3	N32285-86403	スナップリング(t=1.30)	1	1	
21-44	K0226000010	ベアリングワッシャーAW07	1	1	
21-45	K0159000020	ベアリングナットAN07	1	1	

22. リヤアクスル


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
91
92
93
94
95

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
22-1	N43000-2T8A3	アクスル	1	1	
22-2	N38300-E0972	ファイナルドライブAss'y	1	1	
22-3	N43262-50A02	ナットドライブピニオン	1	1	
22-4	N38210-01J04	フランジAss'yコンパニオン	1	1	
22-5	N01225-00051	ナットリヤファイナルドライブ	11	11	
22-6	N08915-2401A	ワッシャ	11	11	
22-7	N38310-S6170	キヤリアコンプリートギヤ	1	1	
22-8	N09113-0086P	ボルトベアリングキャップ	4	4	
22-9	N08915-1421A	ワッシャ	4	4	
22-10	N38320-T3322	ガスケットギヤキヤリヤ	1	1	
22-11	N24136-6401P	フィンガーロックディファレンシャルアジャストナット	2	2	
22-12	N08915-43610	ワッシャ	2	2	
22-13	N08915-13610	ワッシャ	2	2	
22-14	N08110-61210	ボルト	2	2	
22-15	N38189-C7123	シールオイルドライブピニオン	1	1	
22-16	N38120-13201	ベアリングドライブピニオンフロント	1	1	
22-17-1	N38125-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.31)	1	1	
22-17-2	N38126-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.33)	1	1	
22-17-3	N38127-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.35)	1	1	
22-17-4	N38128-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.37)	1	1	
22-17-5	N38129-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.39)	1	1	
22-17-6	N38130-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.41)	1	1	
22-17-7	N38131-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.43)	1	1	
22-17-8	N38132-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.45)	1	1	
22-17-9	N38133-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.47)	1	1	
22-17-10	N38134-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.49)	1	1	
22-17-11	N38135-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.51)	1	1	選択部品
22-17-12	N38136-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.53)	1	1	
22-17-13	N38137-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.55)	1	1	
22-17-14	N38138-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.57)	1	1	
22-17-15	N38139-82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.59)	1	1	
22-18-1	N38165-76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=4.50)	1	1	
22-18-2	N38166-01J00	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.25)	1	1	
22-18-3	N38166-01J10	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.50)	1	1	
22-18-4	N38166-76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=4.75)	1	1	
22-18-5	N38167-76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.00)	1	1	
22-19	N38120-76500	ベアリングドライブピニオンリヤ	1	1	
22-20-1	N38151-01J00	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.58)	1	1	
22-20-2	N38151-01J01	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.61)	1	1	
22-20-3	N38151-01J02	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.64)	1	1	
22-20-4	N38151-01J03	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.67)	1	1	
22-20-5	N38151-01J04	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.70)	1	1	
22-20-6	N38151-01J05	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.73)	1	1	
22-20-7	N38151-01J06	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.76)	1	1	
22-20-8	N38151-01J07	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.79)	1	1	
22-20-9	N38151-01J08	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.82)	1	1	
22-20-10	N38151-01J09	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.85)	1	1	
22-20-11	N38151-01J10	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.88)	1	1	
22-20-12	N38151-01J11	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.91)	1	1	
22-20-13	N38151-01J12	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.94)	1	1	
22-20-14	N38151-01J13	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.97)	1	1	
22-20-15	N38151-01J14	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.00)	1	1	
22-20-16	N38151-01J15	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.03)	1	1	
22-20-17	N38151-01J16	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.06)	1	1	
22-20-18	N38151-01J17	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.09)	1	1	
22-20-19	N38151-01J18	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.12)	1	1	
22-20-20	N38151-01J19	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.15)	1	1	選択部品
22-20-21	N38151-01J60	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.18)	1	1	
22-20-22	N38151-01J61	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.21)	1	1	
22-20-23	N38151-01J62	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.24)	1	1	
22-20-24	N38151-01J63	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.27)	1	1	
22-20-25	N38151-01J64	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.30)	1	1	
22-20-26	N38151-01J65	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.33)	1	1	
22-20-27	N38151-01J66	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.36)	1	1	
22-20-28	N38151-01J67	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.39)	1	1	
22-20-29	N38151-01J68	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.42)	1	1	
22-20-30	N38151-01J69	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.45)	1	1	
22-20-31	N38151-01J70	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.48)	1	1	
22-20-32	N38151-01J71	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.51)	1	1	
22-20-33	N38151-01J72	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.54)	1	1	
22-20-34	N38151-01J73	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.57)	1	1	
22-20-35	N38151-01J74	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.60)	1	1	
22-20-36	N38151-01J75	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.63)	1	1	
22-20-37	N38151-01J76	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.66)	1	1	
22-21	N38100-09J70	ギヤセット	1	1	
22-22	N38421-S9100	ケースディファレンシャル	1	1	
22-23	N38440-60000	ベアリングディファレンシャルサイド	2	2	
22-24	N24113-6401P	ナットアジャスト	2	2	
22-25	N38102-12S00	ボルトドライブギヤ	9	9	
22-26-1	N38424-T5000	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.75)	2	2	

22. リヤアクスル


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
91
92
93
94
95

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
22-26-2	Ｎ３８４２４－Ｔ５００１	ﾜｯｼｬｰｽﾗｽﾄｻｲﾄﾞｷﾞﾔ(t=1.80)	2	2	選択部品
22-26-3	Ｎ３８４２４－Ｔ５００２	ﾜｯｼｬｰｽﾗｽﾄｻｲﾄﾞｷﾞﾔ(t=1.85)	2	2	
22-27	Ｎ３８４２３－Ｔ３２１０	ギヤサイド	2	2	
22-28	Ｎ３８４２７－Ｃ７５０１	シャフトピニオンメート	1	1	
22-29	Ｎ２４１５６－６４０１Ｐ	ピンロックピニオンシャフト	1	1	
22-30	Ｎ３８４２５－Ｔ３２０５	ピニオンメート	2	2	
22-31	Ｎ２４１１６－６４０２Ｐ	ブロックスラスト	1	1	
22-32	Ｎ３８４２６－Ｔ５０００	ワッシャースラストピニオンメート	2	2	
22-33	Ｎ４３０１０－２Ｔ８００	ケースAss'yリヤアクスル	1	1	
22-34	Ｎ３２１０３－Ｕ８４０１	プラグドレーン	1	1	
22-35	Ｎ３８３２２－４１Ｌ００	ブリーザー	1	1	
22-36	Ｎ００９３１－２１２１Ａ	プラグ	1	1	
22-37	Ｎ０８９１２－９４０１Ａ	ナット	12	12	
22-38	Ｎ４３２５２－Ｔ３２００	シールオイルリヤアクスルシャフト	2	2	
22-39-1	Ｎ４３０３６－Ｃ８０００	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.10)	AR	AR	
22-39-2	Ｎ４３０８６－Ｔ０４００	シムリヤアクスルケースエンド(t=1.00)	AR	AR	
22-39-3	Ｎ４３０８７－Ｔ０４００	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.07)	AR	AR	
22-39-4	Ｎ４３０８８－Ｔ０４００	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.25)	AR	AR	
22-39-5	Ｎ４３０８９－Ｔ０４００	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.20)	AR	AR	
22-40	Ｎ２５１２８－６４０１Ｐ	ナットロック	2	2	
22-41	Ｎ２５１５２－６４０１Ｐ	ワッシャーロック	2	2	
22-42	Ｎ４０２１０－６１５０１	ベアリングリヤアクスルインナー	2	2	
22-43	Ｎ４３０３０－０１Ｊ００	シールAss'yリヤアクスルハウジング	2	2	
22-44	Ｎ４３０８２－２５Ｔ００	ケージリヤアクスルベアリング	2	2	
22-45	Ｎ４３０８３－２５Ｗ０５	ボルト	12	12	
22-46	Ｎ４３２３２－２１Ｔ００	シールグリースリヤハブ	2	2	
22-47	Ｎ２５１２３－６４０１Ｐ	スペーサーオイルシール	2	2	
22-48	Ｎ４０２２２－Ｂ６０００	ボルトハブ	12	12	
22-49	Ｎ２５１４３－６４０１Ｐ	キャッチャーグリースリヤアクスル	2	2	
22-50	Ｎ３８１６４－２Ｔ８００	シャフトAss'yリヤアクスル	2	2	
22-51	Ｎ４３２０６－６Ｔ１１０	ドラムブレーキリヤ	2	2	
22-52	Ｎ０１１２５－０６２０４	ボルト	4	4	
22-53	ＬＭ５３５Ｅ－０７３２ＺＤ	ブレーキプレートフタ	2	2	
22-54	Ｎ４４０００－３Ｔ０１０	ドラムブレーキAss'yリヤRH	1	1	
22-55	Ｎ４４０１０－３Ｔ０１０	ドラムブレーキAss'yリヤLH	1	1	
22-56	Ｎ４１０８１－Ｊ５１１０	ピンアンチシューラトル	4	4	
22-57	Ｎ０１４３６－０００５２	ボルト	4	4	
22-58	Ｎ４１０９８－０１Ｊ１０	プラグ	2	2	
22-59	Ｎ４１０９８－０８Ｇ１０	プラグ	4	4	
22-60	Ｎ４４０２０－２５Ｔ１０	プレートAss'yバックリヤブレーキRH	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
22-61	Ｎ４４０３０－２５Ｔ１０	プレートAss'yバックリヤブレーキLH	1	1	
22-62	Ｎ４４１００－３Ｔ０１１	シリンダーAss'yリヤホイール	2	2	
22-63	ＮＤ４１００－３Ｔ０９２	ｶｯﾌﾟｷｯﾄﾌﾞﾚｰｷﾎｲｰﾙｼﾘﾝﾀﾞｰﾘﾔ	2	2	
22-64	Ｎ４１１２９－６０Ｒ００	キャップブリーダー	2	2	
22-65	Ｎ４４１２８－６０Ｒ００	スクリューブリーダー	2	2	
22-66	Ｎ４４１２４－０１Ｊ００	カバーダスト	4	4	
22-67	Ｎ４４１０８－３Ｔ００１	ピストンシリンダー	4	4	
22-68	Ｎ４４１１２－Ｕ４８００	カップピストン	4	4	
22-69	Ｎ４４１２５－０１Ｊ００	スプリング	2	2	
22-70	Ｎ４４０６０－３Ｔ０２６	シューセットリヤブレーキ	1	1	
22-71	Ｎ４４０８５－０１Ａ００	ワッシャーロック	2	2	
22-72	Ｎ４４０４１－３７Ｇ１０	レバートグルRH	1	1	
22-73	Ｎ４４０５１－３７Ｇ１０	レバートグルLH	1	1	
22-74	Ｎ４４２２２－３７Ｇ１０	リングリテーニング	2	2	
22-75	Ｎ４４２１４－０１Ｊ１０	スプリングアジャスティングリヤブレーキ	2	2	
22-76	Ｎ４４２１０－３７Ｇ１０	レバーAss'yアジャスターRH	1	1	
22-77	Ｎ４４２１１－３７Ｇ１０	レバーAss'yアジャスターLH	1	1	
22-78	Ｎ４４２００－３７Ｇ１１	アジャスターAss'yリヤブレーキRH	1	1	
22-79	Ｎ４４２０１－３７Ｇ１０	アジャスターAss'yリヤブレーキLH	1	1	
22-80	Ｎ４４０９１－０１Ｊ１０	スプリングリターンリヤブレーキシュー	2	2	
22-81	Ｎ４４０８２－Ｕ９２００	シートスプリング	4	4	
22-82	Ｎ４１０８３－Ｔ３２６０	スプリングアンチシューラトル	4	4	
22-83	Ｎ４４０８４－Ｕ９２００	リテーナスプリングアンチシューラトル	4	4	
22-84	Ｎ４４０９０－３７Ｇ１０	スプリングリターンリヤブレーキシュー	2	2	
22-85	Ｋ２０４０００００３３０	タイヤ31×15.5-15Ass'y-R	1	1	
22-86	Ｋ２０４０００００３４０	タイヤ31×15.5-15Ass'y-L	1	1	
22-87					
22-88	Ｋ２０９７０００００１０	リムバルブTR413	2	2	
22-89	Ｋ２０４１０００１８０	タイヤ31×15.5-15PD1	2	2	
22-90					
22-91	ＬＭ５３５Ｅ－０７２３ＺＤ	Ｒアクスルボルト	4	4	
22-92	Ｋ０２１３１６０００２	16さらばね座金1H	8	8	
22-93	Ｋ０１０２１６０００２	16ナット3	16	16	
22-94	Ｋ２０９０００００６４Ｌ	ホイール13JJ×15WDC	2	2	
22-95	ＬＭ５３５Ｅ－０７７５Ｚ８	ホイールナットM12×1.25	12	12	

AR:選択調整部品

LM535F/LM745F

23. トランスファ 1



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
23- 1	ＬＭ５３５Ｅ－０９２４ＺＤ	T/Fマウントブラケット	1	1	
23- 2	Ｋ００１０１２０２５２	12調質ボルト25	4	4	
23- 3	Ｋ０２００１２０００２	12Sワッシャー	8	8	
23- 4	Ｋ００１３１００９５２	10調質ボルト95	2	2	
23- 5	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	16	16	
23- 6	Ｋ０１００１００００２	10ナット	2	2	
23- 7	Ｎ１１３２０－０１Ｔ００	ブラケット	2	2	
23- 8	Ｎ０８１０１－２３０１Ａ	ボルト	8	8	
23- 9	Ｎ０８９１５－３４２１Ａ	ワッシャー	8	8	
23-10					
23-11					
23-12					
23-13					
23-14					
23-15					
23-16					
23-17					
23-18					
23-19					
23-20	Ｋ０００００５０１５２	5ボルト15	3	3	
23-21	Ｋ０２０００５０００２	5Sワッシャー	3	3	
23-22					
23-23					
23-24					
23-25					
23-26					
23-27					
23-28					
23-29					
23-30	Ｋ１４４００００１０	グリスニップル	1	1	
23-31	ＬＭ５３５Ｅ－０９３５Ｚ０	プロペラシャフト126A85000	1	1	
23-32	Ｎ３８２１６－３１Ｇ００	セルフナット	1	1	
23-33	Ｎ３３２１０－２０Ｊ０１	コンパニオンフランジ	1	1	
23-34	Ｎ３３２１６－３３Ｇ００	オイルシール	1	1	
23-35	Ｎ３６１００－２０Ｊ１０	センターブレーキ	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
23-36	Ｎ３６１２０－０５Ｔ１０	バックプレート	1	1	
23-37	Ｎ３６１２９－Ｃ６０００	アンカーピンワッシャー	1	1	
23-38	Ｎ３６１３７－Ｃ６０００	シューピン	2	2	
23-39	Ｎ３６１３５－０５Ｔ１０	ブレーキレバー	1	1	
23-40	Ｎ３６１４１－０５Ｔ１０	クロスストラット	1	1	
23-41	Ｎ３６１６０－Ｃ９６２５	ブレーキシューセット	1	1	
23-42	Ｎ３６１３６－Ｃ６０００	ワッシャー	3	3	
23-43	Ｎ３６１３８－Ｃ６０００	スナップリング	4	4	
23-44	Ｎ３６１９３－Ｃ６０００	アンチラトルピンリテーナー	4	4	
23-45	Ｎ３６１９２－Ｃ６０００	アンチラトルスプリング	2	2	
23-46	Ｎ３６１９０－Ｃ６０００	リターンスプリング	2	2	
23-47	Ｎ３６１７０－Ｃ６０００	アジャスターAss'y	1	1	
23-48	Ｎ３６１９１－Ｃ６０００	アジャスティングスプリング	1	1	
23-49	Ｎ３６１３７－Ｃ６０００	シューピン	1	1	
23-50	Ｎ４１０８１－Ｊ５１１０	アンチラトルピン	2	2	
23-51	Ｋ００１０１００３０２	10調質ボルト30	4	4	
23-52	Ｎ３３１４２－０１Ｊ０１	ピニオンオイルシール	1	1	
23-53	Ｎ３６１５０－Ｃ６０００	ブレーキドラム	1	1	
23-54	Ｎ３３１４３－Ｃ６２００	ロッキングナット	1	1	
23-55	ＬＭ５３５Ｅ－０９３６Ｚ０	プロペラシャフト126A86000	1	1	
23-56	Ｎ３３２２０－２０Ｊ００	コンパニオンフランジ	1	1	
23-57	Ｎ３６１９４－０５Ｔ１０	プラグ・アジャストホール	2	2	
23-58	Ｋ０１０６１２０００２	12ナットP1.25	4	4	
23-59					
23-60	Ｋ００１７１００２５２	10小形調質ボルト25P1.25	4	4	
23-61	Ｋ００１１１００３０２	10調質ボルト30P1.25	4	4	
23-62	Ｋ０１０３１００００２	10ナットP1.25	4	4	
23-63	ＹＴＳ３０Ｐ－２Ａ	U/J Ass'y	2	2	
23-64	ＹＵＪ２１７ＴＹ	U/J Ass'y	2	2	
23-65	ＬＭ５３５Ｆ－０９４２ＺＤ	メクラ蓋後	1	1	
23-66	ＬＭ５３５Ｆ－０９４３Ｚ０	蓋パッキン	1	1	
23-67	ＬＭ５３５Ｆ－０９４４ＺＤ	メクラ蓋前	1	1	
23-68	ＬＭ５３５Ｆ－０９４５Ｚ０	蓋前パッキン	1	1	
23-69	Ｋ０００００１００２５２	10ボルト25	2	2	

24. トランスファ 2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
83
84

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
24-1	K００１００８０２５２	8調質ボルト25	5	5	
24-2	K０２０００８０００２	8Sワッシャー	22	22	
24-3	K０８２４０５８０８０	オイルシールMHSA40588	1	1	
24-4	ＬＭ５３５Ｅ－０９０５ＺＤ	1軸ハウジング	1	1	
24-5	ＬＭ５３５Ｅ－０９２２Ｚ０	1軸パッキン	1	1	
24-6	ＬＭ５３５Ｅ－０９０１ＡＤ	トランスファーケース前	1	1	
24-7	Ｎ３２８３４－３３Ｇ００	プラグ	1	1	
24-8	Ｎ３２８３０－３０Ｃ００	ロッキングスプリング	1	1	
24-9	Ｎ３２８２９－２６７６０	スチールボール	1	1	
24-10	ＬＭ５３５Ｅ－０９２０Ｚ０	ケースパッキン	1	1	
24-11	K０６１４０６３０８０	ベアリング6308NR	2	2	
24-12	ＬＭ５３５Ｅ－０９１１Ｚ０	メインギヤ	1	1	
24-13	ＬＭ５３５Ｅ－０９０８Ｂ０	メインシャフト	1	1	
24-14	K０５００８０８３４０	8両丸キー834	2	2	
24-15	Ｎ３３１３６－３０Ｃ００	ニードルベアリング	1	1	
24-16	Ｎ３３１３３－２０Ｎ００	スプロケット	1	1	
24-17	Ｎ３３１５３－３３Ｇ０１	カップリングスリーブ	1	1	
24-18	Ｎ３３１５２－３０Ｃ００	フロントドライブチューン	1	1	
24-19	Ｎ３３１４４－３０Ｃ００	クラッチギヤー	1	1	
24-20	ＬＭ５３５Ｅ－０９１５Ｚ０	ギヤクラッチカラー	1	1	
24-21	K０６０００６２０７０	ベアリング6207	1	1	
24-22	ＬＭ５３５Ｅ－０９１４Ｚ０	ベアリングカラー	1	1	
24-23	Ｎ３８２１６－３１Ｇ００	セルフナット	1	1	
24-24	ＬＭ５３５Ｅ－０９０２ＺＤ	トランスファーケース後	1	1	
24-25	ＬＭ５３５Ｅ－０９４０Ｚ２	7.5ドレーンアダプターPT1/8	1	1	
24-26	Ｎ００９２２－１１６００	スナップリング	1	1	
24-27	Ｎ０８９１５－４４６１０	プレーンワッシャー	1	1	
24-28	Ｎ３３１７８－３０Ｃ１０	フォークカラー	1	1	
24-29	Ｎ３３１６９－３０Ｃ００	フォークシフトスプリング	1	1	
24-30	Ｎ３３１７８－３０Ｃ００	フォークガイドカラー	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
24-31	ＬＭ５３５Ｅ－０９１７Ａ０	シフトロッド	1	1	
24-32	Ｎ３３１６５－３３Ｇ００	リテイニングピン	1	1	
24-33	K１５００４７６０００	4.76スチールボール	1	1	
24-34	K０８２１６２８０７０	オイルシールMHSA16287	1	1	
24-35	ＬＭ５３５Ｅ－０９１８Ａ０	シフトブラケット	1	1	
24-36	K０３２００６０２５１	6スプリングピン25	1	1	
24-37	ＬＭ５３５Ｅ－０９０７ＺＤ	バキュームダイアフラムカバー	1	1	
24-38	K０００００８０２０２	8ボルト20	2	2	
24-39	Ｎ３３１９６－３０Ｃ００	Oリング	1	1	
24-40	Ｎ３３２５０－２０Ｎ００	コントロールユニット	1	1	
24-41	ＬＭ５３５Ｅ－０９１９Ｚ２	カラー40	4	4	
24-42	K０００３０８０６５２	8ボルト65	4	4	
24-43	Ｎ３２００５－３２Ｊ１０	ニュートラルスイッチ	1	1	
24-44	ＬＭ５３５Ｅ－０９２３Ｚ０	カバーパッキン	1	1	
24-45	ＬＭ５３５Ｅ－０９０６ＺＤ	1軸カバー	1	1	
24-46	K０００００８０２５２	8ボルト25	3	3	
24-47	K０６０００６２０８０	ベアリング6208	1	1	
24-48	Ｎ３３１２４－３３Ｇ０４	カウンターギヤー	1	1	
24-49	K０６１８０６２０７０	ベアリング6207R	1	1	
24-50	K０６０００６３０６０	ベアリング6306	1	1	
24-51	K０４０１０４０００１	ストップリングS40	2	2	
24-52	ＬＭ５３５Ｅ－０９１３Ｚ０	スペーサー	2	2	
24-53	ＬＭ５３５Ｅ－０９０４Ｚ０	3軸ハウジング	1	1	
24-54	K００５３０８０２５２	8六角穴付きさらボルト25	6	6	
24-55	ＬＭ５３５Ｅ－０９０９Ｚ０	フロントドライブシャフト	1	1	
24-56	K０６０００６２３２０	ベアリング62/32	1	1	
24-57	K０５０１０１０４５０	10両丸キー1045	2	2	
24-58	ＬＭ５３５Ｅ－０９１０Ｚ０	リアドライブシャフト	1	1	
24-59	ＬＭ５３５Ｅ－０９１２Ｚ０	リアドライブギヤ	1	1	
24-60	K０６１４０６２０８０	ベアリング6208NR	1	1	

24. トランスファ 2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
83
84

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
24-61	ＬＭ５３５Ｅ－０９１６Ｚ０	フランジカラー	1	1	
24-62	ＬＭ５３５Ｅ－０９２１Ｚ０	ブレーキパッキン	1	1	
24-63	ＬＭ５３５Ｅ－０９０３ＡＤ	ブレーキ取付ハウジング	1	1	
24-64	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	17	17	
24-65	Ｋ００１０１００３０２	10調質ボルト30	15	15	
24-66	Ｎ３２１０５－Ｃ６９０１	ダウエルピン	2	2	
24-67	Ｋ０９２２１８０００００	シールワッシャー18WF	2	2	
24-68	ＬＭ５３５Ｅ－０９３２Ｚ２	ドレンプラグ	2	2	
24-69	Ｋ００１３０８１１０２	8調質ボルト110	7	7	
24-70	Ｋ００１３０８０９０２	8調質ボルト90	1	1	
24-71	Ｋ００２４１００８０１	10六角穴付ボルト80	2	2	
24-72	Ｋ００１３１００９５２	10調質ボルト95	2	2	
24-73	Ｎ３３１６８－３０Ｃ００	フロントドライブシフトフォーク	1	1	
24-74	Ｋ０２１４１００００２	10さらばね座金2L	2	2	
24-75	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	9	9	
24-76	ＬＭ５３５Ｅ－０９４１Ｚ０	ブリーザーホース	1	1	
24-77	Ｋ４２６００００１００	ホースクランプ9	4	4	
24-78					
24-79					
24-83	ＬＭ５３５Ｅ－０９３７Ｚ０	バキュームホース	2	2	
24-84	Ｋ４２６００００１２０	ホースクランプ8	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

25. バッテリー・アクセルペタル 1



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
25- 1	ＬＭ５３５Ｅ－０５０２ＺＤ	ワイヤー取付金	1	1	
25- 2	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	6	6	
25- 3	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	17	17	
25- 4	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	6	6	
25- 5	Ｎ１８０１３－Ｊ５１０１	アクセルペタル	1	1	
25- 6	Ｋ００４２０６０１２２	6＋丸小ねじ12	2	2	
25- 7	ＬＭ５３５Ｅ－０５０１ＺＤ	アクセルペタル取付金	1	1	
25- 8	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	4	4	
25- 9	Ｋ０００３０８０５５２	8ボルト55	2	2	
25-10	Ｋ１０５００００１４８	2.3ねじりコイルバネ28.6	1	1	
25-11	ＬＭ５３５Ｅ－０５０３ＺＤ	アクセルペタルレバー	1	1	
25-12	Ｋ５０１１０１６２２２	1SPCC座金1622	2	2	
25-13	ＬＭ５３５Ｅ－０５０４ＺＤ	アクセルレバー	1	1	
25-14	Ｋ０４０００１２００２	ストップリングE12	1	1	
25-15	ＬＭ５３５Ｅ－０５０５Ｚ３	アクセルロッド	1	1	
25-16	Ｋ１１１００６３８００	スロットルワイヤー638	1	1	
25-17	Ｋ６０３００５０１２２	5平頭ピン12	3	3	
25-18	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	3	3	
25-19	Ｋ１１１００６９８００	スロットルワイヤー698	1	1	
25-20	Ｋ０３０００１６２０２	1.6割ピン20	2	2	
25-21	Ｋ１３０００００３０	11握り黒36	1	1	
25-22	ＬＭ５３５Ｅ－０５０７Ａ３	アクセルハンドル	1	1	
25-23	Ｋ０３２００４０２０１	4スプリングピン20	1	1	
25-24	ＬＭ５３５Ｅ－０５０６Ｚ２	アクセルレバー軸	1	1	
25-25	Ｋ０２１０１００００２	10さらばねL	2	2	
25-26	Ｋ０１０６１００００２	10ナットP1	2	2	
25-27	Ｎ３６０１０－Ｃ６０００	サイドブレーキレバー	1	1	
25-28	Ｋ０００００８０２５２	8ボルト25	2	2	
25-29	Ｋ１１２０１４８８００	ブレーキワイヤー1488	1	1	
25-30	Ｋ６０３００８０１７２	8平頭ピン17	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
25-31	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	2	2	
25-32	Ｋ０３０００２５２０２	2.5割ピン20	1	1	
25-35	ＬＭ５３５Ｅ－０５１２ＺＤ	泥除ケ取付板小	1	1	
25-36	Ｋ０００００６０２５２	6ボルト25	11	11	
25-37	ＬＭ５３５Ｅ－０５１１ＺＤ	泥除ケ取付板大	1	1	
25-38	ＬＭ５３５Ｅ－０５１０Ｚ０	泥除ケ大	1	1	
25-39	ＬＭ５３５Ｅ－０５１６ＺＤ	泥除ケ押エ板小	1	1	
25-40	ＬＭ５３５Ｅ－０５１５ＺＤ	泥除ケ押エ板大	1	1	
25-41	Ｋ４２０９０００９０	サイドブレーキランプマーク	1	1	
25-43	ＬＭ５３５Ｅ－０５３３Ｚ０	スポンジB	2	2	
25-44	ＬＭ５３５Ｅ－０５３２Ｚ０	スポンジA	2	2	
25-45	ＬＭ５３５Ｅ－０５３４ＺＤ	スポンジ取付金	2	2	

26. バッテリー・アクセルペタル 2



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
26- 1	Ｋ７３０４０００３２	バッテリー押エボルト	2	2	
26- 2	ＬＭ５３５Ｅ－０５０９ＺＤ	バッテリー押エ	1	1	
26- 3	Ｋ３６０００００４０	バッテリー95E41R	1	1	
26- 4	Ｋ４０３３０００３１０	3板ゴム172392	1	1	
26- 5	ＬＭ５３５Ｅ－０５０８ＺＤ	バッテリーケース	1	1	
26- 6	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	5	5	
26- 7	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	4	4	
26- 8	Ｋ３６１１０００２２０	アースコード1000	1	1	
26- 9	Ｋ３６１０００００２３０	＋バッテリーコード1250	1	1	
26-10	ＬＭ５３５Ｅ－０５２３ＺＤ	リレーステー	1	1	
26-11	Ｋ６２１１０００００３２	6.5SGPカラー10.516	2	2	
26-12	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	8	8	
26-13	Ｋ０００００６０３０２	6ボルト30	2	2	
26-14	Ｋ３６４１０００００１０	パイロットランプ赤	4	4	
26-15	ＬＭ５３５Ｅ－０５２４Ｚ０	特パイロットランプ赤	1	1	
26-16	ＬＭ５３５Ｅ－０５２５Ｚ０	ハーネスA	1	1	
26-17	ＬＭ５３５Ｅ－０５２９Ｚ０	ハーネスE	1	1	
26-18	ＬＭ５３５Ｅ－０５２６Ｚ０	ハーネスB	1	1	
26-19	ＬＭ５３５Ｅ－０５２７Ｚ０	ハーネスC	1	1	
26-20					
26-21	ＬＭ５３５Ｅ－０５３１Ｚ０	ハーネスG	1	1	
26-22	ＬＭ５３５Ｅ－０５３０Ｚ０	ハーネスF	1	1	
26-23	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	1	1	
26-24	Ｋ０００００６０１０２	6ボルト10	5	5	
26-25	Ｎ１１０６７－９００６３	グロータイマー	1	1	
26-26	Ｎ２５２３０－１８Ａ００	リレー	2	2	
26-27	Ｎ１６４７０－９５０００	ディティクター	1	1	
26-28	ＬＭ５３５Ｅ－０７５９Ｚ０	4WD切換スイッチ	1	1	
26-29	Ｎ２５１１０－Ｚ７０００	キースイッチ	1	1	
26-30	Ｎ２６００１－９００６４	タコメータ	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
26-31	Ｋ３６５３０００００１０	燃料計52BG2	1	1	
26-32	Ｎ２４８８０－Ｋ４００６	水温計	1	1	
26-33	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	2	2	
26-34	Ｋ００４２０５０１２２	5＋丸小ねじ12	2	2	
26-35	Ｋ４２０９０００４１０	キースイッチマーク	1	1	
26-36	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	1	1	
26-37	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	1	1	
26-38	Ｋ０００００１００２０２	10ボルト20	2	2	
26-39	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	2	2	
26-40	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	2	2	
26-41	ＬＭ５３５Ｅ－０４７５ＺＤ	オイルクーラーブラケット	1	1	
26-42	ＬＭ５３５Ｅ－０５３５Ｚ０	ハーネスD	1	1	

27. ブレーキ及びクラッチペタル



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
27-1	ＬＭ５３５Ｅ－０８０３ＺＤ	ブレーキペダル	1	1	
27-2	Ｋ４０５０００００１０	ペタルゴム5575	2	2	
27-3	Ｋ０３０００２５２０２	2.5割ピン20	2	2	
27-4	Ｋ６０４００８０２２２	8丸頭ピン22	2	2	
27-5	Ｋ０４０１０２０００１	ストップリングS20	2	2	
27-6	Ｋ１４４０００００２０	C形グリスニップル	2	2	
27-7	ＬＭ５３５Ｅ－０８０４Ｚ２	ネジロッド	1	1	
27-8	Ｎ４７２１０－２Ｔ０１０	ハイドロマスター	1	1	
27-9	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	8	8	
27-10	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	11	11	
27-11	Ｎ４６０１０－３Ｔ０００	シリンダー	1	1	
27-12	Ｋ１７２３０８５０００	L型ブレーキパイプ850	1	1	
27-13	ＬＭ５３５Ｅ－０８０６ＺＤ	ブレーキチューブ止メ	1	1	
27-14	Ｋ５０００６０００２	6ワッシャー	3	3	
27-15	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	6	6	
27-16	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	4	4	
27-17	Ｋ４０３２０００９０	パイプ止メ当テ	2	2	
27-18	Ｋ５２１１０００７２	10ホース止メ金	2	2	
27-19	Ｋ４２６０００００５０	ホースクランプ16	6	6	
27-20	Ｋ３１４１００４１００	2556-06ホース410	1	1	
27-21	Ｋ３１４１００４６００	2556-06ホース460	1	1	
27-22	Ｋ３１４１００７０００	2556-06ホース700	1	1	
27-23	Ｎ４６０９０－０Ｔ００１	リザーバータンク	1	1	
27-24	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	2	2	
27-25	ＬＭ５３５Ｅ－０８０１ＺＤ	リザーバータンクステー	1	1	
27-26	Ｎ０１４５４－００１８１	スクリュウ	1	1	
27-27	Ｎ４６２９０－２Ｔ４００	チューブ	1	1	
27-28	Ｎ４６２１１－０１Ａ１２	ホース	1	1	
27-29	Ｋ０００００６０３０２	6ボルト30	1	1	
27-30	Ｎ４６２０６－２Ｊ０００	ブラケット	2	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
27-31	ＬＭ５３５Ｅ－０８０５ＺＤ	アクスルブレーキホース取付金具	1	1	
27-32	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	2	2	
27-33	Ｎ４６３１０－２Ｔ４００	チューブ	1	1	
27-34	ＬＭ５３５Ｅ－０８０２ＺＤ	クラッチペダル	1	1	
27-35	Ｋ１０２０００００８８	2.3丸フックバネ1778	2	2	
27-36	Ｎ３０６１０－２Ｔ００２	マスターシリンダー	1	1	
27-37	Ｋ０００００８０３０２	8ボルト30	1	1	
27-38	ＬＭ５３５Ｅ－０８０７Ｚ０	クラッチパイプオンリー1100	1	1	
27-39	Ｎ３０６２０－０Ｔ０２１	OPEシリンダー	1	1	
27-40	Ｋ０００００８０２５２	8ボルト25	2	2	
27-41	Ｎ４６２１１－３Ｔ０００	ホース	1	1	
27-42	Ｎ４６２３７－Ａ４６００	ワッシャー	1	1	
27-43	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	2	2	
27-44	Ｋ３１９０００５０００	SP-12コイルチューブ500	1	1	
27-45	Ｋ３１９０００５５００	SP-12コイルチューブ550	1	1	
27-46	Ｋ３１９０００６８００	SP-12コイルチューブ680	1	1	
27-47	Ｋ００１０１００３０２	10調質ボルト30	2	2	
27-48	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	2	2	
27-49	Ｋ０１０５１００００２	10ナット3P1.25	1	1	
27-50	Ｋ１７２８００００１２	マスターシリンダ埋栓	1	1	
27-51					
27-52	Ｎ４６０１１－Ｒ９０２９	ピストンキット	1	1	
27-53	Ｎ３０６１１－２Ｔ０２５	ピストンキット	1	1	

28. パワステ回路



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28- 3	Ｋ０８８１０１４０００	OリングP14B	8	8	
28- 4	Ｋ３００９０００２０２－Ｙ	特殊アダプタPF1/4PF3/8	2	2	
28- 5	Ｋ３０２９０００００７２－Ｙ	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	2	2	
28- 6	Ｋ３００８０００００３２－Ｙ	90アジャスタエルボ1086-9	1	1	
28- 7	Ｋ３００８０００００７２－Ｙ	90アジャスタエルボ1125-9	1	1	
28- 8	Ｋ３００６０００００８２－Ｙ	異径エルボPT3/8PF1/2	4	4	
28- 9	Ｋ０００６１００３５２	10ボルト35S	4	4	
28-10	Ｋ３１０１３１２０００	WP70-9ホース1-2000	1	1	
28-11	Ｋ３１０２２３１４２０	WP105-6ホース3-1420	1	1	
28-12	Ｋ３１０２２３１３３０	WP105-6ホース3-1330	1	1	
28-13	Ｋ３００３０６０００２－Ｙ	45エルボ1035-6	2	2	
28-14	Ｋ３１７２５０９０００	ビニールホース38×44-900	1	1	
28-26	ＬＭ５３５Ｅ－０４４３Ｚ３	油圧切換レバ-C	2	2	
28-27	ＬＭ５３５Ｅ－０４４４Ｚ３	油圧切換レバ-D	1	1	
28-28	Ｋ１３０００００１１０	9握り黄22	3	3	
28-29	Ｋ６０４１０４５２０８	4.5焼入丸頭ピン20	6	4	
28-30	Ｋ５０００００５０００２	5ワッシャー	6	4	
28-31	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	6	4	
28-32	Ｋ０００００１００３０２	10ボルト30	4	4	
28-33	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	5	5	
28-34	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	4	4	
28-35	Ｋ０１００１００００２	10ナット	6	6	
28-37	Ｋ３３０００００１３０	スタックバルブSV5-30080	1	1	
28-39					
28-40	Ｋ３００６０００００７２－Ｙ	同径エルボPT3/8	1	1	
28-41	Ｋ３３６０００００１０	ストップバルブ397819	1	1	
28-42					
28-43	Ｋ０８８１０１８０００	OリングP18B	2	2	
28-44	Ｋ３００９０００００９２－Ｙ	特殊アダプターPF1/2PF1/2	1	1	
28-45	Ｋ３０２９０００００６２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28-46	Ｋ３００６０００１２２－Ｙ	異径エルボPT1/2PF3/4	1	1	
28-47	Ｋ３１００６１０７５０	WP35-19ホース1-750	1	1	
28-48	Ｋ３００１１９０００２－Ｙ	90エルボ1033-19	2	2	
28-49	Ｋ３１７２４０２０００	ビニールホース32×38-200	1	1	
28-50	Ｋ３００１０９０００２－Ｙ	90エルボ1033-9	1	1	
28-52	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	20	20	
28-53	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	32	32	
28-54	Ｋ１４０００００００４４－Ｙ	PF3/4油量栓M型	1	1	
28-56	ＬＭ５３５Ｅ－０４３４Ｚ０	吸入口パッキン	1	1	
28-57	Ｋ３４０００００００３０	給油口ブリーザーFAB-50	1	1	
28-61	Ｋ１４２１０６０００００－Ｙ	四角頭付テーパプラグPT3/8	1	1	
28-62	Ｋ３４１３０００００１０	サクションフィルターSFN-10	1	1	
28-64	Ｋ３１９１０２１５００	SP-15コイルチューブ2150	1	1	
28-65	Ｋ３１９００１５７００	SP-12コイルチューブ1570	1	1	
28-66	Ｋ３１９００１４６００	SP-12コイルチューブ1460	1	1	
28-68	Ｋ３１９２００８７００	SP-20コイルチューブ870	1	1	
28-70	Ｋ３１７２３０１５００	ビニールホース25×30-150	1	1	
28-73	Ｋ３１７２６０５５００	ビニールホース50×57-550	1	1	
28-76	Ｋ４２４１０００００４０	コンベックスCV-200B	20	40	
28-77	Ｋ４２４１０００００８０	コンベックスCV-250B	20	20	
28-79	ＬＭ５３５Ｅ－０４７３ＺＤ－Ｙ	油圧タンク	1	1	
28-81	ＬＭ７４５Ｅ－０４３７ＺＤ	座	0	1	
28-82	ＬＭ７４５Ｅ－０４３６ＺＤ	取付板	0	1	
28-83	ＬＭ７４５Ｅ－０４３５ＺＤ	スイッチ取付板	0	1	
28-84	Ｋ００２４０６０２５１	6六角穴付ボルト25	0	2	
28-85	Ｋ００４２０４０３０２	4＋丸小ねじ30	0	4	
28-86	Ｋ５０００４０００２	4ワッシャー	0	8	
28-87	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	0	2	
28-88	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	0	2	
28-89	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	6	8	

28. パワステ回路



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28-90	K010006002	6ナット	0	2	
28-91	K367000070	リミットスイッチAZ3725	0	2	
28-92	K020004002	4Sワッシャー	0	4	
28-93	K010004002	4ナット	0	4	
28-94	LM745E-0433Z2	バルブドッグ	0	2	
28-95	LM745E-0434Z2	ドッグボルト	0	2	
28-96	K014404002	4Uナット	0	2	
28-97	K500008002	8ワッシャー	17	17	
28-98	K343000001B	オイルクーラー	1	1	
28-100	K310041350	WP35-12ホース1-3350	1	1	
28-101	K319103550	SP-15コイルチューブ3550	1	1	
28-102	K010008002	8ナット	11	11	
28-104	K002410551	10六角穴付ボルト55	1	1	
28-107	LM535F-0494Z0	オービットロールAss'y	1	1	
28-108	LM535F-0495Z0	3連バルブAss'y	1	1	
28-111	LM535F-0497Z0	サブポンプAss'y	1	1	
28-112	K325200020	ギヤポンプPA9RD66	1	1	
28-113	LM535F-3401Z2-Y	サクション継手	1	1	
28-114	K307000010-Y	ポートフランジPA-38-009	1	1	
28-115	K426101600	パーカークランプ19-40	2	2	
28-116	LM535F-0498Z0	ポンプ吸入ホース	1	1	
28-117	K000008302	8ボルト30	1	1	
28-118	K319302000	SP-25コイルチューブ2000	1	1	
28-119	K310241360	WP105-12ホース1-1360	1	1	
28-120	K319101560	SP-15コイルチューブ1560	1	1	
28-121	LM535F-0490Z2-Y	吸入用ホース継ギ金具	1	1	
28-124	K302900102-Y	特殊ブッシングPT1/4PT1/4	1	1	
28-126	K310242170	WP105-12ホース2-1170	1	1	
28-127	K319101450	SP-15コイルチューブ1450	1	1	
28-129	LM535F-0487Z2	アーム支点軸	1	1	
28-132	K10300001D	2.9Uフックバネ1564.2	1	1	
28-133	K612200152	10調節ネジ70	1	1	
28-134	K247118052	テンションプーリー1855	1	1	
28-135	K061206230	ベアリング62032RD	1	1	
28-136	K040204001	ストップリングR40	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28-137	K040101701	ストップリングS17	1	1	
28-138	K040101501	ストップリングS15	1	1	
28-140	K000008252	8ボルト25	4	4	
28-141	K237080340	VベルトW8SA34	1	1	
28-143	LM535F-0486Z2	ポンプテンションアーム	1	1	
28-144	LM535F-0499ZD	ベルトガード	1	1	
28-145	K302711000 1-Y	エルボKLC10-000E	2	2	
28-146	K302631006 1-Y	コネクタKCO10-030E	2	2	
28-147	K302661006 1-Y	コネクタKCT10-030E	1	1	
28-148	K144000010	グリスニップル	1	1	
28-149	K002406045 1	6六角穴付ボルト45	3	3	
28-150	K088002000	OリングP20	1	1	
28-151	K088002200	OリングP22	1	1	
28-152	K002406020 1	6六角穴付ボルト20	3	3	
28-153	K300012000 2-Y	アダプター1013-12	1	1	
28-154	K329400007 0	オービットロールUAS090A08B3D	1	1	
28-155	K040201300 1	ストップリングR13	1	1	
28-156	K040102500 1	ストップリングS25	1	1	
28-157					
28-158					
28-159	LM535F-3404Z8	ポンプ軸	1	1	
28-160	LM535F-3405Z2	ポンププーリー	1	1	
28-161	K001008020 2	8調質ボルト20	3	3	
28-162	LM535F-3403Z2	プーリーハウジング	1	1	
28-163	K061306005 0	ベアリング60052RDC3	2	2	
28-164	K040204700 1	ストップリングR47	1	1	
28-165	LM535F-3406ZD	ポンプブラケット	1	1	
28-166	K000008035 2	8ボルト35	1	1	
28-167	K420900093 0	オイル名称マークユニビスN46	1	1	
28-168	YBA0272A	オービットロールUAS070A08B2Dシールキット	1	1	

LM535F/LM745F

29. モアシリンダー（LM535F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
29- 1	ＬＭ５３５Ｅ－０４５７Ｚ０	AシリンダーAss'y	3	
29- 2	Ｋ３２０３０００２００	50-170シリンダー340+50	3	
29- 3	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	3	
29- 4	Ｋ１４３０００００１２－Ｙ	エアー栓PT1/8	5	
29- 5	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	10	
29- 6	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	10	
29- 7	ＬＭ５３５Ｅ－０４４５Ｚ２－Ｙ	シリンダー中継金具φ2	3	
29- 8				
29- 9	ＬＭ５３５Ｅ－０４４０ＺＤ	＃2,3シリンダーパイプ振レ止メ	2	
29-10	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	8	
29-11	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	8	
29-12	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	8	
29-13				
29-14	Ｋ５２１１０００１２２	油圧パイプ止金	4	
29-15				
29-16				
29-17				
29-18				
29-19	ＬＭ５３５Ｅ－０４３９ＺＤ	＃1シリンダーパイプ振レ止メ	1	
29-20				
29-21	ＬＭ５３５Ｅ－０４４１ＺＤ	パイプ振レ止メ	1	
29-22				
29-23				
29-24				
29-25				
29-26				
29-27	ＬＭ５３５Ｅ－０４５８Ｚ０	BシリンダーAss'y	2	
29-28	Ｋ３２０３０００１３０	50－300シリンダー500+50	2	
29-29	Ｋ３００６０００００３２－Ｙ	異径エルボPT1/4PT3/8	2	
29-30	Ｋ３３６０００００１０	ストップバルブ397819	2	
29-31	Ｋ３００９０００００４２－Ｙ	特殊アダプターPF1/4PT3/8	2	
29-34	Ｋ３３３２０００００５０	スローリタンバルブHF-02172	1	
29-35				
29-36				
29-37	Ｋ６０３１２００５６８	20焼入平頭ピン56	6	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
29-38	Ｋ５０１２３２０４０２	2.3SPCC 座金2040	10	
29-39	Ｋ０３０００３２３６２	3.2割ピン36	10	
29-40	Ｋ３１９０００７２００	SP-12コイルチューブ720	1	
29-41	Ｋ３１９０００４６００	SP-12コイルチューブ460	2	
29-42	Ｋ３１９０００４８００	SP-12コイルチューブ480	2	
29-44				
29-45	ＬＭ５３５Ｆ－０４１５Ｚ２－Ｙ	＃2シリンダーパイプ	1	
29-46	Ｋ３０２６２１０００１－Ｙ	ティーKTA10-000E	1	
29-47	ＬＭ５３５Ｆ－０４１６Ｚ２－Ｙ	＃3シリンダーパイプ	1	
29-48	Ｋ３０２７２１０００１－Ｙ	ティーKTC10-000E	1	
29-49	ＬＭ５３５Ｆ－０４１３Ｚ２－Ｙ	シリンダーパイプA	1	
29-50	ＬＭ５３５Ｆ－０４１４Ｚ２－Ｙ	＃1シリンダーパイプ	1	
29-51				
29-52	ＬＭ５３５Ｆ－０４１９Ｚ２－Ｙ	＃4シリンダーパイプ	1	
29-53				
29-54	Ｋ３０２８０１００４１－Ｙ	エルボKLN10-020E	2	
29-55	ＬＭ５３５Ｆ－０４２２Ｚ２－Ｙ	＃5シリンダーパイプ	1	
29-56	Ｋ３０２６６１００４１－Ｙ	コネクタKCT10-020E	4	
29-57	Ｋ３０２７７１００４１－Ｙ	アダプタKHA10-020E	1	
29-58				
29-59	ＬＭ５３５Ｆ－０４２８Ｚ２－Ｙ	シリンダー中継金具φ1.4	2	
29-60	Ｋ３１０２２１０７００	WP105-6ホース1-700	1	
29-61	Ｋ３１０２２３０５００	WP105-6ホース3-500	2	
29-62	Ｋ３１０２２１０４８０	WP105-6ホース1-480	2	
29-63	Ｋ３１８６０００５００	φ10テトロンブレードホース50	8	
29-64	Ｙ８０２０９－００１０１	シリンダーシールキット	5	

LM535F

30. リールモータ 1（LM535F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30- 1				
30- 2	Ｋ３３００００００１４０	スタックバルブSV11-20533	1	
30- 3	Ｋ０８８１０２４０００	OリングP24B	4	
30- 4				
30- 5	Ｋ０８８１０１８０００	OリングP18B	14	
30- 6	Ｋ３００９０００３２－Ｙ	特殊アダプターPF3/4	1	
30- 7				
30- 8	Ｋ３０２９０００６２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	2	
30- 9	Ｋ３０２２０８０００２－Ｙ	メスオスエルボSTEPT1/2	2	
30-10	Ｋ３００５０００３２－Ｙ	ロングエルボ1/2	1	
30-11				
30-12	Ｋ３０２９０００８２－Ｙ	特殊ブッシングPF3/4PT3/4	1	
30-13	Ｋ３００１１９０００２－Ｙ	90エルボ1033－19	3	
30-14	Ｋ３００８０００５２－Ｙ	90アジャスタエルボ1086-19	1	
30-15	Ｋ０００００１００３０２	10ボルト30	4	
30-16	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	4	
30-17	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	16	
30-18	Ｋ０１００１００００２	10ナット	8	
30-19	ＬＭ５３５Ｅ－０４３５Ｚ３	油圧切換レバーA	1	
30-20	ＬＭ５３５Ｅ－０４３６Ｚ３	油圧切換レバーB	1	
30-21	Ｋ１３００００００７０	9握り黒22	2	
30-22	Ｋ６０４１０４５２０８	4.5焼入丸頭ピン20	4	
30-23	Ｋ５０００００５０００２	5ワッシャー	4	
30-24	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	4	
30-25	Ｋ３０２５０６Ｌ１２２－Ｙ	パイプアダプター06L-12	1	
30-26	Ｋ３１００６１０９３０	WP35-19ホース1-930	2	
30-27				
30-28	Ｋ３１００６１０９８０	WP35-19ホース1-980	1	
30-29				
30-30				

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30-31				
30-32	Ｋ３００８０００２１２－Ｙ	エルボニップルFPD2576	1	
30-33	Ｋ３００７０００００１２－Ｙ	異径アダプターPT1/2PF3/4	1	
30-34	Ｋ３０２９０００００１２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	1	
30-35	Ｋ４２６０００００１０	ホースクランプBS5315-50	2	
30-36				
30-37				
30-38	ＬＭ５３５Ｆ－０４６１Ｚ０	CセレクターバルブAss'y	1	
30-39	Ｋ３３９００００００２０	セレクターバルブV1230	1	
30-40	Ｋ３００８０００００１２－Ｙ	90アジャスタエルボ1125-12	1	
30-41	Ｋ００２４０８０８０１	8六角穴付ボルト80	4	
30-42				
30-43				
30-44	ＬＭ５３５Ｅ－０４２５Ｚ２－Ｙ	＃1中継金具	1	
30-45	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	6	
30-46	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	6	
30-47				
30-48				
30-49	ＬＭ５３５Ｅ－０４３８ＺＤ	＃3モーターインパイプ振レ止メ	1	
30-50	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	5	
30-51	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	2	
30-52	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	2	
30-53	ＬＭ５３５Ｅ－０４３７ＺＤ	φ15油圧パイプ止金	1	
30-54	ＬＭ５３５Ｅ－０４２３Ｚ２－Ｙ	＃3中継金具	1	
30-55				
30-56	ＬＭ５３５Ｅ－０４２４Ｚ２－Ｙ	＃2中継金具	1	
30-57	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	3	
30-58	Ｋ３１０１２１２５６０	WP70-6ホース1-2560	1	
30-59	Ｋ３１０１２１２１２０	WP70-6ホース1-2120	1	
30-60	Ｋ３１０１２１２７３０	WP70-6ホース1-2730	1	

LM535F

30. リールモータ 1（LM535F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30-61	K３１０４４３０９２０	WP175-12ホース3-920	2	
30-62	K３１０４４３１２８０	WP175-12ホース3-1280	1	
30-63	K４２０３０００４５０	リール回転マーク	3	
30-64	K４２０３０００４６０	リール停止マーク	3	
30-65				
30-66				
30-67	K３００９０００００９２－Y	特殊アダプターPF1/2PF1/2	6	
30-68	K３０００００６０００２－Y	アダプター1013－6	3	
30-69	K３１０４４３０９００	WP175-12ホース3-900	1	
30-70	K３１０４４３０９５０	WP175-12ホース3-950	1	
30-71	K３１０４４３１２５０	WP175-12ホース3-1250	1	
30-72				
30-73	K３０２５０６Ｌ０４２－Y	パイプアダプター06L-04	2	
30-74				
30-75	K０２１１０６０００１	6さらばねH	3	
30-76	K０００００１００４０２	10ボルト40	6	
30-77	K０２１３１００００２	10さらばね座金1H	8	
30-78				
30-79	K３１９１０１６１００	SP-15コイルチューブ1610	1	
30-80	K３１９１０１５７００	SP-15コイルチューブ1570	1	
30-81	K３１９００２４２００	SP-12コイルチューブ2420	1	
30-82	K３１９１０１０８００	SP-15コイルチューブ1080	1	
30-83	K３１９１０１１５００	SP-15コイルチューブ1150	1	
30-84	K３１９００２９５００	SP-12コイルチューブ2950	1	
30-85	K３１９１０１１１００	SP-15コイルチューブ1110	2	
30-86	K３１９００３１６００	SP-12コイルチューブ3160	1	
30-87	K３１９２０１１４００	SP-20コイルチューブ1140	2	
30-88	K３１９２０１２３００	SP-20コイルチューブ1230	1	
30-92	K３１７１０１１５００	ホースカバー1150	1	
30-93	K３１７１００７５００	ホースカバー750	1	
30-94	K３１７１００８０００	ホースカバー800	1	
30-101	ＬＭ５３５Ｆ－０４９６Ｚ０	2連バルブAss'y	1	
30-102				
30-103	K３０２６３１５０８１－Y	コネクタKCO15-040E	3	
30-104	K３０２７１１５００１－Y	エルボKLC-000E	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30-105	K３０２８０１５０８１－Y	エルボKLN15-040E	5	
30-106	K３１０５４１２０２０	WP210-12ホース1-2020	1	
30-107	K３１９１０２２２００	SP-15コイルチューブ2220	1	
30-108	K３１０４４１１６１０	WP175-12ホース1-1610	1	
30-109	K３１９１０１８１００	SP-15コイルチューブ1810	1	
30-110	K３０２５０６Ｌ０８２－Y	パイプアダプター06L-08	1	
30-111	ＬＭ５３５Ｆ－０４９２Ｚ０	メインポンプAss'y	1	
30-112	K３２５００００００４０	ギヤポンプKFP2212-12CSCS	1	
30-113	K０８８６２３６０００	OリングAN236B	1	
30-114	K３００８０００００４２－Y	90アジャスタエルボ1086-12	2	
30-115	K３１７２６０２２００	ビニールホース50×57-220	1	
30-116	K３１７２６０５０００	ビニールホース50×57-500	1	
30-117	ＬＭ５３５Ｅ－０４６８Ｚ０	シングルポンプ吸引ホース	1	
30-118	ＬＭ５３５Ｆ－０４０１Ｚ２－Y	＃1モーターインパイプ大	1	
30-119	ＬＭ５３５Ｆ－０４０２Ｚ２－Y	＃1モーターインパイプ	1	
30-120	K３０２６６１５０８１－Y	コネクタKCT15-040E	2	
30-121	ＬＭ５３５Ｆ－０４０３Ｚ２－Y	＃3モーターインパイプ	1	
30-122	ＬＭ５３５Ｆ－０４０４Ｚ２－Y	＃2モーターインパイプ	1	
30-124	K０００３１００５０２	10ボルト50	2	
30-125	K３００６０００１０２－Y	異径エルボPT3/4PF1/2	1	
30-130	K３００８０００４３２－Y	異径コネクター1084-1/2-3/4-G	1	
30-131	ＬＭ５３５Ｆ－０４５６Ｚ０	ギヤモータAss'y	3	
30-132	K５０１２３０６１６２	2.3SPCC座金616	3	
30-133	K３２８００００１７０	ギヤモータMS7AA115	3	
30-134	K３１８７０００５００	φ15テトロンブレードホース50	3	
30-135	Ｙ６２－１１３６３	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	3	

LM535F

31. リールモータ 2（LM535F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
31- 1				
31- 2				
31- 3	ＬＭ５３５Ｅ－０４７１ＺＤ	配管押エ大	4	
31- 4	Ｋ０００００６０３５２	6ボルト35	8	
31- 5	Ｋ０２０００６０００２	6Ｓワッシャー	10	
31- 6	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	8	
31- 7	ＬＭ５３５Ｅ－０４７２ＺＤ	配管押エ小	4	
31- 8	ＬＭ５３５Ｅ－０４７０ＺＤ	＃5モーターインパイプ振レ止メ	1	
31- 9	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	2	
31-10	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	4	
31-11	ＬＭ５３５Ｆ－０４５９Ｚ０	Aセレクターバルブ Ass'y	1	
31-12	Ｋ３３９００００００１０	セレクターバルブV1233	2	
31-13	Ｋ０８８１０１８０００	OリングP18B	10	
31-14				
31-15				
31-16	Ｋ３０２９００００４２－Ｙ	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	2	
31-17	Ｋ３００６０００１２－Ｙ	異径エルボ PT3/8PF1/4	2	
31-21	ＬＭ５３５Ｅ－０４２６Ｚ２－Ｙ	中継金具右	1	
31-22	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	4	
31-23	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	4	
31-24	Ｋ３１０５４３１６００	WP210-12ホース3-1600	2	
31-25	Ｋ３０２３０４０００１－Ｙ	ニップルNSPT1/4	2	
31-26	Ｋ３０２１０４０００２－Ｙ	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	
31-27	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	4	
31-28	Ｋ３１０１２１１１００	WP70-6ホース1-1100	2	
31-29	Ｋ３１０１２１２５６０	WP70-6ホース1-2560	2	
31-31	ＬＭ５３５Ｅ－０４２７Ｚ２－Ｙ	中継金具左	1	
31-33	ＬＭ５３５Ｅ－０４３７ＺＤ	φ15油圧パイプ止金	1	
31-34	ＬＭ５３５Ｆ－０４６０Ｚ０	Bセレクターバルブ Ass'y	1	
31-35	Ｋ３１０５４３１５６０	WP210-12ホース3-1560	2	
31-36	Ｋ４２０３０００４５０	リール回転マーク	2	
31-37	Ｋ４２０３０００４６０	リール停止マーク	2	
31-40	Ｋ３００９００００９２－Ｙ	特殊アダプター PF1/2PF1/2	4	
31-41	Ｋ３００００６０００２－Ｙ	アダプター1013-6	2	
31-42				

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
31-43	Ｋ３０２５０６Ｌ０４２－Ｙ	パイプアダプター06L-04	2	
31-45	Ｋ０２１１０６０００１	6さらばねH	2	
31-46	Ｋ００２４０８０８０１	8六角穴付ボルト80	8	
31-47	Ｋ３１９１０２０６００	SP-15コイルチューブ2060	2	
31-48	Ｋ３１９１０２０００００	SP-15コイルチューブ2000	2	
31-49	Ｋ３１９００３０８００	SP-12コイルチューブ3080	2	
31-50	Ｋ３１９００１３２００	SP-12コイルチューブ1320	2	
31-51	Ｋ００００１００４０２	10ボルト40	4	
31-52	Ｋ５０００１０００００２	10ワッシャー	8	
31-53	Ｋ０２１３１０００００２	10さらばね座金1H	4	
31-54	Ｋ０１００１０００００２	10ナット	4	
31-55	Ｋ３１７１０１４６００	ホースカバー1460	2	
31-56	ＬＭ５３５Ｆ－０４１２Ｚ２－Ｙ	＃4モーターアウトパイプ	1	
31-57	ＬＭ５３５Ｆ－０４０５Ｚ２－Ｙ	＃5モーターインパイプ	1	
31-58	Ｋ３０２６３１５０８１－Ｙ	コネクタKCO15-040E	4	
31-59	Ｋ３０２７１１５００１－Ｙ	エルボKLC15-000E	5	
31-60	ＬＭ５３５Ｆ－０４０７Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ	2	
31-61	Ｋ３０２６７１５０８１－Ｙ	ティー片ニップルKTK15-040E	4	
31-62	ＬＭ５３５Ｆ－０４０８Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ右	1	
31-63	ＬＭ５３５Ｆ－０４１０Ｚ２－Ｙ	＃5モーターパイプ	1	
31-64	ＬＭ５３５Ｆ－０４０９Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ左	1	
31-65	ＬＭ５３５Ｆ－０４５６Ｚ０	ギヤモータ Ass'y	2	
31-66	Ｋ３２８００００１７０	ギヤモーターMS7AA115	2	
31-67	Ｋ５０１２３０６１６２	2.3SPCC座金616	2	
31-68	Ｋ３１８７０００５００	φ15テトロンブレードホース50	5	
31-69	Ｙ６２－１１３６３	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	2	

LM535F

32. モアシリンダー（LM745F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
32-1	ＬＭ５３５Ｅ－０４５７Ｚ０	AシリンダーAss'y	3	
32-2	Ｋ３２０３０００２００	50-170シリンダー340+50	3	
32-3	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	3	
32-4	Ｋ１４３０００００１２－Ｙ	エアー栓PT1/8	7	
32-6	ＬＭ５３５Ｅ－０４４５Ｚ２－Ｙ	シリンダー中継金具φ2	3	
32-7	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	14	
32-8	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	14	
32-11	ＬＭ５３５Ｅ－０４４０ＺＤ	＃2,3シリンダーパイプ振レ止メ	2	
32-12				
32-13	Ｋ５２１１０００１２２	油圧パイプ止金	8	
32-14	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	16	
32-15	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	16	
32-16	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	16	
32-21	ＬＭ５３５Ｅ－０４３９ＺＤ	＃1シリンダーパイプ振レ止メ	1	
32-23	ＬＭ５３５Ｅ－０４４１ＺＤ	パイプ振レ止メ	1	
32-30	ＬＭ７４５Ｅ－０４４０Ｚ０	BシリンダーAss'y	2	
32-31	Ｋ３２０３０００１３０	50-300シリンダー500+50	4	
32-32	Ｋ３００６０００００３２－Ｙ	異径エルボPT1/4PT3/8	4	
32-33	Ｋ３３６０００００１０	ストップバルブ397819	2	
32-34	Ｋ３００９０００００４２－Ｙ	特殊アダプターPF1/4PT3/8	2	
32-36	ＬＭ７４５Ｅ－０４２４ＺＤ	＃4,5シリンダーパイプ振レ止メ	3	
32-38	ＬＭ７４５Ｅ－０４３０Ｚ０	CシリンダーAss'y	2	
32-39	Ｋ３０２９０００２１１－Ｙ	異径ニップルPT3/8PT1/4	2	
32-43	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	3	
32-44	ＬＭ７４５Ｅ－０４２３ＺＤ	シリンダーパイプ振レ止メ	1	
32-45	Ｋ３３３２０００００５０	スローリタンバルブHF-02172	3	
32-46	Ｋ３００００６０００２－Ｙ	アダプター1013-6	2	
32-48	Ｋ６０３１２００５６８	20焼入平頭ピン56	6	
32-49	Ｋ５０１２３２０４０２	2.3SPCC座金2040	14	
32-50	Ｋ０３０００３２３６２	3.2割ピン36	14	
32-51	Ｋ３１９０００４８００	SP-12コイルチューブ480	2	
32-52	Ｋ３１９０００７２００	SP-12コイルチューブ720	1	
32-53	Ｋ３１９０００４６００	SP-12コイルチューブ460	2	
32-54	Ｋ３１９０００３４００	SP-12コイルチューブ340	2	
32-56				

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
32-57	Ｋ３３１３０００００４０	電磁チェックバルブV4029	2	
32-58	Ｋ３１９４００３８００	7コルゲートチューブ380	2	
32-59	ＬＭ７４５Ｅ－０４３８Ｚ０	配線Ａ	1	
32-60	ＬＭ７４５Ｅ－０４３９Ｚ０	配線Ｂ	1	
32-62	Ｋ３０２８０１００４１－Ｙ	エルボKLN10-020E	2	
32-63	ＬＭ５３５Ｆ－０４１５Ｚ２－Ｙ	＃2シリンダーパイプ	1	
32-64	Ｋ３０２６２１０００１－Ｙ	ティーKTA10-000E	3	
32-65	ＬＭ５３５Ｆ－０４１６Ｚ２－Ｙ	＃3シリンダーパイプ	1	
32-66	Ｋ３０２７２１０００１	ティーKTC10-000E	1	
32-67	ＬＭ５３５Ｆ－０４１３Ｚ２－Ｙ	シリンダーパイプA	1	
32-68	ＬＭ５３５Ｆ－０４１４Ｚ２－Ｙ	＃1シリンダーパイプ	1	
32-69	Ｋ３０２６６１００４１－Ｙ	コネクタKCT10-020E	6	
32-71	ＬＭ７４５Ｆ－０４１７Ｚ２－Ｙ	シリンダーパイプB	1	
32-72	ＬＭ７４５Ｆ－０４１８Ｚ２－Ｙ	＃6シリンダーパイプ	1	
32-74	ＬＭ７４５Ｆ－０４１９Ｚ２－Ｙ	＃4シリンダーパイプ	1	
32-76	ＬＭ７４５Ｆ－０４２０Ｚ２－Ｙ	シリンダーパイプC	1	
32-77	ＬＭ７４５Ｆ－０４２１Ｚ２－Ｙ	＃7シリンダーパイプ	1	
32-78	ＬＭ７４５Ｆ－０４２２Ｚ２－Ｙ	＃5シリンダーパイプ	1	
32-79	Ｋ３０２７７１００４１－Ｙ	アダプタKHA10-020E	1	
32-80	ＬＭ５３５Ｆ－０４２８Ｚ２－Ｙ	シリンダー中継金具φ1.4	4	
32-81	Ｋ３１０２２３０５００	WP105-6ホース3-500	2	
32-82	Ｋ３１０２２１０７００	WP105-6ホース1-700	1	
32-83	Ｋ３１０２２１０４８０	WP105-6ホース1-480	2	
32-84	Ｋ３１０２２１０３８０	WP105-6ホース1-380	2	
32-85	Ｋ３１８６０００５００	φ10テトロンブレードホース50	8	
32-86	Ｙ８０２０９－００１０１	シリンダーシールキット	7	

LM745F

33. リールモータ 1（LM745F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33- 1				
33- 2	Ｋ３３０００００１４０	スタックバルブSV11-20533	1	
33- 3	Ｋ０８８１０２４０００	OリングP24B	4	
33- 4				
33- 5	Ｋ０８８１０１８０００	OリングP18B	14	
33- 6	Ｋ３００９０００３２－Ｙ	特殊アダプターPF3/4	1	
33- 7				
33- 8	Ｋ３０２９０００６２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	2	
33- 9	Ｋ３０２２０８０００２－Ｙ	メスオスエルボSTEPT1/2	2	
33-10	Ｋ３００５０００３２－Ｙ	ロングエルボ1/2	1	
33-11				
33-12	Ｋ３０２９０００８２－Ｙ	特殊ブッシングPF3/4PT3/4	1	
33-13	Ｋ３００１１９０００２－Ｙ	90エルボ1033-19	3	
33-14	Ｋ３００８０００５２－Ｙ	90アジャスタエルボ1086-19	1	
33-15	Ｋ０００１００３０２	10ボルト30	4	
33-16	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	4	
33-17	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	16	
33-18	Ｋ０１００１００００２	10ナット	8	
33-19	ＬＭ５３５Ｅ－０４３５Ｚ３	油圧切換レバーA	1	
33-20	ＬＭ５３５Ｅ－０４３６Ｚ３	油圧切換レバーB	1	
33-21	Ｋ１３０００００７０	9握り黒22	2	
33-22	Ｋ６０４１０４５２０８	4.5焼入丸頭ピン20	4	
33-23	Ｋ５０００５０００２	5ワッシャー	4	
33-24	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	4	
33-25	Ｋ３０２５０６Ｌ１２２－Ｙ	パイプアダプタ06L-12	1	
33-26	Ｋ３１００６１０９３０	WP35-19ホース1-930	2	
33-27				
33-28	Ｋ３１００６１０９８０	WP35-19ホース1-980	1	
33-29				
33-30				

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33-32	Ｋ３００８０００２１２－Ｙ	エルボニップルFPD2576	1	
33-33	Ｋ３００７０００１２－Ｙ	異径アダプターPT1/2PF3/4	1	
33-34	Ｋ３０２９０００１２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	1	
33-35	Ｋ４２６０００００１０	ホースクランプBS5315-50	2	
33-38	ＬＭ５３５Ｆ－０４６１Ｚ０	Cセレクターバルブ Ass'y	1	
33-39	Ｋ３３９０００００２０	セレクターバルブV1230	1	
33-40	Ｋ３００８０００１２－Ｙ	90アジャスタエルボ1125-12	1	
33-41	Ｋ００２４０８０８０１	8六角穴付ボルト80	4	
33-44	ＬＭ５３５Ｅ－０４２５Ｚ２－Ｙ	＃1中継金具	1	
33-45	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	6	
33-46	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	6	
33-49	ＬＭ５３５Ｅ－０４３８ＺＤ	＃3モーターインパイプ振レ止メ	1	
33-50	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	7	
33-51	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	4	
33-52	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	2	
33-53	ＬＭ５３５Ｅ－０４３７ＺＤ	φ15油圧パイプ止金	1	
33-54	ＬＭ５３５Ｅ－０４２３Ｚ２－Ｙ	＃3中継金具	1	
33-56	ＬＭ５３５Ｅ－０４２４Ｚ２－Ｙ	＃2中継金具	1	
33-57	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	7	
33-58	Ｋ３１０１２１１０３０	WP70-6ホース1-1030	1	
33-59	Ｋ３１０１２１２１２０	WP70-6ホース1-2120	1	
33-60	Ｋ３１０１２１１１００	WP70-6ホース1-1100	1	
33-61	Ｋ３１０４４３０９２０	WP175-12ホース3-920	2	
33-62	Ｋ３１０４４３１２８０	WP175-12ホース3-1280	1	
33-63	Ｋ４２０３０００４５０	リール回転マーク	3	
33-64	Ｋ４２０３０００４６０	リール停止マーク	3	
33-65				
33-66				
33-67	Ｋ３００９０００００９２－Ｙ	特殊アダプターPF1/2PF1/2	6	
33-68	Ｋ３０００００６０００２－Ｙ	アダプター1013-6	3	

LM745F

33. リールモータ 1（LM745F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33-69	K３１０４４３０９００	WP175-12ホース3-900	1	
33-70	K３１０４４３０９５０	WP175-12ホース3-950	1	
33-71	K３１０４４３１２５０	WP175-12ホース3-1250	1	
33-72				
33-73	K３０２５０６Ｌ０４２－Ｙ	パイプアダプタ06L-04	2	
33-74				
33-75	K０２１１０６０００１	6さらばねH	3	
33-76	K０００００１００４０２	10ボルト40	6	
33-77	K０２１３１００００２	10さらばね座金1H	8	
33-78				
33-79	K３１９１０１６１００	SP-15コイルチューブ1610	1	
33-80	K３１９１０１５７００	SP-15コイルチューブ1570	1	
33-81	K３１９００２４２００	SP-12コイルチューブ2420	1	
33-82	K３１９１０１０８００	SP-15コイルチューブ1080	1	
33-83	K３１９１０１１５００	SP-15コイルチューブ1150	1	
33-84	K３１９００１２４００	SP-12コイルチューブ1240	1	
33-85	K３１９１０１１１００	SP-15コイルチューブ1110	2	
33-86	K３１９００１３２００	SP-12コイルチューブ1320	1	
33-87	K３１９２０１１４００	SP-20コイルチューブ1140	2	
33-88	K３１９２０１２３００	SP-20コイルチューブ1230	1	
33-89				
33-90				
33-91				
33-92	K７３８０００００１２２－Ｙ	油圧ホース取付金具	2	
33-93	K３１０１２１１４５０	WP70-6ホース1-1450	1	
33-94	K３１０１２１１５００	WP70-6ホース1-1500	1	
33-95	K３１９００１６２００	SP-12コイルチューブ1620	1	
33-96	K３１９００１６８００	SP-12コイルチューブ1680	1	
33-97	K３１７１０１１５００	ホースカバー1150	1	
33-98	K３１７１００７５００	ホースカバー750	1	
33-99	K３１７１００８０００	ホースカバー800	1	
33-100				
33-101	ＬＭ５３５Ｆ－０４９６Ｚ０	2連バルブAss'y	1	
33-103	K３０２６３１５０８１－Ｙ	コネクタKCO15-040E	3	
33-104	K３０２７１１５００１－Ｙ	エルボKLC15-000E	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33-105	K３０２８０１５０８１－Ｙ	エルボKLN15-040E	5	
33-106	K３１０５４１２０２０	WP210-12ホース1-2020	1	
33-107	K３１９１０２２２００	SP-15コイルチューブ2220	1	
33-108	K３１０４４１１６１０	WP175-12ホース1-1610	1	
33-109	K３１９１０１８１００	SP-15コイルチューブ1810	1	
33-110	K３０２５０６Ｌ０８２－Ｙ	パイプアダプタ06L-08	1	
33-111	ＬＭ５３５Ｆ－０４９２Ｚ０	メインポンプAss'y	1	
33-112	K３２５０００００４０	ギヤポンプKFP2212-12CSCS	1	
33-113	K０８８６２３６０００	OリングAN236B	1	
33-114	K３００８０００４２－Ｙ	90アジャスタエルボ1086-12	2	
33-115	K３１７２６０２２００	ビニールホース50×57-220	1	
33-116	K３１７２６０５０００	ビニールホース50×57-500	1	
33-117	ＬＭ５３５Ｅ－０４６８Ｚ０	シングルポンプ吸入ホース	1	
33-118	ＬＭ５３５Ｆ－０４０１Ｚ２－Ｙ	＃1モーターインパイプ大	1	
33-119	ＬＭ５３５Ｆ－０４０２Ｚ２－Ｙ	＃1モーターインパイプ	1	
33-120	K３０２６６１５０８１－Ｙ	コネクタKCT15-040E	2	
33-121	ＬＭ５３５Ｆ－０４０３Ｚ２－Ｙ	＃3モーターインパイプ	1	
33-122	ＬＭ５３５Ｆ－０４０４Ｚ２－Ｙ	＃2モーターインパイプ	1	
33-124	K０００３１００５０２	10ボルト50	2	
33-125	K３００６０００１０２－Ｙ	異径エルボPT3/4PF1/2	1	
33-130	K３００８０００４３２－Ｙ	異径コネクター1084-1/2-3/4-G	1	
33-131	ＬＭ５３５Ｆ－０４５６Ｚ０	ギヤモータAss'y	3	
33-132	K５０１２３０６１６２	2.3SPCC座金616	3	
33-133	K３２８００００１７０	ギヤモーターMS7AA115	3	
33-134	K３１８７０００５００	φ15テトロンブレードホース50	2	
33-135	Ｙ６２－１１３６３	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	3	

LM745F

34. リールモータ 2（LM745F回路）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
34- 5	ＬＭ５３５Ｅ－０４２６Ｚ２－Ｙ	中継金具右	2	
34- 6	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	8	
34- 7	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	8	
34-12	Ｋ３３９０００００１０	セレクターバルブV1233	2	
34-13	Ｋ０８８１０１８０００	OリングP18B	14	
34-14	Ｋ３０２９００００１２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	2	
34-16	Ｋ３０２９０００００４２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	2	
34-17	Ｋ３００６０００００１２－Ｙ	異径エルボPT3/8PF1/4	2	
34-21	ＬＭ５３５Ｅ－０４２７Ｚ２－Ｙ	中継金具左	2	
34-25	Ｋ３０２３０４０００１－Ｙ	ニップルNSPT1/4	2	
34-26	Ｋ３０２１０４０００２－Ｙ	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	
34-27	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	6	
34-28	Ｋ３１０１２１２５６０	WP70-6ホース1-2560	2	
34-29	Ｋ３１０１２１１１００	WP70-6ホース1-1100	2	
34-30	Ｋ３１０５４３１５６０	WP210-12ホース3-1560	2	
34-31	Ｋ３１０５４３１６００	WP210-12ホース3-1600	2	
34-32	Ｋ５２７６０００１７２	バルブ側配管押エ小	2	
34-33	Ｋ０００００５０３０２	5ボルト30	4	
34-34	Ｋ０２０００５０００２	5Sワッシャー	4	
34-36	Ｋ３１０５４１１５５０	WP210-12ホース1-1550	4	
34-37	Ｋ３１０１２１２３００	WP70-6ホース1-2300	2	
34-38	Ｋ４２０３０００４５０	リール回転マーク	4	
34-39	Ｋ４２０３０００４６０	リール停止マーク	4	
34-42	Ｋ３００９０００００９２－Ｙ	特殊アダプターPF1/2PF1/2	8	
34-43	Ｋ３０００００６０００２－Ｙ	アダプター1013-6	4	
34-44				
34-45	ＬＭ５３５Ｅ－０４３７ＺＤ	φ15油圧パイプ止金	1	
34-46	ＬＭ５３５Ｅ－０４４１ＺＤ	パイプ振レ止メ	1	
34-47	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	6	
34-48	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	4	
34-49	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	2	
34-50	ＬＭ７４５Ｅ－０４２５ＺＤ	パイプ押エ	2	
34-51	Ｋ０００００６０３５２	6ボルト35	2	
34-52	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	2	
34-53	Ｋ３０２５０６Ｌ０４２－Ｙ	パイプアダプター06L-04	2	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
34-55	Ｋ０２１１０６０００１	6さらばねH	4	
34-56	Ｋ００２４０８０８０１	8六角穴付ボルト80	8	
34-57	Ｋ３１９１０２００００	SP-15コイルチューブ2000	6	
34-58	Ｋ３１９１０２０６００	SP-15コイルチューブ2060	2	
34-59	Ｋ３１９００３０８００	SP-12コイルチューブ3080	2	
34-60	Ｋ３１９００１３２００	SP-12コイルチューブ1320	2	
34-61	Ｋ３１９００２７６００	SP-12コイルチューブ2760	2	
34-62	Ｋ０００１００４０２	10ボルト40	8	
34-63	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	16	
34-64	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	8	
34-65	Ｋ０１００１００００２	10ナット	8	
34-66	Ｋ３１７１０１４６００	ホースカバー1460	4	
34-67	Ｋ５１４１０００４８Ｄ	2-6孔付3板3850	2	
34-68	Ｋ５１４２０００３４Ｄ	2-M5付3板3850	2	
34-69				
34-70				
34-71	ＬＭ７４５Ｆ－０４０５Ｚ２－Ｙ	＃6モーターインパイプ	1	
34-72	ＬＭ７４５Ｆ－０４１２Ｚ２	＃7モーターアウトパイプ	1	
34-73	Ｋ３０２７１１５００１－Ｙ	エルボKLC15-000E	5	
34-74	Ｋ３０２６７１５０８１－Ｙ	ティー片ニップルKTK15-040E	4	
34-75	Ｋ３０２６６１５０８１－Ｙ	コネクタKCT15-040E	4	
34-76	ＬＭ７４５Ｆ－０４０６Ｚ２－Ｙ	＃4モーターインパイプ	1	
34-77	ＬＭ７４５Ｆ－０４０７Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ大	2	
34-78	ＬＭ７４５Ｆ－０４３１Ｚ０	Aセレクターバルブ Ass'y	1	
34-79	Ｋ３０２８０１５０８１－Ｙ	エルボKLN15-040E	2	
34-80	Ｋ３０２６３１５０８１－Ｙ	コネクタKCO15-040E	2	
34-81	ＬＭ５３５Ｆ－０４０８Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ右	1	
34-82	ＬＭ５３５Ｆ－０４１０Ｚ２－Ｙ	＃5モーターパイプ	1	
34-83	ＬＭ５３５Ｆ－０４０９Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ左	1	
34-84	ＬＭ７４５Ｆ－０４３２Ｚ０	Bセレクターバルブ Ass'y	1	
34-85	ＬＭ７４５Ｆ－０４１１Ｚ２－Ｙ	＃7モーターインパイプ	1	
34-86	ＬＭ５３５Ｆ－０４５６Ｚ０	ギヤモーター Ass'y	4	
34-87	Ｋ３２８０００００１７０	ギヤモーターMS7AA115	4	
34-88	Ｋ５０１２３０６１６２	2.3SPCC座金616	4	
34-89	Ｋ３１８７０００５００	φ15テトロンブレードホース50	6	
34-90	Ｙ６２－１１３６３	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	4	

LM745F

35. カバー 1


a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26-1
26-2
27-1
27-2
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
35-1	ＬＭ５３５Ｅ－１００１Ａ０	FボンネットCOMP	1	1	
35-2	ＬＭ５３５Ｅ－１０３０Ｚ０	ボンネットウレタン	1	1	
35-3	ＬＭ５３５Ｅ－１０２７ＺＤ	ボンネット取付金具	2	2	
35-4	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	11	11	
35-5	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	7	7	
35-6	Ｋ０００３０８０５５２	8ボルト55	4	4	
35-7	Ｋ０００００８０３０２	8ボルト30	2	2	
35-8	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	4	4	
35-9	ＬＭ５３５Ｅ－１０２９ＺＤ	取付金	2	2	
35-10	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	24	24	
35-11	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	26	26	
35-12	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	24	24	
35-13	ＬＭ５３５Ｅ－１０２８ＺＤ	ペダルカバー	1	1	
35-14					
35-15	Ｋ７１６０００００２２	受金	1	1	
35-16	Ｋ１０５０００００７８	1.8ねじりコイルバネ11.6	2	2	
35-17	Ｋ５１３１０００４７２	ボンネット止メ金	2	2	
35-18	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	2	2	
35-19	ＬＭ５３５Ｅ－１００９ＺＲ	サイドカバー右	1	1	
35-20	Ｋ１３２０００００１７０	M6付ツマミ3510	2	2	
35-21	ＬＭ５３５Ｅ－１０１１ＺＤ	カバー右	1	1	
35-22	ＬＭ５３５Ｅ－１０１０ＺＤ	カバー左	1	1	
35-23					
35-24	ＬＭ５３５Ｅ－１０１６ＺＤ	コラムカバー	1	1	
35-25	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	3	3	
35-26-1	ＬＭ５３５Ｆ－０６０２Ｚ０	ラインシール右	1	0	
35-26-2	ＬＭ７４５Ｆ－０６０２Ｚ０	ラインシール右	0	1	
35-27-1	ＬＭ５３５Ｆ－０６０１Ｚ０	ラインシール左	1	0	
35-27-2	ＬＭ７４５Ｆ－０６０１Ｚ０	ラインシール左	0	1	
35-28	Ｋ４２０１０００５９０	Kマーク	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
35-29	ＬＭ５３５Ｅ－０６０９Ｚ０	スロットルレバーマーク	1	1	
35-30	Ｋ４２０５０００６６０	圧しつぶし注意	1	1	
35-31	Ｋ４２０５０００５６０	マフラー注意マーク	1	1	
35-32					
35-33	Ｋ０００００６０１２２	6ボルト12	2	2	
35-34	Ｋ０８９５０００００９０	クッションゴムTM-96-9	2	2	
35-35	Ｋ０２２５０６００００	抜け止めワッシャーM6	2	2	
35-36	ＬＭ５３５Ｅ－１０３１Ｚ０	断熱材B	1	1	
35-37	Ｋ３１９７１１５３００	黒トリム100-64-1530	1	1	
35-38	ＬＭ５３５Ｅ－１０４２Ｚ０	フロントカバーCOMP	1	1	
35-39	ＬＭ５３５Ｅ－１０４３Ｚ０	サイドカバー左COMP	1	1	

36. カバー 2


12
9
56
57
58
59
60
47
2
13
1
2
3
48
61
62
c
a
1
2
16
15
49
50
51
52
55
23
45
54
53
5
24
25
26-1
26-2
22-1
22-2
67
7
64
40
44
27
63
28
29
30
e
d
17
43
65
33
34
37
35
36
41
42
b
31
38
32
20
21
66
16

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
36- 1	K0000060152	6ボルト15	36	36	
36- 2	K0200060002	6Sワッシャー	40	40	
36- 3	K5000060002	6ワッシャー	27	27	
36- 5	LM535E－1022ZD	バルブカバー	1	1	
36- 7	LM535E－1023BD	リザーバータンクフタ	1	1	
36- 8					
36- 9	K1301000160	ハンドル	1	1	
36-12	K0042060152	6＋丸小ねじ15	2	2	
36-13	K0100060002	6ナット	2	2	
36-15	LM535E－1025ZD	カバー取付金具A	2	2	
36-16	LM535E－1026ZD	カバー取付金具B	2	2	
36-17	LM535E－1021ZD	シート後カバー	1	1	
36-18					
36-19					
36-20	LM535E－1034Z0	断熱材E	1	1	
36-21	LM535E－1033Z0	断熱材D	1	1	
36-22-1	LM535E－0607Z0	回転コントロールマーク	1	0	
36-22-2	LM745E－0607Z0	回転コントロールマーク	0	1	
36-23	K4203000230	刈込ケンマレバーマーク	1	1	
36-24	K4203000240	昇降レバーマーク	1	1	
36-25	K4205000790	ストップバルブ注意ラベル	1	1	
36-26-1	LM535E－0606Z0	昇降コントロールマーク	1	0	
36-26-2	LM745E－0606Z0	昇降コントロールマーク	0	1	
36-27	K4205001660	公道乗車禁止マーク	1	1	
36-28	K4205000630	取扱上の注意	1	1	
36-29	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル梱包機	1	1	
36-30	K4205000410	運転前の注意事項ラベル	1	1	
36-31	K4205000420	オイル使用ラベル	1	1	
36-32	K4205000560	マフラー注意マーク	1	1	
36-33	K4205000600	燃料取扱注意ラベル	1	1	
36-34	K4209000320	軽油シール	1	1	
36-35	K4201000100	BARONESSマーク45	1	1	
36-36	K4209000150	4WDディーゼルマーク	1	1	
36-37	K4205000740	ロックレバー注意マーク	2	2	
36-38	K4205000390	高圧オイル警告ラベル	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
36-40	LM535E－1032Z0	断熱材C	1	1	
36-41	K5011606202	1.6SPCC座金620	4	4	
36-42	K4030306200	3ゴム座6.520	2	2	
36-43	K3197115300	黒トリム100-64-1530	1	1	
36-44	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	1	1	
36-45	LM535E－1041ZD	パネル	1	1	
36-46					
36-47	LM535E－1040ZD	フタ	1	1	
36-48	LM535E－1039ZD	リヤカバー右	1	1	
36-49	K1320000030	M8付ツマミ4215	1	1	
36-50	K0210080001	8さらばねL	1	1	
36-51	K5012308182	2.3SPCC座金818	2	2	
36-52	K4015108180	1ファイバー8.518	1	1	
36-53	LM535E－1036ZD	ストッパー	1	1	
36-54	LM535E－1037ZD	ガイド板	1	1	
36-55	K0000060122	6ボルト12	2	2	
36-56	K1510000060	マグネットキャッチTL-76S	1	1	
36-57	K5000030002	3ワッシャー	2	2	
36-58	K0200030002	3Sワッシャー	2	2	
36-59	K0042030102	3＋丸小ねじ10	2	2	
36-60	K0042050102	5＋丸小ねじ10	4	4	
36-61	K0200050002	5Sワッシャー	4	4	
36-62	K0100050002	5ナット	4	4	
36-63	K4205001000	火災危険ラベル	1	1	
36-64	LM535E－1044A0	シート下カバー左COMP	1	1	
36-65	LM535E－1045Z0	RボンネットCOMP	1	1	
36-66	LM535E－1046Z0	リヤカバー左COMP	1	1	
36-67	LM535E－1047Z0	シート下カバー右COMP	1	1	

LM535F/LM745F

37. 工具











ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
37-1	Ｎ９９５０４－９００６１	ツールキット	1	1	
37-2					
37-3					
37-4	Ｋ０００００６０１０２	6ボルト10	4	4	
37-5	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	4	4	
37-6	Ｋ０１４１０６０００２	6ちょうナット3	2	2	
37-7	Ｋ００４２０６０５０２	6＋丸小ねじ50	1	1	
37-8	Ｋ００７１０００５２２	6刈高ネジ75	1	1	
37-9	７５０１０１－４４	LM535F・745Fパーツカタログ	1	1	
37-10	Ｋ４８２５００００３Ｄ	刈高ゲージ600	1	1	
37-11	Ｋ４８２５０００００４２	ネジ取付板	2	2	
37-12	Ｋ５０００００６０００２	6ワッシャー	2	2	
37-13	Ｋ４８２５０００００５０	刈高ゲージ600Ass'y	1	1	
37-14	ＮＰＴＤ２４３０５０５	TD2704,14（ニッサン）パーツカタログ	1	1	
37-15	７５０１０１０－６	産業用エンジン（TD・BD系）取扱説明書	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

38. オプション部Ａ（モア部車輪）



ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
38- 1	K００４１０６０２０２	6＋さら小ねじ20	20	28	
38- 2	ＬＭ５３５Ｅ－２２０４Ｚ２	刈高調整ブラケット上	10	14	
38- 3	ＬＭ５３５Ｅ－２２０３Ｚ２	刈高調整ブラケット下	10	14	
38- 4	K０００００１００３０２	10ボルト30	20	28	
38- 5	K０２００１００００２	10Sワッシャー	20	28	
38- 6	K０１６０００００１３２	20小形ナット10P1.5	10	14	
38- 7	K０２１２２００００２	20さらばね座金1L	10	14	
38- 8	ＬＭ５３５Ｅ－２２０２Ｚ２	車輪ブラケット	10	14	
38- 9	ＬＭ５３５Ｅ－２２０５Ｚ２	車輪カラー大	10	14	
38-10	K５０３０５２０４３０	0.5C2801P座金2043	20	28	
38-11	K０６０８０６２０４０	ベアリング62042RS	20	28	
38-12	K２１１０００００３０	ゴム 車輪150	10	14	
38-13	K６２１２０００６４０	20.2 STKM カラー25.433	10	14	
38-14	ＬＭ５３５Ｅ－２２０６Ｚ２	シングル車輪カラー	10	14	
38-15	ＬＭ５３５Ｅ－２２０１Ｚ２	車輪軸	5	7	
38-16	ＬＭ５３５Ｅ－３００４Ｚ０	車輪部品Ass'y	5	7	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

株　式　会　社　　共　栄　社
〒442-8530　　TEL <0533> 84-1221(代)
愛知県豊川市美幸町1-26　FAX <0533> 84-1220